

პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორის
ICPC-2-R გამოყენების წესი

მომზადებულია ზოგადი პრაქტიკისა და ოჯახის ექიმთა ეროვნული კოლეგიების, ასოციაციების და აკადემიური ასოციაციების მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო კლასიფიკაციების კომიტეტის მიერ

ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამოცემა

1 ICPC-ის სტრუქტურა

ICPC-ის აქვს მარტივი ორღედიანი სტრუქტურა, ის მოიცავს 17 თავს, რომლებიც სხეულის სისტემების მიხედვით არის დალაგებული ერთ ღერძზე, თითოეული ანბანური კოდითურთ, და შვიდი კომპონენტს რუბრიკებითურთ, რომლებსაც მეორე ღერძზე ორციფრა კოდი გააჩნია (ნახ.1 და ცხრილი 1).

ICPC-ის მნიშვნელოვანი მნემონიკური ხარისხი აქვს, რაც ექიმებს მის ყოველდღიურ გამოყენებას და მონაცემთა ჩანაწერების კოდირებას უმარტივებს.

კლასიფიკატორი ცხრილური ჩამონათვალის სახით არის წარმოდგენილი (იხ. თავი 8). პირველი და მეშვიდე კომპონენტების რუბრიკები თითოეული თავისთვის სრულად არის მოცემული. მეორე და მეექვსე კომპონენტის რუბრიკები ერთგვაროვანია ყველა თავისათვის და მხოლოდ ერთხელ არის მოყვანილი. თითოეულ რუბრიკას გააჩნია სამციფრა კოდი, შეზღუდული სიგრძის დასახელება და ICD-10-ის შესაბამისი რუბრიკების კოდი. რუბრიკების უმრავლესობა ასევე მოიცავს შემავალ, გამორიცხულ და „განსახილველ“ ტერმინებს (იხ. თავი 5). აბრევიატურები გამოიყენება იშვიათად. ტერმინი „მრავლობითი“ სამს ან მეტს გულისხმობს.

ჩამონათვალის ანბანურ მაძიებელში ყველა რუბრიკის სათაური და რუბრიკების ტერმინები შედის (თავი 10). ეს არ ნიშნავს სრულ მოცვას, შემავალი ტერმინები მხოლოდ ისეთებია, რომლებიც ზოგადი ან მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვისათვის.

	თავები																
კომპონენტები	A	B	D	F	H	K	L	N	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	

ნახ.1. ICPC-ის სტრუქტურა: 17 თავი და 7 კომპონენტი

ცხრილი 1. ICPC-ის თავები და კომპონენტები

A	ზოგადი ან დაუზუსტებელი
B	სისხლი, სისხლმზადი ორგანოები ან იმუნური მექანიზმები (ელენთა, ძვლის ტვინი)
D	კუჭ-ნაწლავთა სისტემა
F	თვალი
H	ყური (სმენა)
K	სისხლის მიმოქცევის სისტემა
L	ძვალ-კუნთოვანი (მოძრაობის) სისტემა
N	ნერვული სისტემა
P	ფსიქიკური/ფსიქოლოგიური
R	რესპირაციული სისტემა
S	კანი
T	ენდოკრინული, მეტაბოლური ან კვების სისტემა
U	უროლოგიური
W	ორსულობა, მშობიარობა, ოჯახის დაგეგმვა (ქალები)
X	ქალთა სასქესო ორგანოები (X-ქრომოსომა)
Y	მამაკაცთა სასქესო ორგანოები (Y-ქრომოსომა)
Z	სოციალური პრობლემები

კომპონენტები (სტანდარტული ყველა თავისათვის)

1	ჩივილი და სიმპტომი
2	დიაგნოსტიკა, სკრინინგი და პრევენცია
3	წამლები, მკურნალობა, პროცედურები
4	ანალიზების (გამოკვლევების) შედეგები
5	ადმინისტრაციული კომპონენტი
6	რეფერალი და მიმართვის სხვა მიზეზები
7	დაავადებათა კომპონენტი: <ul style="list-style-type: none">• ინფექციური დაავადებები• ახალწარმონაქმნები• ტრავმები• თანდაყოლილი ანომალიები• სხვა

ანბანური კოდი A გამოიყენება ყველგან, სადაც ეს შესაძლებელია

თუკი მომხმარებლისთვის საჭირო ტერმინი ვერ მოინახა, შესაძლებელია ICD-10-ის საძიებლიდან რუბრიკის მონახვა, შემდეგ კი ICPC-ის რუბრიკის მოსაძიებლად გადაყვანის ცხრილის გამოყენება (თავი 9). ზოგიერთი მომხმარებლის მიერ შემუშავდა სრული თეზაურუსი ელექტრონული ფორმით, მაგრამ დამტკიცებული საერთაშორისო ვერსია ჯერ-ჯერობით დამუშავების სტადიაშია.

მიუხედავად იმისა, რომ პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი ელემენტების კლასიფიცირებისათვის ICPC საკმარისად მოქნილია, მას ზოგიერთი შეზღუდვაც გააჩნია. რუბრიკები მეორედან მეექვსე კომპონენტის ჩათვლით, რომლებიც მოიცავს სამედიცინო მომსახურების პროცესს, ძალიან ფართო და არასპეციფიკურია. მედიკამენტებისა და წამლების კლასიფიკაცია შემუშავებულია და ევროპული კვლევის¹⁴ შედეგებშიც აისახა, მაგრამ ჯერ-ჯერობით ფორმალურად ICPC კლასიფიკატორში შესული არ არის. ICPC-ში არ არის შეტანილი ფიზიკური გასინჯვისა ან გამოკვლევების ობიექტური შედეგები. ყოველივე ზემოაღნიშნული შემდგომი განვითარების საგანია.

დარჩენილი რუბრიკები

დარჩენილი რუბრიკები, ე.წ. «ნარჩენების ჩანთა» (“rag-bags”), მოთავსებულია სექციის ბოლოში ან ქვესექციაში, მათი აღწერა მოიცავს სიტყვას «სხვა». ცხადია, რომ ტერმინი «თუ სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული» რუბრიკის ყველა ტერმინთან მიმართებაში გამოიყენება. კლასიფიკატორის უკეთესი გამოყენებისათვის აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ რას მოიცავს თითოეული სექცია ან ქვესექცია. როდესაც დარწმუნებული არ ხართ, მიმართეთ ანბანურ საძიებელს.

ავადობის/დიაგნოსტიკის მონაცემთა პრაქტიკული გამოყენება

წინამდებარე კლასიფიკატორი ძირითადად გამოიყენებოდა ჯანმრთელობის შესახებ სტატისტიკის შესაგროვებლად და პოლიტიკის ჩამოყალიბების მიზნით. სამედიცინო ჩანაწერების კომპიუტერის მეშვეობით წარმოებამ მის უფრო ფართო გამოყენებას შეუწყო ხელი, აქ რუტინული კლინიკური მიმართებებისას მოპოვებული მონაცემების ორგანიზება და შენახვა იგულისხმება. აღნიშნული მონაცემები საჭიროა როგორც პაციენტის შესახებ სამედიცინო ჩანაწერების არსებობის თვალსაზრისით, ისე სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებისათვის. ამ ორ მიზანთან მიმართებაში კლასიფიცირებისა და კოდირებისადმი წაყენებული მოთხოვნები განსხვავდება. პაციენტის შესახებ სამედიცინო ჩანაწერები შეძლებისდაგვარ დეტალიზაციას მოითხოვს, ამავე დროს სამედიცინო სტატისტიკისათვის საჭიროა მონაცემთა კატეგორიების მიხედვით სისტემატური აგრეგირება, მათი სიხშირისა ან პოლიტიკის შემუშავებისათვის მნიშვნელობის გათვალისწინებით. ICPC სწორედ პოლიტიკის მიზნების განსაზღვრისათვის შემუშავდა. მაგრამ სამედიცინო ჩანაწერებში კლინიკური მონაცემების კოდირებისათვის აუცილებელია მისი შემდგომი მოდიფიცირება.

დამატებითი იერარქიული გაფართოება

ცხადია, რომ არც ერთ საერთაშორისო კლასიფიკაციას ყველა მომხმარებლის ნებისმიერი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება არ ძალუძს. აუცილებლად დგება მომენტი, როდესაც მომხმარებელს სურს იმ რამდენიმე პრობლემის განცალკევება, რომლებიც ერთ რუბრიკაში არის მოქცეული. ეს კი, როგორც წესი, მოითხოვს კოდების გაფართოებას დამატებითი იერარქიული პრინციპის გამოყენებით.

რეკომენდებულია, რომ, თუკი ეს შესაძლებელია, გაფართოება ICD-10-ის გამოყენებასთან თანხვედრაში იყოს ან გაფართოების კოდებად ICD-10-ის კოდები იქნას გამოყენებული. ეს მონაცემთა სისტემებს შორის მაქსიმალურ შედარებადობას უწყობს ხელს. ამ შემთხვევაშიც კი აუცილებელია პაციენტის შესახებ სპეციფიკური ინფორმაციის უზრუნველყოფა, იმისათვის რომ მოხდეს პაციენტის შესახებ სამედიცინო ჩანაწერების ადეკვატური წარმოება.

დაავადების სიმძიმე და ფუნქციონალური სტატუსი

ICPC-ის გამოყენებით შესაძლებელია პაციენტის დაავადების სიმძიმისა და ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების შესახებ ინფორმაციის ჩაწერა. კლასიფიცირების შესაძლებლობები წინამდებარე წიგნში არის მოყვანილი. შესაძლებელია Duke/WONCA-ს დაავადებათა სიმძიმის ჩამონათვალის (DUSOI/WONCA) ICPC-ის რუბრიკებთან დაკავშირება და მათი გამოყენება ჯანმრთელობის ინდივიდუალურ პრობლემებთან მიმართებაში, ამავე დროს მათი შეჯამება პაციენტის ჯანმრთელობის კომბინირებული პრობლემების სიმძიმის აღსანიშნავად (თავი 6). COOP/WONCA-ს ფუნქციონალური მდგომარეობის შეფასების ცხრილები გამოიყენება პაციენტის ჯანმრთელობის პრობლემებისაგან დამოუკიდებლად და მეშვიდე თავში არის განხილული.

2 სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი: ზოგადი/საოჯახო მედიცინის ძირითადი კონცეფცია

პირველადი ჯანდაცვის სფეროში კლასიფიკატორის გამოყენებასთან დაკავშირებული ცვლილებები 1987 წელს, კლასიფიკატორის გამოცემის შემდეგ, დაიწყო. კლასიფიკატორის შექმნის ძირითადი მიზანი იყო კვლევებისათვის, მონაცემთა შეგროვებისა და პოლიტიკის ფორმულირებისათვის მისი გამოყენება.

შემდგომში კლასიფიკატორის გამოყენების სფერო გაფართოვდა, ერთი მხრივ, კვლევებისათვის შეგროვილი მონაცემების და კლასიფიკატორის პრაქტიკული მოხმარების კუთხით, მეორე მხრივ კი, ზოგადი/საოჯახო მედიცინის ახალი კონცეფციების ჩამოყალიბების მიმართულებითაც, რასაც შედეგად ICPC-ის ახალ სფეროებში გამოყენება მოჰყვა.


ამ ახალ სფეროებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდების აღწერა და პაციენტების შესახებ კომპიუტერული ჩანაწერების წარმოება. ორივე მიმართულება ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია და ზოგადი/საოჯახო მედიცინის და პირველადი ჯანდაცვის სფეროში პაციენტების შესახებ მონაცემთა შეგროვების პროცესში ICPC-ის, როგორც სისტემატიზაციის საშუალების, გამოყენებასთან არის დაკავშირებული.

WONCA-ს მიერ მოწოდებული ზოგადი საოჯახო პრაქტიკის ექიმის განმარტება ასეთია: „ექიმი, რომელიც აწარმოებს ინდივიდუალურ, პირველად მომსახურებას და შემდგომაც აგრძელებს სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ინდივიდებისა და ოჯახების მიმართ“¹⁹. ეს განმარტება მედიცინის ინსტიტუტის (Institute of Medicine - IOM) მიერ მოწოდებული პირველადი ჯანდაცვის განმარტების მსგავსია: „პირველადი ჯანდაცვა არის ხელმისაწვდომი ინტეგრირებული სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა იმ ექიმების მიერ, რომელთა დანიშნულებაა ოჯახისა და თემის დონეზე ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნილებათა უმეტესობის მიწოდება, პაციენტისა და პრაქტიკოსი ექიმების მდგრადი პარტნიორობის განვითარების მეშვეობით“²².


სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი

წინამდებარე განსაზღვრებები მოყვანილია პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით და აქ „სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი“ შეფასების ერთეულს წარმოადგენს. სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი ინდივიდთა ავადმყოფობის ან შეუძლოდ ყოფნის ეპიზოდისგან განსხვავდება. სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი არის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა ან დაავადება, მისი პროვაიდერთან მიმართვის პირველი მომენტიდან ამ კონკრეტული ჯანმრთელობის პრობლემისა ან დაავადების გამო სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერთან ბოლო მიმართვის ჩათვლით (ნახ. 2).

ეპიზოდის დასაწყისი



მეორე მიმართვაიგივე ეპიზოდის გამო



ნახ. 2. სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი

მიმართვის მიზეზები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა/ დიაგნოზები და მკურნალობის პროცესი/ჩარევები სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდის ძირითადი არსია. ის შედგება ერთი ან მეტი მიმართვისაგან და ექიმ-პაციენტთა ურთერთობებში წარმოქმნილ ცვლილებებს („ეკოლუციას“) მოიცავს. ამგვარად, სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი თითოეული პაციენტის ჯანმრთელობის ცალკეული პრობლემის ან დაავადების გამო ნებისმიერ მიწოდებულ მომსახურებას უკავშირდება.

„სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნილებათა უმეტესობა“, „სისრულე“, „ინტეგრირების“ დონე, „ხელმისაწვდომობა“ და „ანგარიშგება“ შესაძლებელია ICPC-ის მეშვეობით შეფასდეს, სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდების კლასიფიცირების და პაციენტთა ჩანაწერების კომპიუტერით წარმოებისას.

სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდის კონცეფცია ICPC-ის გამოყენების ევროპულ კვლევაში იყო ნაჩვენები. აღნიშნულ კვლევაში სხვადასხვა შემთხვევებში გამოვლენილი ეპიდემიოლოგიური და კლინიკური მახასიათებლების ერთგვაროვნება და განსხვავებები იყო მოყვანილი. ამის გარდა, წარმოდგენილი იყო მიმართვის მიზეზთა აღრიცხვის კონცეფცია - პაციენტთა მიერ სამედიცინო მოთხოვნილებების აღრიცხვის თვალსაზრისით ინოვაციური და პრაქტიკული გამოყენებისათვის მოქნილი. ოჯახის ექიმთა მიერ მიმართვის მიზეზებისადმი კოდების მინიჭებისა და პაციენტთა ხედვით წარმოდგენილი მიმართვის მიზეზების შედარების შედეგად მიღებული სიზუსტის ხარისხი საკმარისად მაღალი აღმოჩნდა.

ახალი „პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორი“ ზოგად/საოჯახო პრაქტიკას განსაზღვრავს და ICPC-ის მეშვეობით ეპიზოდების სტრუქტურირების წესებს იძლევა, რაც ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების დაცვასა და სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემთა შედარებადობას უზრუნველყოფს.

მიმართვის მიზეზი

მიმართვის მიზეზის (RFE) ცნება ჩამოყალიბდა პაციენტის შესახებ ინფორმაციის პრაქტიკული წარმოდგენისა და კვლევებისა და სწავლებისათვის საფუძვლის შესაქმნელად. ამას ჰოლანდიის გარდამავალი პერიოდის პროექტის (Dutch Transition Project) ფარგლებში მიღებული ეპიდემიოლოგიური მონაცემები ცხადყოფს. ისინი მოცემულია სტანდარტული ფორმით, რომელიც გლოსარიუმში წარმოდგენილ წესებს ეფუძნება. მიმართვის მიზეზის გამოყენებით შესაძლებელია ჯანმრთელობის ნებისმიერი მოცემული პრობლემის განსაზღვრა ეპიზოდის საწყისი ეტაპიდან ან მისი მსვლელობის განმავლობაში, თითოეული სტანდარტული ასაკობრივ-სქესობრივი ჯგუფისათვის. ასე, მაგალითად: ხველებასთან დაკავშირებული 10 ყველაზე ხშირი პრობლემა, რომელიც ეპიზოდის დასაწყისში არის მოცემული, 5-14 წლის ბავშვთა და 65-74 წლის მამაკაცთა შორის არსებულ კლინიკურად მნიშვნელოვან სხვაობებს ასახავს (ცხრილი 2). შებრუნებული პროცედურა კლინიკური თვალსაზრისით აბსოლუტურად რელევანტურია: რა სახის მიმართვის მიზეზი იყო წარმოდგენილი ეპიზოდის დასაწყისში და მისი მსვლელობის განმავლობაში ამ კონკრეტულ ჯანმრთელობის პრობლემასთან დაკავშირებით, შესაბამისი ასაკობრივ/სქესობრივი ჯგუფის მიხედვით? ილუსტრაციისათვის აქვე მოყვანილია მწვავე ბრონქიტის შემთხვევა (ცხრილი 3). აღნიშნული ცხრილები კლინიკურ სხვაობებს უფრო დეტალურად ასაბუთებს, ვიდრე ეს აქამდე იყო შესაძლებელი.

ცხრილი 2. 10 ყველაზე ხშირად არსებული ეპიზოდის დასახელება, რომელიც ხველით (R05) იწყება (მანამდე არსებული შესაძლებლობები)

მიმართვის მიზეზი R05 ხველა (N=1267)		N	%
R74	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	456	35,6
R78	მწვავე ბრონქიტი/ბრონქიოლიტი	261	20,4
R05	ხველა	159	12,4
R77	ლარინგიტი/ტრაქეიტი მწვავე	110	8,6
A77	სხვა ვირუსული დაავადება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	54	4,2
R96	ასთმა	40	3,1
R81	პნევმონია	33	2,6
R75	სინუსიტი მწვავე/ქრონიკული	30	2,3
R80	გრიპი პნევმონიის გარეშე	24	1,9
R71	ყივანახველა	22	1,7
სულ - 10 ყველაზე ხშირად არსებული		1189	92,8
სულ		1281	100,0

მამაკაცები, 65-74 წლის ასაკში (N=646)		N	%
R78	მწვავე ბრონქიტი/ბრონქიოლიტი	256	39,1
R74	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	155	23,7
R05	ხველა	65	9,9
R77	ლარინგიტი/ტრაქეიტი მწვავე	45	6,9
R75	სინუსიტი მწვავე/ქრონიკული	22	3,4
R77	გულის უკმარისობა	15	2,3
R96	ასთმა	13	2,0
R91	ქრონიკული ბრონქიტი/ბრონქიექტაზი	12	1,8
R81	პნევმონია	10	1,5
R95	ემფიზემა/ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება	9	1,4
10 ყველაზე ხშირად არსებული - სულ		602	92,0
სულ		654	100,0

წყარო: Transition Project, reported in Hofmans-Okkes and Lamberts¹⁷.

ცხრილი 3. 10 ყველაზე ხშირად არსებული მიმართვის მიზეზი მწვავე ბრონქიტის/ბრონქიოლიტის ეპიზოდის დროს (R78)

ბავშვები, 5-14 წლის ასაკში (N=377)		N	%
R05	ხველა	321	46,1
A03	სიცხე	98	14,1
R31	სამედიცინო შემოწმება/ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება/არასრული	64	9,2
R02	ზედაპირული სუნთქვა/დისპნოე	43	6,2
R74	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	24	3,4
A04	სისუსტე/დაღლილობა (ზოგადად)	18	2,6
R03	ქოშინი	17	2,4
R64	ახალი ეპიზოდის დასაწყისი (ეპიზოდის განვითარება)	17	2,4
R78	მწვავე ბრონქიტი/ბრონქიოლიტი	13	1,9
R21	ყელის სიმპტომები/ჩივილები	9	1,3
10 ყველაზე ხშირად არსებული - სულ		624	89,5
სულ		697	100,0

მამაკაცები, 65-74 წლის ასაკში (N=422)		N	%
R05	ხველა	324	39,4
R02	ზედაპირული სუნთქვა/დისპნოე	133	16,2
R78	მწვავე ბრონქიტი/ბრონქიოლიტი	100	12,2
R31	სამედიცინო შემოწმება/ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება/არასრული	79	9,6
A03	სიცხე	34	4,1
R25	ნახველი/ნახველის პათოლოგია	23	2,8
R64	ახალი ეპიზოდის დასაწყისი (ეპიზოდის განვითარება)	21	2,6
R74	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	14	1,7
A04	სისუსტე/დაღლილობა (ზოგადად)	13	1,6
R01	ტკივილი სასუნთქი სისტემის არეში	8	1,0
სულ - 10 ყველაზე ხშირად არსებული		749	91,1
სულ		822	100,0


წყარო: Transition Project, reported in Hofmans-Okkes and Lamberts¹⁷.

ჯანმრთელობის პრობლემა/დიაგნოზი


ჯანმრთელობის პრობლემა/დიაგნოზი სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს და მის დასახელებას განსაზღვრავს. ჯანმრთელობის პრობლემათა დიდი ნაწილი ფაქტიურად სამედიცინო დიაგნოზიც არის, მაგრამ პირველადი ჯანდაცვის შემთხვევაში მრავალი სხვა პირობაც ემატება, ასეთებია: დაავადების შიში, სიმპტომები, ჩივილები, უუნარობა ან სამედიცინო სერვისის მოთხოვნა - მაგალითად, იმუნოზაცია. ICPC ყველა ზემოაღნიშნულს მოიცავს. ჯანმრთელობის პრობლემა მიმართვის მიზეზებში მდგომარეობის აღმწერი ტერმინებით შეიძლება აღინიშნოს, პროვაიდერი კი ზუსტად განსაზღვრავს მას დიაგნოზის და დაავადების სიმძიმის მიხედვით.

ეპიზოდი მიმართვის მიზეზების მიხედვით შეიძლება განისაზღვროს როგორც ექიმისა და პაციენტისათვის ახალი; ან ახალი ექიმისათვის, მაგრამ მანამდე უკვე ნამკურნალევი ამ სამედიცინო დაწესებულების ფარგლებს გარეთ; ან არც ერთი - იმ შემთხვევაში, თუკი ეს განმეორებით მიმართვაა (იხ.ნახ. 3D).

ძველი სტრუქტურა



ახალი სტრუქტურა



ნახ. 3. მიმართვის მიზეზთა ამსახველი ახალი სტრუქტურა¹⁷.

პაციენტთა ჩანაწერების კარგად ორგანიზებული კომპიუტერული სისტემა პროვაიდერს აწვდის შეტყობინებას, როდესაც სამედიცინო მომსახურების მომწოდებელი ცდილობს შეიყვანოს მიმართვა როგორც განმეორებითი იმ ეპიზოდისათვის, რომელიც აქამდე მონაცემთა ბაზაში არ იყო შეტანილი, ან იმ შემთხვევაში, როცა იწყებს ახალ ეპიზოდს ისეთივე დასახელებით, რომელიც უკვე არსებობდა. ცხადია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამედიცინო ჩანაწერების ხარისხის უზრუნველსაყოფად.

სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდთან დაკავშირებით კიდევ სხვა ასპექტიც არსებობს: რამდენად ზუსტად არის განსაზღვრული ის დიაგნოზი, რომელსაც ექიმი აფიქსირებს. აქ შესაძლებლობები არაზუსტიდან ძალიან კორექტულად დასმულ დიაგნოზამდე ვარირებს, თუმცა ამის სტანდარტული განსაზღვრება არ არსებობს. ამავე დროს ICPC-2-ის შემთხვევაში არსებობს რუბრიკების შერჩევის კრიტერიუმი, რომელიც ეპიზოდის შესატყვისი სახელების შერჩევას უწყობს ხელს. ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ კომპიუტერის ეკრანზე პერიოდულად ჩნდებოდეს კოდირებისათვის აუცილებელი შეტყობინება.

სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდის მესამე მახასიათებელი - დაავადების სიმძიმე - მე-7 თავში არის განხილული.

პირველადი ჯანდაცვისათვის ხშირია შემთხვევები, როდესაც პაციენტს გააჩნია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მრავლობითი პრობლემები და მათთან დაკავშირებით სამედიცინო მომსახურების რამდენიმე ეპიზოდი არის აღნუსხული. მონაცემთა შესატყვისი სისტემას ძალუძს აღნიშნული პრობლემებისა და ეპიზოდების ურთიერთკავშირების დადგენა და თანმხლები დაავადებების შესახებ მონაცემების მოწოდება (ცხრილი 4).

ჩარევები, მკურნალობის პროცესი

გადაუდებელი ჩარევების კლასიფიცირებისათვის გამოყენებული, პროცესის ამსახველი ICPC-ის სამნიშნა კოდების სპეციფიკურობა საკმაოდ შეზღუდული, თუმცა როგორც წესი - ადეკვატურია. მაგრამ როდესაც ხდება მედიკამენტების დანიშვნა, აუცილებელია წამლის კოდის მითითება. რადგანაც არსებობს გამოყენებული მედიკამენტების უზარმაზარი რაოდენობა და ამავე დროს გარკვეული იდიოსინკრაზია ეროვნული წამლების ხელმისაწვდომობის მიმართ, საერთაშორისო მასშტაბით მისაღები მედიკამენტების კოდირება ჯერ-ჯერობით არ შემუშავებულა. ევროპაში წარმატებულად გამოიყენება ICPC-ის მედიკამენტების კოდირება, რომელიც წამლების ანატომიურ-თერაპიულ-ქიმიურ კლასიფიკაციასთან (ATC) არის თავსებადი, შესაძლებელია ის ფართო გამოყენებისათვისაც მისაღები აღმოჩნდეს.

ცხრილი 4. თანმხლები ეპიზოდები მწვავე ბრონქიტის/ბრონქიოლიტის (R78) მქონე პაციენტებისათვის

ბავშვები 5-14 წლის ასაკში (N=329)		N	%	Prev.
R74	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	90	9,6	274
H71	შუა ყურის დაფის აპკის მწვავე ანთება	57	6,1	173
R78	მწვავე ბრონქიტი/ბრონქიოლიტი	48	5,1	146
R96	ასთმა	37	3,9	112
A97	ავადმყოფობის არ არსებობა	32	3,4	97
S03	მეჭექი	29	3,1	88
A77	სხვა ვირუსული დაავადება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	21	2,2	64
R76	ტონზილიტი მწვავე	20	2,1	61
S18	ნაგლეჯი ჭრილობა/გაჭრა	20	2,1	61
D73	სავარაუდო კუჭ-ნაწლავური ინფექცია	17	1,8	52
10 ყველაზე ხშირად არსებული - სულ		371	39,6	1128
სულ		938	100,0	2851

თანმხლები ეპიზოდების საშუალო რაოდენობა = 2,9

მამაკაცები 65-74 წლის ასაკში (N=350)		N	%	Prev.
R78	მწვავე ბრონქიტი/ბრონქიოლიტი	72	4,7	206
A97	ავადმყოფობის არ არსებობა	56	3,7	160
R95	ემფიზემა/ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება	47	3,1	134
K86	ჰიპერტენზია გართულების გარეშე	46	3,0	131
R74	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	46	3,0	131
K77	გულის უკმარისობა	35	2,3	100
A85	წამლისმიერი აგენტის არასასურველი ზემოქმედება	30	2,0	86
H81	ყურში გოგირდის სიჭარბე	30	2,0	86
K76	გულის იშემიური დაავადება ანგინის გარეშე	30	2,0	86
T90	ინსულინდამოუკიდებელი დიაბეტი	25	1,6	71
10 ყველაზე ხშირად არსებული - სულ		417	27,4	1191
სულ		1521	100,0	4346

თანმხლები ეპიზოდების საშუალო რაოდენობა = 4,3

Prev. = თანმხლები ეპიზოდების რაოდენობა R78 დიაგნოზის მქონე 1000 პაციენტზე წყარო: Transition Project, reported in Hofmans-Okkes and Lamberts¹⁷.

პაციენტთა ჩანაწერები

კომპიუტერზე დაფუძნებული პაციენტების ჩანაწერების საფუძველს ICPC-ის მეშვეობით კოდირებული მონაცემები წარმოადგენს, და ისინი რომელიმე ენაზე დამოკიდებული არ არის. ეს ჩანაწერთა პრაქტიკულ გამოყენებას უფრო ღირებულს ხდის, რადგანაც სხვადასხვა ქვეყნებს შორის მონაცემთა შედარების საშუალებას იძლევა. ეს, თავის მხრივ, ზოგადი/საოჯახო მედიცინის განვითარებას უწყობს ხელს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ, კარგად განვითარებულ პროფესიას, რომელსაც მკაფიოდ განსაზღვრული და ემპირიულად დადასტურებული კავშირების ჩარჩო გააჩნია. ICPC-ის 19 ენაზე არსებობა და ICD-10-ის თარგმანების ზრდადი რაოდენობა, რომელსაც ანბანური საძიებელიც გააჩნია, მრავალი ქვეყნის ოჯახის ექიმებს დეტალიზებული ენობრივად სპეციფიკური თეზაურუსების საკუთარ სისტემებში გაერთიანების საშუალებას აძლევს. ამავე დროს ICPC-ის გამოყენებით ჩანაწერების სისტემატიზებული სტრუქტურირება და მონაცემთა ბაზების უფრო სტანდარტიზებული ფორმით ჩამოყალიბება ხდება შესაძლებელი.

შემდგომი განვითარება

თავდაპირველად არსებობდა სამი ძირითადი ელემენტი (მიმართვის მიზეზი, ჯანმრთელობის პრობლემა, ჩარევები), რომელთა კოდირება ICPC-ის მეშვეობით ხდებოდა (ნახ.2). შემდგომ, პაციენტთა ელექტრონული ჩანაწერების შემთხვევაში, მოხდა მათი 6 მონაცემის სახით შეტანა (A-F) (ნახ. 3). მიმართვის მიზეზი ორ სექციაში ფიქსირდება: სიმპტომები და ჩივილები და პაციენტის მოთხოვნა რაიმე ჩარევასთან დაკავშირებით. მიმართვის მიზეზებში მოყვანილი სიმპტომების და ჩივილების გარდა, ექიმის მიერ აღმოჩენილი კლინიკური მიგნებების (სიმპტომების და ჩივილების) კოდირებაც ხდება.

ჩარევები ან პროცესები აღინიშნება როგორც გადაუდებელი (მიმართვისას ჩატარებული) ან შემდგომი (რომელიც მოგვიანებით გაკეთდება). აღნიშნული მიმართულებით, კერძოდ, ნიდერლანდებში, განხორციელებულმა სამუშაოებმა დაადასტურა მიმართვის მიზეზთა კონცეფციის გამოყენებადობა, შემდგომ მოხდა მისი გაუმჯობესება - ჩამოყალიბდა მიმართვის მიზეზების, ჯანმრთელობის პრობლემების/ დიაგნოზების და სამედიცინო მომსახურების კონცეფციები.

ცხადია, რომ ძალიან სასარგებლოა უწინ არსებული შესაძლებლობების შეფასებისათვის მიმართვის მიზეზთა გამოყენება, მაგალითად, როცა პაციენტის მიერ წარმოდგენილი მიმართვის მიზეზები არის ხველა, სუნთქვის გახშირება, სიცხე, პათოლოგიური ნახველი ან ქოშინი (ნახ. 3A) და ისინი განსხვავდება ექიმის მიერ გამოვლენილი კლინიკური მიგნებებისგან ანამნეზის შედეგების დროს (ნახ. 3C).

ICPC 200-ზე მეტ სიმპტომსა და ჩივილს მოიცავს, რომელთა მეშვეობით მიმართვის მიზეზებისა და კლინიკური მიგნებების სათანადო კლასიფიცირება ხდება შესაძლებელი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მასში ობიექტური მიგნებების კლასიფიცირება ჯერ-ჯერობით არ შედის. აღნიშნულის შეტანა შესაძლებელია მიმართვის მიზეზთა და ეპიზოდის სტრუქტურისათვის ელექტრონული ჩანაწერების წარმოების შემთხვევაში (ნახ. 3A და C). ერთად აღებული, ეს მანამდე არსებული

შესაძლებლობების სრული აღრიცხვის საშუალებას იძლევა, რადგანაც პაციენტის მიერ მიმართვის მიზეზის სახით აღწერილ სიმპტომსა და ექიმის მიერ დადგენილ შორის არსებული განსხვავების დამახსოვრების და საჭიროების შემთხვევაში - ცალ-ცალკე დათვლის საშუალებასაც იძლევა.

მიმართვის მიზეზები, რომლებიც მოცემულია სიმპტომის ან ჯანმრთელობის პრობლემის/დიაგნოზის სახით, უნდა განვასხვავოთ იმ მიმართვის მიზეზებისაგან, რომლებიც რაიმე ჩარევის (მაგალითად, დანიშნულება, რენტგენი, რეფერალი, რჩევის მიღება) მოთხოვნის ფორმით არის მოცემული (ნახ. 3A და B). რომელიმე ჩარევის მოთხოვნა ხშირად უკვე ჩატარებულ ჩარევას მოსდევს ხოლმე: როდესაც პაციენტს წამალი ან წნევის გაზომვა სჭირდება, ის მას იღებს კიდევაც. როდესაც პაციენტი აქტიურ ზეგავლენას ახდენს იმ მომსახურებაზე, რომელსაც ზოგადი პრაქტიკის/ოჯახის ექიმისგან იღებს, მნიშვნელოვანია აღნიშნულის მკაფიოდ დაფიქსირება, შეთანხმებული ურთიერთგაგების მიღწევის მიზნით.

ჩანაწერების სისტემებს დიაგნოსტიკური და თერაპიული ჩარევების ერთმანეთისგან განსხვავების საშუალება უნდა ჰქონდეთ ისეთი შემთხვევებისათვის, როდესაც მიმართვა („დაუყოვნებელი“, ნახ. 3E) ან შემდგომ ჩასატარებელი პროცედურა („შემდგომი“, ნახ. 3F) ფიქსირდება. ოჯახის ექიმის მიერ მიმართვის დროს ფაქტიურად ჩატარებული და მოსალოდნელი (შემდგომ განსახორციელებელი) აქტივობების ერთმანეთისაგან განსხვავების შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს. ეს უკანასკნელი მონაცემთა ანალიზის, სხვადასხვა ექიმების აზრთა სხვადასხვაობის და შეთანხმების მიღწევის თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი. ამის გარდა, ეპიზოდის შემდგომი განვითარებისას პირველი მიმართვისას დაფიქსირებული ვარიანტების უკეთესი გაცნობიერება ხდება შესაძლებელი.

შემდგომი ჩარევების დაფიქსირებისათვის საჭიროა უფრო მეტად სპეციფიკური კლასიფიცირება, ვიდრე ეს ICPC-ის მეშვეობით არის შესაძლებელი. აღნიშნული კი WONCA-სკლასიფიკაციების კომიტეტის მიმდინარე საქმიანობის საგანს წარმოადგენს.

3 ICPC-ის გამოყენება მიმართვის მიზეზთა ჩაწერისათვის

ICPC-ის გამოყენებით ინფორმაციის კოდირების პროცედურა განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის ინფორმაციის ჩაწერა არის საჭირო. ეს შეიძლება იყოს მიმართვის მიზეზი, ჯანმრთელობის პრობლემა ან ჩარევა. იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ ჩანაწერთა თანმიმდევრელობას და აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა დაწესებულებებში მოპოვებული მონაცემების შედარებადობას, შემდეგი სტანდარტებია შემოთავაზებული.

მიმართვის მიზეზი

პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს და მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს მიმართვის მიზეზი (RFE) ისეთი სახით, როგორც ის პაციენტის მიერ არის მოწოდებული. მის ფუნქციაში არ შედის არავითარი შეფასება, მაგალითად, კორექტირება ან მიმართვის მიზეზის სიზუსტის შემოწმება. კლასიფიკატორის გამოყენება აღნიშნული მიზეზისათვის სამ ძირითად პრინციპს ეფუძნება:

1. მიმართვის მიზეზი უნდა დაზუსტებული იქნას და შეთანხმდეს პაციენტსა და პროვაიდერის მიერ და პაციენტმა ის მისთვის მისაღებად უნდა ჩათვალოს.
2. ICPC-ის რუბრიკა ზუსტად პაციენტის მიერ დასახელებული მიმართვის მიზეზის მიხედვით უნდა იყოს შერჩეული. პროვაიდერის მხრიდან მიმართვის მიზეზის ცვლილება დასაშვებია არ არის ან ეს მინიმალური უნდა იყოს. ICPC-ის ფარგლებში პაციენტთა მიმართვის მიზეზების მკაფიო განსაზღვრა აუცილებელია კლასიფიკატორის ყველაზე შესატყვისი რუბრიკის შესარჩევად.
3. რუბრიკებისათვის ჩამოთვლილი შერჩევის კრიტერიუმები ჯანმრთელობის პრობლემების/დიაგნოზების ჩასაწერად არ უნდა იყოს გამოყენებული, რადგანაც მიმართვის მიზეზი მხოლოდ პაციენტის ხედვით უნდა დაფიქსირდეს და მხოლოდ პაციენტის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას უნდა ეფუძნებოდეს.

ხერხი, რომლითაც პაციენტი აღწერს მისი მიმართვის მიზეზს (მიზეზებს) განსაზღვრავს, თუ რომელი თავი და რომელი კომპონენტი უნდა იყოს გამოყენებული (ნახ.1 და ცხრილი 1). ამ შემთხვევაში გამოიყენება მთლიანი კლასიფიკატორი და პაციენტს შეუძლია აღწეროს მისი სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვის მიზეზი სიმპტომების ან ჩივილის, მომსახურების მიღების ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების სახით.

კოდის არჩევა

მიმართვის მიზეზის კოდირებისთვის, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია იმ ორგანოთა სისტემის ან თავის არჩევა, რომლითაც სწორი ანბანური კოდი განისაზღვრება, ამის შემდეგ კი ხდება იმ ორნიშნა ციფრული კოდის სათანადოდ განსაზღვრა, რომელიც აღნიშნავს სიმპტომს ან ჩივილს, დიაგნოზს ან ჩარევას. ანბანური საძიებელი გამოყენებული უნდა იქნას მაშინ, როდესაც არსებობს გარკვეული უზუსტობა იმის შესახებ, თუ რომელ თავსა ან კომპონენტს მიეკუთვნება კონკრეტული მიმართვის მიზეზი. განუსაზღვრელი ან ორგანიზმის რამდენიმე სისტემასთან დაკავშირებული მიმართვის მიზეზების კოდირებისათვის გამოიყენება თავი A.

მიმართვის მიზეზების ჩასაწერად ICPC-ის გამოყენებისას არსებობს თავების შერჩევის ოთხი წესი, ხოლო კომპონენტების შესარჩევად - სამი. ქვემოთ ეს წესები და მათი გამოყენების მაგალითები არის მოყვანილი.

წესი 1

მიმართვის მიზეზი მაქსიმალურად ზუსტად უნდა იყოს კოდირებული. შესაძლებელია, რომ პროვაიდერმა გარკვეული დაზუსტება მოითხოვოს.

მაგალითი

ტკივილი გულმკერდის არეში - შესაძლებელია შემდეგი კოდის მინიჭება: კოდი A11 (ტკივილი გულმკერდის არეში, თუ სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული), კოდი K01 (გულის ტკივილი), კოდი R01 (ტკივილი სასუნთქი სისტემის არეში), კოდი L04 (გულმკერდთან დაკავშირებული სიმპტომები/ჩივილები). სწორი არჩევანის შესახებ გადაწყვეტილება არ ემყარება პროვაიდერის აზრს, თუ რომელი ტიპის ტკივილი არის გულმკერდის არეში - მან მხოლოდ პაციენტის მიერ მიმართვის მიზეზის აღწერა უნდა მოახდინოს.

„ტკივილი მთელი გულმკერდის არეში...“	A11
„ხველებისას გულმკერდი მტკივა“	R01
“გულმკერდი მტკივა . . . ვფიქრობ გულის პრობლემაა “	K01
“ტკივილი მაქვს გულმკერდის არეში, მას შემდეგ, რაც კიბიდან ჩამოვვარდი“	L04

წესი 2

პაციენტის მიერ მიმართვის მიზეზის აღწერის კოდირების დროს პაციენტის ტერმინოლოგია უნდა იქნას გამოყენებული.

მაგალითი

სიყვითლე, როგორც დიაგნოსტიკური ტერმინი, მოცემულია თავში D (კუჭ-ნაწლავი), მაგრამ შესაძლებელია, რომ პაციენტმა ეს სიმპტომი წარმოადგინოს, როგორც კანის ყვითელი შეფერილობა (თავი S). თუ პაციენტი პრობლემას „სიყვითლის“ სახით განსაზღვრავს, მაშინ ICPC-ის კოდი იქნება D13. მაგრამ თუკი პაციენტი ამბობს „კანი

მიყვითლდება“, სწორად განსაზღვრული კოდი იქნება S08, მიუხედავად იმისა, თუ სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის აზრით ეს ფაქტი ჰეპატიტის რომელიმე ფორმის დიაგნოზს უნდა უკავშირდებოდეს.

წესი 3

როდესაც პაციენტს არ ძალუძს ჩვილის სიტყვებით აღწერა, შესაძლებელია მიმართვის მიზეზის თანმხლები პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით დაფიქსირება (მაგალითად, თუკი დედა მოიყვანს შვილს ან რომელიმე ნათესავი უგონოდ მყოფ პაციენტს).

წესი 4

ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც პაციენტის მიერ ვერბალურად არის წარმოდგენილი, უნდა დაფიქსირდეს, როგორც მიმართვის მიზეზი. მრავლობითი კოდირება საჭიროა, თუკი პაციენტი ერთ მიზეზზე მეტს წარმოადგენს. თითოეული მიზეზის კოდირება ეტაპობრივად ხდება.

მაგალითი

„მე მჭირდება წნევის წამალი. ამის გარდა,სარძევე ჯირკვალზე მგრძნობიარე და მტკივნეული მაქვს“ - K50, X18. თუკი მოგვიანებით პაციენტი იკითხავს: „რა წარმონაქმნი მაქვს კანზე?“ - ეს აგრეთვე უნდა იყოს დაფიქსირებული, როგორც მიმართვის მიზეზი S04.

კომპონენტის კოდის არჩევა

1. სიმპტომები და ჩივილები

პაციენტთა მიმართვის ყველა გავრცელებული მიზეზი, რომელთა გამოც ისინი სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ, სიმპტომებისა და ჩივილების ფორმით არის მოცემული. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ კომპონენტი 1 (სიმპტომები და ჩივილები) ფართოდ იქნება გამოყენებული. ეს სიმპტომები სპეციფიკურია თითოეული თავისათვის; გულისრევის შეგრძნება მოცემულია კუჭ-ნაწლავის თავში (D09), მაშინ როდესაც ცემინება – სუნთქვის თავში. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კომპონენტი იმ სპეციფიკური სიმპტომების აღნიშვნას მოითხოვს, რომელიც ამ თავშია მოცემული, აუცილებელია გარკვეული სტანდარტიზაცია, იმისათვის რომ კოდირება უფრო გამარტივებულად მოხდეს.

ყველა თავში (გარდა ფსიქოლოგიური და სოციალურისა) პირველი რუბრიკა (რუბრიკები) უკავშირდება სიკვდილს “ტკივილი”. მაგალითად, ყურის ტკივილი (H01) და თავის ტკივილი (N01). ამის გარდა, თითოეული თავისათვის არსებობს პირველი კომპონენტის კიდევ ოთხი სტანდარტული რუბრიკა. ესენია:

- 26 კიბოს შიში
- 27 დაავადების ან მსგავსის შიში
- 28 ფუნქციის შეზღუდვა (უუნარობა)
- 29 სხვა სიმპტომები/ჩივილები.

კოდები 26 და 27 (და ზოგჯერ რამდენიმე სხვა) იმ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც პაციენტი აღნიშნავს, რომ გააჩნია შიში კიბოს ან სხვა რომელიმე დაავადების ან პრობლემის არსებობის შესახებ. მაგალითად:

„ვშიშობ, რომ ტუბერკულოზი მაქვს“	A27
„შიში მაქვს, ძუძუს კიბო ხომ არ არის“	X26
„მაშინებს ვენერიული დაავადება“	Y25

იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პროვაიდერი ფიქრობს, რომ აღნიშნული შიში დაუსაბუთებელი ან არალოგიკურია, ის მაინც წარმოადგენს პაციენტის მიმართვის მიზეზს იმ სახით, როგორც ეს პაციენტმა დააფიქსირა.

რუბრიკა 28 უნდა იყოს გამოყენებული მაშინ, როდესაც პაციენტის მიმართვის მიზეზი ჩამოყალიბებულია როგორც უუნარობა, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობასა და სოციალურ ფუნქციებზე.

მაგალითები

„მე კიბეზე ვერ ავდივარ თაბაშირის ნახვევის გამო, რომელიც კოჭის მოტეხილობისას გამიკეთეს“ - L28 (კომპონენტი 1) და L76 (კომპონენტი 7).

„ოფისში ვერ ვმუშაობ, რადგანაც არ შემძლია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჯდომა ბუასილის გამო“ - K28 (კომპონენტი 1) და K96 (კომპონენტი 7).

ყველა თავში კომპონენტი 29 იმ სიმპტომებს ან ჩივილებს მოიცავს, რომლებიც სხვა რუბრიკაში არ მოხვდა (ე.წ. „ნარჩენების ჩანთა“ - „rag-bag“). ის მოიცავს კონკრეტულ ან უჩვეულო სიმპტომებსა და ჩივილებს, რომლებსაც ცალკე გამოყოფილი რუბრიკა არ გააჩნია. ის ასევე უკავშირდება იმ სიმპტომებს/ჩივილებს, რომლებიც მკაფიოთ არ არის გამოკვეთილი. საჭიროა რაიმე სინონიმის მონახვა სხვა რუბრიკებში, ვიდრე ეს რუბრიკა იქნება გამოყენებული.

2. დიაგნოსტიკა, სკრინინგი და პრევენციული პროცედურები

წარმოდგენილი რუბრიკები ასახავს პაციენტის მოლოდინს ჩაიტაროს გარკვეული პროცედურა, მაგალითად, „მე მოვედი სისხლის ანალიზის გასაკეთებლად“ (-34). პაციენტმა შეიძლება მოითხოვოს პროცედურის ჩატარება, რომელიც გარკვეულ პრობლემას უკავშირდება ან გააჩნდეს რაიმე ერთჯერადი მოთხოვნა, მაგალითად:

„მსურს, რომ ექიმმა გული გამისინჯოს,“	K31	ან
„ვფიქრობ, რომ შარდის ანალიზის გაკეთება მჭირდება“	(-35)	ან
„მე მოვედი რენტგენის პასუხის მისაღებად“	(-60)	ან
„მე აცრა მჭირდება“	(-44).	

პროვაიდერის მიერ უნდა განისაზღვროს, თუ რატომ თვლის პაციენტი, რომ მას შარდის ანალიზი უნდა გაუკეთდეს, რადგანაც შესაბამისი ანბანური კოდის შერჩევა არის საჭირო. თუ ეს უკავშირდება შარდის ბუშტის შესაძლო ინფექციას, მაშინ კოდი იქნება U35; თუ დიაბეტს – T35. თუკი მოთხოვნა ბარიუმის მიღებას გამოა, კოდი იქნება D60. წითურას საწინააღმდეგო აცრის მოთხოვნა აღინიშნებაკოდით A44.

3. წამლები, მკურნალობა, პროცედურები

აღნიშნული მიმართვის მიზეზების კოდი გამოიყენება მაშინ, როდესაც პაციენტის მოთხოვნა მკურნალობას ეხება ან თუკი პაციენტი მოდის ექიმთან გარკვეული მითითებების მისაღებად, რომლებიც მის მკურნალობას, სხვადასხვა პროცედურებს ან წამლების მიღებას უკავშირდება. პროვაიდერს ყველაზე შესატყვისი კოდის განსაზღვრისთვის სათანადო ინფორმაცია სჭირდება.

მაგალითები

„მე წამალი მჭირდება“ (-50). თუკი პაციენტი აღნიშნავს მიზეზს, რომლის გამოც მოითხოვს წამალს ან თუკი პროვაიდერმა იცის ეს მიზეზი, მაშინ მოხდება შესაბამისი ანბანური კოდის შერჩევა. მაგალითად, სინუსური ინფექციის დროს კოდი იქნება R50.

„მე მოვედი, რომ მოვიხსნა თაბაშირის ნახვევი“(-54). თუკი ეს ეხება, მაგალითად, მარცხენა ხელის მოტეხილობას, შესატყვისი ანბანური კოდი იქნება L.

„მე დღეს ვარ დაბარებული ნაკერების მოსახსნელად“(-54). მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ყველა ნაკერის მოხსნასთან დაკავშირებული საკითხი კანის თავში უნდა მოხდეს, თუკი პაციენტი მოდის ნაკერების ამოსაღებად ქუთუთოს გაკერვის შემდეგ, კოდი იქნება F54, თუკი ფიმოზის გამო - მაშინ Y54.

4. ანალიზების პასუხები

ამ კომპონენტის გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც პაციენტი მოდის ადრე ჩატარებული ანალიზების პასუხის მისაღებად. ამ კომპონენტის გამოყენება ხდება იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ანალიზების პასუხები უარყოფითია. ხშირად პაციენტი ითხოვს არა მარტო ანალიზების შედეგებს, მას შემდგომი განმარტებები და დამატებითი ინფორმაცია სჭირდება აღნიშნული პრობლემების გამო. ამ შემთხვევაში გამოიყენება დამატებითი კოდი -45 (ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სწავლება, რჩევა).

მაგალითები

„სისხლის ანალიზის შედეგების მისაღებად მოვედი“.თუ ანალიზი ჩატარდა ანემიის გამო, კოდი არის B60, თუ ლიპიდებზე – T60, თუ პაციენტი ზუსტად არ აღნიშნავს – A60.

„მინდა ვიცოდე, რა გამოჩნდა კუჭის რენტგენოსკოპიის შედეგად, რომელიც წინა კვირას გავიკეთე“(D60).

„მსურს შარდის ანალიზის შედეგების მიღება და მათი უროლოგთან წარდგენა. აგრეთვე მინდა გავიგო, რის გაკეთებას აპირებს ის და რა გამოკვლევები და მკურნალობა არის მოსალოდნელი შემდგომისთვის“(U60, U45).

5. ადმინისტრირება

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული მიმართვის მიზეზები მოიცავს გამოკვლევებს, რომლებიც მესამე მხარის მიერ არის მოთხოვნილი (ნებისმიერი სხვა პირი ან დაწესებულება, თვით პაციენტის გარდა), სადაზღვევო ფორმებს, რომლებიც უნდა შეივსოს, ან მსჯელობას იმის თაობაზე, სად უნდა გაიგზავნოს ჩანაწერი.

მაგალითები

„მჭირდება ამ სადაზღვევო ფორმის შევსება“ (A62).

„მოტეხილობა მომირჩა და მჭირდება ცნობა სამსახურში დასაბრუნებლად“ (L62).

6. რეფერალი და მიმართვის სხვა მიზეზები

თუკი პაციენტის მიმართვის მიზეზი მის სხვა პროვაიდერთან გაგზავნას უკავშირდება, გამოიყენება კოდები -66; -67; -68. როცა პაციენტის მიმართვის მიზეზად აღინიშნება „გამოგზავნილია ვინმეს მიერ“, გამოიყენება კოდი -65.

როდესაც პროვაიდერი იწყებს ახალ ეპიზოდს ან მოითხოვს არსებული ეპიზოდის გაგრძელებას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ისეთი პრობლემების გამო, როგორცაა ჰიპერტენზია, ჭარბი წონა, ალკოჰოლიზმი ან თამბაქოს მოხმარება, მართებულია მიმართვის მიზეზისათვის -64 კოდის გამოყენება.

მაგალითები

პაციენტს, რომელიც უჩივის დაგუბებას ყურში გოგირდის სიჭარბის გამო, ყური ამოუსუფთავდა, ამის გარდა, მას გაუზომეს წნევა და ის მაღალი აღმოაჩნდა და ამასთან მისცეს რჩევები თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მიმართვის მიზეზი, მასთან დაკავშირებული პრობლემები და მკურნალობა შემდეგნაირად უნდა ჩაიწეროს:

H13 (ყურის დახშობა), H81 (ყურში გოგირდის სიჭარბე), H51 (ყურიდან გოგირდის ამოსუფთავება).

K64 (პროვადერის ინიციატივა), K85 (არტერიული წნევის მომატება), K31 (არტერიული წნევის გაზომვა).

P64(პროვადერის ინიციატივა), P17 (თამბაქოს მოხმარება),P45 (რჩევა თამბაქოს მოხმარებისათვის თავის დანებების შესახებ).

7. დიაგნოზი/დაავადება

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი მიმართვის მიზეზად განსაზღვრულ დიაგნოზს ან დაავადებას ასახელებს, ეს უნდა აისახოს მეშვიდე კომპონენტის კოდით. იმ პაციენტის მიმართვის მიზეზი, რომელიც დიაბეტით არის დაავადებული, მაგრამ მოსულია მდგომარეობის გაუარესების ან სისუსტის გამო, არ უნდა აღირიცხოს დიაბეტის კოდით - კოდი უნდა აღნიშნავდეს სისუსტეს (A04). მაგრამ თუ პაციენტი აღნიშნავს, რომ ის დიაბეტის გამო მოვიდა, მაშინ მიმართვის მიზეზში მიეთითება „დიაბეტი“(T90).

თუ პაციენტი მიმართვის მიზეზად აღნიშნავს დიაგნოზს, რომელიც პროვადერისათვის ცნობილია, როგორც არასწორი, მიმართვის მიზეზად მაინც აღინიშნება პაციენტის მიერ მოწოდებული „არასწორი“ და არა პროვადერისათვის ცნობილი „კორექტული“ მიზეზი. მაგალითად, პაციენტი მიზეზად “შაკიკს” ასახელებს, პროვადერმა კი იცის, რომ ეს „დამაბულობის თავის ტკივილია“. ან არსებობს პაციენტი, რომლის შესახებაც ცნობილია, რომ მას ცხვირში „პოლიპები“ აქვს, მაგრამ ის მიმართვის მიზეზად „თივის ცხელებას“ ასახელებს.

მაგალითები

„მოვედი ჰიპერტენზიის გამო“(K86).

„მე ყოველთვის ურად გაკითხავთ ბარდაყის ოსტეოართროზის გამო“(L89).

წესები კომპონენტებისათვის

ქვემოთ მოყვანილია თითოეული კომპონენტის გამოყენებისათვის არსებული წესები, რომლებიც კომპონენტს უფრო დეტალურად აღწერს.

წესი 1

როდესაც ციფრობრივი კოდი უკვე მითითებულია ტირეს (-) მეშვეობით, აუცილებელია თავის ანბანური კოდის შერჩევა. როდესაც კონკრეტული თავი ვერ შეირჩა ან თუკი რამდენიმე თავია გამოსაყენებელი, იხმარება A. იმისათვის, რომ კოდმა დასრულებული სახე მიიღოს, აუცილებელია მისი ანბანური ნიშნულის მითითება.

მაგალითი

ბიოფსიის კოდი არის -52, კუჭ-ნაწლავთა სისტემისათვის იქნება D52, ხოლო კანისათვის - S52.

გამოწერილი წამლები აღინიშნება კოდით -50. პაციენტი, რომელსაც დაენიშნა ასთმის წამლები, ჩანიშნული იქნება კოდით R50.

წესი 2

თუკი მიმართვისას პაციენტის მიერ მითითებულია რამდენიმე მიმართვის მიზეზი, მაშინ ერთზე მეტი კომპონენტის რუბრიკები ან ერთსა და იმავე კომპონენტისთვის რამდენიმე რუბრიკის გამოყენება შეიძლება.

მაგალითი

„წუხელ მაწუხებდა მუცლის ტკივილი და რამდენჯერმე პირღებინება მქონდა“ D01, D10.

„მაქვს მუცლის ტკივილი, ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება აპენდიციტი იყოს“ D06, D88.

4 ICPC-ის გამოყენება ჯანმრთელობის პრობლემებისა და სამედიცინო მომსახურების (ჩარევების) პროცესის აღსაწერად

ჯანმრთელობის პრობლემები

ICPC-ის გამოყენება შესაძლებელია პროვაიდერის მიერ პაციენტის ჯანმრთელობის პრობლემების შეფასების ჩასაწერად. ეს შეიძლება გაკეთდეს სიმპტომებისა და ჩივილების ან დიაგნოზის ფორმით - ანუ პირველი ან მეშვიდე კომპონენტის გამოყენებით. კომპონენტი 7 დაავადებების, ტრავმების და მათთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების ჩამონათვალს ეფუძნება, რომელიც ICD-ში არის მოცემული, მაგრამ ცალკეული რუბრიკების სახით მხოლოდ პირველადი ჯანდაცვისათვის ზოგად ან მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავს.

ჯანმრთელობის პრობლემათა დიდი ნაწილი, რომელიც პირველადი ჯანდაცვის საგანს წარმოადგენს, დაავადებისა ან ტრავმების ტერმინებით ვერ განისაზღვრება. ისინი მოიცავს სიმპტომებსა და ჩივილებს, რომლებიც პირველ კომპონენტში არის ჩამოთვლილი. ხანდახან არ არსებობს ჯანმრთელობის მკაფიოდ განსაზღვრული პრობლემა, რომელიც მომსახურების ეპიზოდში არის შესული - მაგალითად, როდესაც ის იმუნიზაციის აუცილებლობასთან, ან PAP-ტესტთან, ან რჩევასთან არის დაკავშირებული. აღნიშნული ეპიზოდები უნდა აღინიშნოს შემდეგი რუბრიკების გამოყენებით: A97 - ავადმყოფობის არარსებობა ან A98 - ჯანმრთელობის ხელშეწყობა/პრევენციული მედიცინა.

პირველ და მეშვიდე კომპონენტებში ჩამოთვლილია ICD-10-ის შესაბამისი კოდები თითოეული რუბრიკისათვის. არსებობს ზუსტი („ერთი-ერთზე“) შესატყვისობები, თუმცა გაცილებით უფრო ხშირად ICPC-2-ის თითოეულ რუბრიკას ICD-ის რამდენიმე კოდი და პირიქით - ICPC-2-ის რამდენიმე კოდი ICD-10-ის ერთ რუბრიკას შეესაბამება. ერთმანეთის შესაბამისობის სრული სტრუქტურა მე-10 თავში არის მოყვანილი.

იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს ჯანმრთელობის პრობლემების ICPC-2-ის გამოყენებით კოდირების სიზუსტე, მე-7 კომპონენტის რუბრიკების დიდ ნაწილს შერჩევის კრიტერიუმები აქვს განსაზღვრული. აღნიშნული უფრო ფართოდ მეექვსე თავში არის მოცემული.

პირველი და მეშვიდე კომპონენტების რუბრიკებს ხშირად დამატებითი ინფორმაციაც გააჩნია, რომელიც მათ გამოყენებას აღწერს: სინონიმებისა და ალტერნატიული აღწერების ჩამონათვალი (შერჩევის ტერმინები); მსგავსი პრობლემების ჩამონათვალი, რომლებიც ყველგან გამორიცხვის ტერმინებში უნდა იყოს კოდირებული; ნაკლებად სპეციფიკური კოდების ჩამონათვალი, რომლებიც შეიძლება რომ განიხილებოდეს, თუკი პაციენტის მდგომარეობის აღსაწერად შერჩევის ზუსტი კრიტერიუმი არ არსებობს. მსგავსი გაიდლაინები მეორედან მეექვსე კომპონენტისათვის არ არსებობს.

ჯანმრთელობის პრობლემების კოდირების ზოგადი წესები

მისასაღმებელია, რომ მომხმარებლების მიერ თითოეული მიმართვისას, ნებისმიერი პრობლემის (ადმინისტრირება, ორგანული, ფსიქოლოგიური, სოციალური ჯანმრთელობის პრობლემები) აღწერა სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდის ფორმით მოხდეს: ჩანაწერი დიაგნოსტიკურად ძალიან ზუსტი უნდა იყოს და მომხმარებელი მასში დარწმუნებული უნდა იყოს, ამავე დროს კონკრეტული რუბრიკის შერჩევის კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს.

მონაცემთა ნებისმიერი სისტემისათვის აუცილებელია მკაფიოდ განსაზღვრული და სპეციფიკური კრიტერიუმის არსებობა, რომლის მიხედვითაც მოხდება ჯანმრთელობის პრობლემებისა და მომსახურების ეპიზოდების ჩაწერა. კერძოდ, ეს გამოიყენება რაიმე კონკრეტული პირობისა და გამოვლინებებს შორის ურთიერთკავშირისათვის, როდესაც ორივე მათგანი არის ხელმისაწვდომი კლასიფიკატორის რუბრიკების სახით და მაგალითის საუკეთესო ილუსტრაციას წარმოადგენს. შესაძლოა, რომ გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტს ატრიალური მოციმციმე არითმია და შფოთვა აღენიშნებოდეს. უფრო სწორი იქნება, თუკი მათი შერჩევა ცალ-ცალკე ეპიზოდების სახით მოხდება, რომლებიც, შესაბამისად, სხვადასხვა მკურნალობას მოითხოვს. მოყვანილ მაგალითში მოციმციმე არითმია და შფოთვა უნდა ჩაიწეროს მომსახურების დამატებითი ეპიზოდების სახით.

ზოგიერთი სისტემა მოითხოვს, რომ პრობლემების კოდირება მხოლოდ კომპონენტ 1-ის და კომპონენტ 7-ის გამოყენებით მოხდეს, მაგრამ ისეთი სისტემებიც არსებობს, სადაც სხვა კომპონენტების კოდებიც არის მისაღები. მაგალითად, პაციენტი მოვიდა ტეტანუსის საწინააღმდეგო აცრის გასაკეთებლად, თუმცა ამაჟამად ტრავმა არ აქვს, მაშინ აღნიშნული პრობლემის კოდი N44 იქნება.

ICPC-სათვის დამახასიათებელია მეტი უპირატესობის მინიჭება ორგანიზმის სხეულის მიხედვით ლოკალიზაციისათვის, ვიდრე ეტიოლოგიის საკითხებისათვის. ამიტომ თუკი ხდება ისეთი პრობლემის კოდირება, რომელიც ეტიოლოგიას უკავშირდება და რამდენიმე თავში არის მოყვანილი (მაგალითად, ტრავმა), საჭიროა შესაბამისი თავის მითითება. თავი A (ზოგადი) უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ზუსტი ლოკალიზაცია ცნობილი არ არის ან დაავადება სხეულის ორზე მეტ სისტემას ეხება. ყველა თავში არის მოცემული სპეციფიკური რუბრიკები, რომლებიც დაავადებისა და ეტიოლოგიის მიხედვით სხეულის სისტემებსა ან ორგანოებზე არის დაფუძნებული. მდგომარეობები, რომლებიც თან ახლავს და ზეგავლენას ახდენს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდზე, როგორც წესი, თავი W-ს კოდებით აღინიშნება, მაგრამ არ ხდება აღნიშნული თავის მიხედვით კოდირება მხოლოდ ორსულობის დასაფიქსირებლად, აუცილებელია სხეულის შესაბამისი სისტემების მიხედვით რუბრიკის შერჩევა. ყველა სოციალური პრობლემა, რომელიც მიმართვის მიზეზის ან პრობლემის სახით არის ჩამოყალიბებული, მე-7 თავის პირველ კომპონენტში არის ჩამოთვლილი.

ჯანმრთელობის პრობლემების კოდირებისათვის არსებული სპეციფიკური წესები შერჩევის კრიტერიუმების გამოყენებით (იხ. აგრეთვე თავი 5).

1. დიაგნოზის კოდი მაქსიმალურად სპეციფიკური უნდა იყოს.
2. შერჩევის კრიტერიუმები მოიცავს კრიტერიუმების მინიმალურ რაოდენობას, რომლებიც აუცილებელია რაიმე რუბრიკის კოდის დასაშვებად.
3. კრიტერიუმებთან შედარება ხორციელდება იმის შემდეგ, რაც დიაგნოზის ჩამოყალიბება მოხდა. დიაგნოზების გაიდლაინები არ არსებობს და მათი გამოყენება თერაპიული გადაწყვეტილებების მიღებისათვის არც არის ნავარაუდები.
4. თუ კრიტერიუმების ჩამონათვალი არ არის დამაკმაყოფილებელი რუბრიკის შესარჩევად, მიმართეთ ნაკლებად სპეციფიკურ რუბრიკებს, რომლებიც მოცემულია პუნქტში „სხვა შესაძლო“.
5. იმ რუბრიკებისათვის, რომელთაც შერჩევის კრიტერიუმები არ გააჩნია, გაითვალისწინეთ პუნქტები „იგულისხმება“ და „არ იგულისხმება“.

სამედიცინო მომსახურების პროცესი, ჩარევები

ICPC-ის გამოყენება სამედიცინო მომსახურების პროცესში გამოყენებული პროცედურების კლასიფიცირებისათვისაც არის შესაძლებელი. ამისათვის მეორე, მესამე და მეხუთე კომპონენტები და მეექვსე კომპონენტის ნაწილის გამოყენება არის საჭირო, მაგრამ მეოთხე კომპონენტი და მეექვსე კომპონენტის ნაწილი (კერძოდ კი, -63, -64, -65 და -69) ასეთ შემთხვევებში არ იხმარება.

პროცესებთან დაკავშირებული რუბრიკები ფართო და ზოგადი ანუ ნაკლებად სპეციფიკურია, მაგალითად, სისხლის ანალიზი (-34) იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ორგანიზმის მხოლოდ ერთ სისტემას უკავშირდება, შეიძლება მრავალ სხვადასხვა (ენზიმების, ლიპიდების, ელექტროლიტების) ანალიზს მოიცავდეს.

მეორე, მესამე და მეხუთე კომპონენტებში მოცემული პროცესების კოდების უფრო ღრმა დეტალიზაცია მოყვანილია კლასიფიკატორში IC-Process-PC, რომელიც WONCA-ს კლასიფიკაციისკომიტეტის მიერ იქნა შემუშავებული²⁵. ამიტომაც არსებობს ICPC და IC-Process-PC შედარების საშუალება. დეტალიზება, რომელიც IC-Process-PC-ში არის მოყვანილი, შეიძლება გამოყენებული იქნას ICPC-ის სამნიშნა კოდებში, თუკი მათი 4 ან 5 ციფრამდე გაფართოება მოხდება.

მეორე, მესამე და მეხუთე კომპონენტები და მეექვსე კომპონენტის ნაწილი სამედიცინო მომსახურების პროცესის კლასიფიცირებისთვის გამოიყენება; რუბრიკების კოდები ორციფრა კოდების დონეზე ყველა თავისთვის სტანდარტულია.

პროვაიდერმა, რომელიც კოდირებას აკეთებს, კოდს ანბანური ნიშნული უნდა დაუმატოს. W, X, Y თავების პირველი და მეშვიდე კომპონენტების რუბრიკათა შეზღუდული რაოდენობა ზოგიერთ ისეთ პროცედურასაც მოიცავს, როგორცაა მშობიარობა, აბორტი და ოჯახის დაგეგმვა.

კოდირების პროცესის უმთავრესი პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ უნდა მოხდეს ყველა იმ ჩარევის კოდირება, რომელიც კონკრეტული მიმართვისას ხორციელდება და რომელსაც სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდთან ლოგიკური კავშირი აქვს. მეოთხე და მეხუთე ციფრის აუცილებლობა შეიძლება გაჩნდეს, თუკი უფრო მეტი დეტალიზაცია არის საჭირო. ქვემოთ ამის ამსახველი მაგალითები არის მოყვანილი:

მაგალითი 1

- 54 აღდგენა / ფიქსაცია / გაკერვა / იმობილიზაციის საშუალება / პროთეზი
- L54.1 იმობილიზაციის საშუალების გაკეთება
- L54.2 იმობილიზაციის საშუალების მოხსნა

მაგალითი 2

- 40 დიაგნოსტიკური ენდოსკოპია
- D40 კუჭ-ნაწლავთა სისტემის დიაგნოსტიკური ენდოსკოპია
- D40.1 გასტროსკოპია

თითოეული მიმართვისათვის ერთზე მეტი პროცესის კოდი შეიძლება იყოს გამოყენებული, მაგრამ მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობის დაცვა. მაგალითად: წნევის გაზომვა, რომელიც ჰიპერტენზიისას რუტინულ პროცედურას წარმოადგენს, ნებისმიერ შემთხვევაში კოდით K31 უნდა აღინიშნოს. რუტინული გასინჯვა, სრული ან ნაწილობრივი, როგორც სხეულის სისტემებისათვის, ისე ზოგადი თავის შემთხვევისთვის ასევე ერთგვაროვნად უნდა იყოს კოდირებული. ქვემოთ მოყვანილია სრული და ნაწილობრივი გასინჯვის განსაზღვრებების მაგალითები, რომლებიც ერთიანი სახით გამოიყენება. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული ქვეყანა საკუთარ განსაზღვრებას იყენებს იმისთვის, რომ აღნიშნოს „სრული გასინჯვა - ზოგადი“ და „სრული გასინჯვა - სხეულის სისტემა“, ამგვარად საჭიროა ამ ტერმინების შესაბამისი გამოყენება. ამის გარდა, ტერმინები „ნაწილობრივი გასინჯვა - ზოგადი“ ან „ნაწილობრივი გასინჯვა - სხეულის სისტემა“ კონკრეტული ქვეყნისათვის სათანადო აზრობრივ დატვირთვას უნდა ატარებდეს.

სრული გასინჯვა

ტერმინი „სრული გასინჯვა“ გულისხმობს, რომ გასინჯვა მოიცავს პროფესიული შეფასების ისეთ ელემენტებს, რომლებიც ადგილობრივი პროფესიონალების ჯგუფის მიერ შეთანხმებული პოზიციის თანახმად სამედიცინო მომსახურების ჩვეულებრივ სტანდარტებს შეესაბამება. ასეთი სრული გასინჯვა შეიძლება სხეულის რომელიმე სისტემას (მაგალითად, თვალი - თავი F) ან ზოგად გასინჯვას (თავი A) მოიცავდეს.

ნაწილობრივი გასინჯვა

ტერმინი „ნაწილობრივი გასინჯვა“ ნებისმიერ თავში გულისხმობს გასინჯვას, რომელიც შესაბამის ორგანოთა სისტემაზე ან ფუნქციაზე არის მიმართული. როდესაც შეზღუდულ ან არასრულ გასინჯვაში ორზე მეტი სისტემაა ჩართული, ის აღინიშნება როგორც ზოგადი (თავი A). მიმართვათა უმრავლესობა მოიცავს ან ნაწილობრივ გასინჯვას, რომელიც მწვავე მდგომარეობის ან მარტივი დაავადების შეფასებაზე არის მიმართული, ან განმეორებით ვიზიტს ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში. ქვემოთ მოყვანილია მაგალითები:

სრული გასინჯვა - ზოგადი = A30

სრული ნერვოლოგიური გასინჯვა = N30

ნაწილობრივი გასინჯვა - ზოგადი, ორგანიზმის ზოგიერთი სისტემის არასრული გასინჯვა, მაგალითად: რესპირაციული, ნერვული და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის = A31

ნაწილობრივი გასინჯვა - ორგანიზმის სისტემა, წნევის გაზომვა = K31

WONCA-ს კლასიფიკაციის კომიტეტის თანახმად, რუტინულ გასინჯვაში შემავალი შემდეგი პროცედურები შესაბამის რუბრიკებში უნდა აღინიშნოს კოდებით - 30 და -31:

- დათვალიერება, პალპაცია, პერკუსია, აუსკულტაცია;
- მხედველობის შემოწმება და თვალის ფსკერის დათვალიერება;
- ოტოსკოპია;
- ვიზრაციის შემოწმება (გამოკვლევა კამერტონის გამოყენებით);
- ვესტიბულარული ფუნქცია (კალორიმეტრიული ტესტების გარდა);
- სწორი ნაწლავის და საშოს თითით გამოკვლევა;
- წნევის გაზომვა;
- არაპირდაპირი ლარინგოსკოპია;
- წონა / სიმაღლე.

ყველასხვა სახის გასინჯვა სხვა რუბრიკებში უნდა იყოს შეტანილი.

კომპონენტი 2 - დიაგნოსტიკა, სკრინინგი და პრევენციული პროცედურები

დიაგნოსტიკური და პრევენციული პროცედურები სამედიცინო მომსახურების სახეობათა ფართო სპექტრს მოიცავს, მათ შორისაა: იმუნიზაცია, სკრინინგი, რისკის შეფასება, სწავლება, კონსულტირება.

კომპონენტი 3 - მედიკამენტები, მკურნალობა, პროცედურები

ეს კომპონენტი პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერის მიერ ჩატარებული პროცედურების კლასიფიცირებას ახდენს. არ იგულისხმება, რომ ის გამოიყენება ისეთი პროცედურების დასაფიქსირებლად, რომლებიც იმ პროვაიდერის მიერ ჩატარდა, რომელთანაც პაციენტი იქნა გაგზავნილი; ამ შემთხვევაში პროცედურების ბევრად უფრო ფართო ჩამონათვალი არის საჭირო. იმუნიზაციის კოდირება მეორე კომპონენტში წარმოებს.

კომპონენტი 4 - ანალიზების პასუხები

კომპონენტი 4 პროცესს ან ჩარევებს არ მოიცავს.

კომპონენტი 5 - ადმინისტრირება

აღნიშნული კომპონენტი მიმართულია ისეთი შემთხვევების დასაფიქსირებლად, როდესაც საჭიროა პროვაიდერის მიერ პაციენტისთვის ან სხვა ორგანიზაციისათვის შევსებული საბუთისა ან ფორმის მიწოდება, რაც არსებული რეგულაციებით, კანონებით ან კანონქვემდებარე აქტებით არის გათვალისწინებული. მიმართვის (რეფერალის) ფორმის შევსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შედის ადმინისტრაციულ მომსახურებაში, თუკი ეს იყო ერთადერთი აქტივობა, რომელიც მიმართვისას ჩატარდა - ყველა სხვა შემთხვევაში ის მეექვსე კომპონენტში შედის.

კომპონენტი 6 - რეფერალი და მიმართვის სხვა მიზეზები

პირველადი ჯანდაცვის სხვა პროვაიდერთან, ექიმებთან, ჰოსპიტალში, კლინიკებში ან სხვა დაწესებულებაში რაიმე თერაპიულიან საკონსულტაციო მიზნებით გაგზავნა მეექვსე კომპონენტის კოდებით უნდა აღინიშნოს. რენტგენოგრაფიაზე ან ლაბორატორიულ გამოკვლევებზე გაგზავნა მეორე კომპონენტით ხდება.

უფრო დეტალიზებული აღნიშვნისთვის შეიძლება მეოთხე ციფრის დამატება. მაგალითად:

- 66 გაგზავნა სხვა მიმწოდებელთან (ექთანთან / ფსიქოლოგთან / სოციალურ მუშაკთან)
 - 66.1 ექთანი
 - 66.2 ფსიქოლოგი
 - 66.3 სოციალური მუშაკი

- 67 სპეციალისტი
 - 67.1 თერაპევტი
 - 67.2 კარდიოლოგი
 - 67.3 ქირურგი

5 შერჩევის კრიტერიუმები ICPC-ში

შესავალი

WONCA-ს კლასიფიკაციის კომიტეტისთვის ყოველთვის ნათელი იყო, რომ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე არსებული პრობლემების კლასიფიცირებისათვის საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებულ რუბრიკების ჩამონათვალს არ ძალუძს სტატისტიკური შედარებადობის უმაღლეს დონეზე უზრუნველყოფა. კოდირების შესატყვისობის უზრუნველყოფისათვის 1983 წელს გამოიცა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე არსებული ჯანმრთელობის პრობლემების საერთაშორისო კლასიფიკაცია ICHPPC-2-გაუმჯობესებული (ICHPPC-2-Defined), რომელიც თითოეული რუბრიკის გამოყენებისათვის განკუთვნილ შერჩევის კრიტერიუმებს მოიცავდა.

შერჩევის კრიტერიუმები განსაზღვრებათა იდენტური არ არის, შერჩევის კრიტერიუმები მიზნებთან მიმართებაში განიხილება და კოდირების შესატყვისობას უზრუნველყოფს, მაშინ როდესაც განსაზღვრებების მეშვეობით მხოლოდ ჯანმრთელობის პრობლემათა აღწერა ხდება. მაგრამ გარკვეული ნაბიჯები იქნა გადადგმული იმისათვის, რომ მათ შორის შედარებადობა არსებობდეს, როგორც ეს დაავადებათა საერთაშორისო ნომენკლატურაში (IND) არის.

წინამდებარე პუბლიკაციაში შეტანის კრიტერიუმთა დიდი ნაწილი, რომელიც ICHPPC-2-Defined-ში იყო მოცემული, განახლდა და ICPC-ის რუბრიკებს პირდაპირ დაუკავშირდა. ზოგიერთ შემთხვევაში ახალი ან ფართოდ მოდიფიცირებული შერჩევის კრიტერიუმები ჩამოყალიბდა, ამისათვის გამოყენებული იქნა თეორიული ჩარჩო, რომელიც შემდეგ ნაწილში არის აღწერილი. მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული პუბლიკაცია ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკის საკმაოდ მაღალ დონეზე სისტემატიზაციის საშუალებას იძლევა, ის მაინც არ არის იდეალური. ICPC არის კლასიფიკატორი, რომელიც ევოლუციას განიცდის, და ის გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა შერჩევის კრიტერიუმებთან მიმართებაში და ამ წიგნში არის მოცემული, შემდგომი წლების განმავლობაში აუცილებლად კლასიფიკატორის გასაუმჯობესებლად იქნება გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ მომხმარებლების მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ კომენტარს მივესალმებით.

შერჩევის კრიტერიუმების ჩამოსაყალიბებელი თეორიული ჩარჩო

თეორიული ჩარჩო, რომელიც წინამდებარე კლასიფიკატორში შერჩევის კრიტერიუმების (თავი 8 – „კრიტერიუმები“) ჩამოსაყალიბებლად გამოიყენება, პირველად ჯანდაცვაში არსებულ დიაგნოზთა ოთხ ზოგად კატეგორიას ეფუძნება. ესენია: დაავადების ეტიოლოგიური და პათოლოგიური არსი, პათოფიზიოლოგიური სტატუსი, ნოზოლოგიური დიაგნოზები (სინდრომები) და სიმპტომური დიაგნოზები. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ თითოეული კატეგორიის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა პრინციპი გამოყენებულიყო:

- **ეტოლოგიური და პათოლოგიური:** დიაგნოზი ეტიოლოგიურად ან პათოლოგიურად დასტურდება. შერჩევის კრიტერიუმები დაავადების სტანდარტულ დეფინიციას ეფუძნება; თუკი საჭიროა ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკისათვის გარკვეული დაშვებების არსებობა - ხდება მოდიფიცირება. მაგალითად: აპენდიციტი, მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი.
- **პათფიზიოლოგიური:** დიაგნოზს დადასტურებული პათფიზიოლოგიური საფუძველი გააჩნია; შერჩევის კრიტერიუმები სიმპტომებს და ჩივილებს მოიცავს. მაგალითად, მოხუცებულობის სმენის დაქვეითება, ჰიპერტენზია.
- **ნოზოლოგიური:** დიაგნოზი სიმპტომთა კომპლექსზე არის დამოკიდებული, რომელიც ექიმების მიერ არის შეთანხმებული, მაგრამ პათოლოგიური, პათფიზიოლოგიური ან ეტიოლოგიური საფუძველი არ გააჩნია; მას ხშირად სინდრომი ეწოდება. შერჩევის კრიტერიუმები მხოლოდ სიმპტომებსა და ჩივილებს მოიცავს. მაგალითად: დეპრესია, შინაგანი ორგანოების გაღიზიანების სინდრომი.
- **სიმპტომი:** ეპიზოდის საუკეთესო სამედიცინო ნიშანს სიმპტომი ან ჩივილი წარმოადგენს. მაგალითად: დაღლილობა, თვალის ტკივილი.

კრიტერიუმები

წინამდებარე წიგნში გამოყენებული უმთავრესი პრინციპია „ყველაზე მოკლე შესაძლებელი შერჩევის კრიტერიუმები, რომლებსაც კოდირების ცვალებადობის მინიმუმამდე დაყვანა ძალუძს“. აღნიშნული პრინციპის დაცვა თითოეული რუბრიკისთვის *მინიმალური შერჩევის კრიტერიუმების* გამოყენებას ნიშნავს. ეს შემდგომ დეტალიზაციას მოითხოვს.

დიაგნოსტიკური რუბრიკების უმრავლესობას ერთი ან მეტი კრიტერიუმი გააჩნია, რომელიც აღნიშნული სათაურით მოცემული პრობლემის კოდირებისას უნდა შეივსოს. ხანდახან კრიტერიუმების არჩევის საშუალება არსებობს, ზოგჯერ კი კრიტერიუმები გარკვეულ ჩამონათვალს უნდა პასუხობდეს. როდესაც ჩამონათვალში არის სიტყვა „ან“, ის ჩართვის თვალსაზრისით იხმარება, ეს იგივეა, რაც აღნიშნული იყოს ტერმინით „და/ან“. წინამდებარე წიგნში სიტყვა „მრავლობითი“ სამს ან მეტს ნიშნავს.

ძალისხმევა, რომელიც *მინიმალური კრიტერიუმების* განსაზღვრაზე იყო მიმართული, კოდირების სირთულისდა შესაბამისად, არასწორი კოდირების თავიდან ასაცილებლად იყო აუცილებელი. ამის გარდა, მხოლოდ ისეთი კრიტერიუმები იქნა შეტანილი, რომლებსაც საკმარისი *სელექციურობის დონე* გააჩნიათ, ეს რუბრიკების ერთმანეთისგან განსხვავების და მათი ერთმანეთში არევის თავიდან აცილებისკენ იყო მიმართული. ზოგიერთ შემთხვევაში მისაღები კრიტერიუმების სიმცირე, *ყველა* სხვა შესაძლო პირობის გამორიცხვის საშუალებას არ იძლევა, შედეგად კი შეიძლება კოდირებას შეცდომა მოჰყვეს, თუმცა ზოგადი შემთხვევების გამორიცხვა მაინც შეიძლება.

კრიტერიუმები შეძლებისდაგვარად უფრო კლინიკურ მახასიათებლებს, ვიდრე საჭირო გამოკვლევებისა და ანალიზების შედეგებს უნდა ეფუძნებოდეს. ეს, რამდენადაც შეიძლება, ტექნოლოგიებისაგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რადგანაც ისინი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან განსხვავებულია და სწრაფადაც იცვლება.

ზემოაღნიშნული კი მათი პირველადი ჯანდაცვისათვის მთელ მსოფლიოში გამოყენების საშუალებას იძლევა.

ზემოხსენებული მიდგომა დაავადებებზე ორიენტირებული სახელმძღვანელოების მიდგომისაგან ძალიან განსხვავდება. მასში, როგორც წესი, ყველა ნიშნისა და სიმპტომის ჩამონათვალი ან ყველა ის შესაძლებელი კრიტერიუმი არის მოყვანილი, რომელიც კონკრეტულ დიაგნოსტიკურ დასახელებასთან არის ასოცირებული. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე კრიტერიუმებზე დაფუძნებული პრობლემათა მოკლე ჩანაწერების კოდირების მაქსიმალური გამოყენება ამომწურავ სისრულეს მოგვცემს.

ზოგ შემთხვევაში თვითონ რუბრიკის სათაური ადეკვატურად სპეციფიკურია. ასეთ შემთხვევაში შერჩევის კრიტერიუმები მოცემული არ არის. შეცდომების თავიდან ასაცილებლად თითოეული რუბრიკა თავისი შერჩევისა და გამორიცხვის ტერმინებითურთ და შერჩევის კრიტერიუმებით მთლიანობაში უნდა განიხილებოდეს.

არ გადადგმულა ნაბიჯები იმისათვის, რომ თითოეული რუბრიკის შესატყვისი კრიტერიუმები ჩამოყალიბებულიყო, განსაკუთრებით კი იმ დარჩენილი რუბრიკების შემთხვევაში, რომლებიც მრავალ, ერთმანეთისგან განსხვავებულ დიაგნოზს მოიცავენ. ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელმა დიაგნოზების და შერჩევის ტერმინების ცხრილურ ჩამონათვალს, რომელიც რუბრიკის სათაურში არის მოყვანილი, ან ICD-10-ის შესაბამისი რუბრიკების უფრო სრულ ჩამონათვალს უნდა მიმართოს.

ჯვარედინი კავშირები

შერჩევის კრიტერიუმებთან ერთად თითოეულ რუბრიკას შემდეგი ინფორმაცია შეიძლება გააჩნდეს:

- **იგულისხმება:** რუბრიკაში მოცემული ტერმინის სინონიმებისა და ალტერნატიული აღწერილობების ჩამონათვალი;
- **არ იგულისხმება:** მსგავსი მდგომარეობები, რომელთა კოდირება უნდა მოხდეს, სხვა შესატყვისი კოდის გამოყენებით;
- **სხვა შესაძლო კოდი:** სხვა რუბრიკები (კოდებით), როგორც წესი, ნაკლებად სპეციფიკური, რომლებიც გამოიყენება, როდესაც კონკრეტული მდგომარეობა შესაბამის შერჩევის კრიტერიუმებს არ პასუხობს.

არსებული ჩარჩოს უპირატესობანი

მოყვანილი ჩარჩო გამოიყენება მკაფიოდ განსაზღვრული და ზოგადად მისაღები შერჩევის კრიტერიუმებით, რომლებიც იხმარება ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკის შემთხვევებისათვის და სათანადო კოდირებისათვის შერჩევის კრიტერიუმებს მოითხოვს.

აღნიშნული ჩარჩოს უპირატესობა იმაშიც მდგომარეობს, რომ მინიმალური შერჩევის კრიტერიუმების კოდირებისთვის გამოყენება ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკის შესასწავლად და მოხმარებისთვის ადვილია. ამას კი პრობლემების ურთიერთკოდირების ვარიაციების შემცირების საშუალება აქვს.

შერჩევის კრიტერიუმების გამოყენება

შერჩევის კრიტერიუმები მიმართვის მიზეზის დასაფიქსირებლად არ უნდა იყოს გამოყენებული, რადგანაც ამის კოდირება პაციენტის მიერ წარმოდგენილი და ექიმის მიერ გაგებულ ინფორმაციის ტერმინებში ხდება, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა პაციენტი „სწორი“.

შერჩევის კრიტერიუმები ექიმის მიერ დიაგნოზისა ან პრობლემების კოდირებისას უნდა იყოს გამოყენებული. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პრობლემას სიმპტომის ან ჩივილის სახით ენიჭება კოდი, გარკვეული სახელმძღვანელო არის საჭირო ყველაზე შესატყვისი კოდის შესარჩევად. მაგალითად: გულის წასვლის შეგრძნებას (N17) არ მიენიჭება იგივე რუბრიკის კოდი, როგორც გონების დაკარგვის/გულის წასვლის შემთხვევაში (A06); ტკივილი მუცლის არეში შეიძლება იყოს გენერალიზებული (D01), ეპიგასტრიუმის არეში (D02) ან სხვა ლოკალიზაციის (D06). მომხმარებლის მიერ საჭიროებები მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული, რათა ყველაზე მისაღები ალტერნატივის გამოყენება გახდეს შესაძლებელი.

კრიტერიუმების სხვადასხვა ეტაპებზე გამოყენება

შერჩევის კრიტერიუმები თავდაპირველად პრობლემის საწყის ეტაპზე წარმოდგენისას კოდირებისთვის შემუშავდა. თუკი პრობლემის კოდირების საკითხი შემდგომი მიმართვისას (მას შემდეგ, რაც მისი დროში სახეცვლილება ან თერაპიის გამოყენება მოხდა) დგება, კოდის მიმნიჭებელმა მანამდე არსებული ინფორმაცია უნდა გაითვალისწინოს (მაგალითად, ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტს თერაპიის შედეგად უკანასკნელი კონსულტაციებისას წნევა ნორმალური ჰქონდა, მაგრამ კოდირება მაინც ჰიპერტენზიით ხდება).

სისტემის ნაკლოვანებები

ცხადია, რომ მოყვანილი შერჩევის კრიტერიუმების სისტემას ნაკლოვანებებიც გააჩნია. ზოგადი/ოჯახის პრაქტიკის სტატისტიკური მონაცემების სიზუსტისა და სანდოობის უზრუნველსაყოფად მოხდა დიაგნოსტიკური კონცეფციების გაუმჯობესება, რადგანაც მრავალი მათგანი გარკვეული უზუსტობით ხასიათდება. მიუხედავად იმისა, რომ მკაფიოდ განსაზღვრული ჩარჩოების არსებობა თერაპიისა ან მართვის შემთხვევაში შეიძლება აუცილებელი არც იყოს, გამოკვლევების მიზნებისთვის მონაცემთა სიზუსტეა საჭირო. ზუსტად განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების გამოყენებით დარჩენილი, ნაკლებად სპეციფიკური რუბრიკების რაოდენობის გაზრდა არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს მაინც უფრო მისაღები ვარიანტია. იმ პრობლემების კოდირებისას, რომლებიც მოცემულ კრიტერიუმებს სრულად არ ემთხვევა, ნაკლებად სპეციფიკური ალტერნატივები მოცემულია ნაწილში „განსახილველი“; მსგავსი წინადადებები დამატებით არის მოცემული ისეთი შემთხვევებისათვის, რომლებიც რუბრიკებში „გამორიცხულის“ სახით არსებობს.

ზოგიერთი შესაძლო გაუგებრობა

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მკითხველმა ნათლად გააცნობიეროს ზოგიერთი რამ, რაც კრიტერიუმებს არ მოეთხოვება.

1. *კრიტერიუმები დიაგნოზების სახელმძღვანელოს სახით არ არის ჩამოყალიბებული.* კლასიფიკატორის უპირველესი მიზანია დიაგნოზის დასმის შემდეგ არასწორი კოდირების შესაძლებლობის შემცირება და არა დიაგნოსტიკის შეცდომის თავიდან აცილება. იგულისხმება, რომ მომხმარებელი ჯერ სხვადასხვა დიაგნოზებს განიხილავს და შემდეგ იწყებს კოდირებას. შემთხვევათა უმრავლესობაში კარგი სამედიცინო პრაქტიკა მოითხოვს, რომ ზუსტი დიაგნოზის დასასმელად უფრო მეტი ინფორმაციის გამოყენება მოხდეს, ვიდრე ეს შერჩევის კრიტერიუმებში არის მოცემული.
2. *კრიტერიუმები სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებს არ იძლევა.* მიუხედავად იმისა, რომ კლასიფიკატორის გამოყენებით მიღებული ინფორმაცია შესაძლოა სამედიცინო კონცეფციებს ცვლიდეს და საბოლოო ჯამში, სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებზე ზემოქმედებდეს, შერჩევის კრიტერიუმებს მხოლოდ მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება მოეთხოვება.
3. *კრიტერიუმები თერაპიის სახელმძღვანელოს სახით არ მოქმედებს.* კრიტერიუმები, რომლებიც რაიმე პირობის შერჩევისა ან გამორიცხვის მიზნით არის მოცემული, სავალდებულოდ სხვადასხვა თერაპიის გამოყენების კრიტერიუმებს არ უკავშირდება. მაგალითად, პრაქტიკოსმა ექიმმა გადაწყვიტა, რომ შაკიკის თერაპია აქვს დანიშნული პაციენტს, რომლის მიმართაც არსებობს მონაცემები, რომლებიც ამ სათაურისათვის არსებული კრიტერიუმებისათვის არ არის დამაკმაყოფილებელი, და მისი მდგომარეობის კოდი აღნიშნა როგორც „თავის ტკივილი“.

წყაროები

კომიტეტი არ თვლის სავალდებულოდ ახალი განსაზღვრებების ჩამოყალიბებას, ის არსებული შერჩევის კრიტერიუმებს ეფუძნება, თუკი ისინი მოყვანილი მიზნების შესატყვისი არის. ფაქტიურად, რამდენიმე არსებული განსაზღვრება აღნიშნულ პირობებს აკმაყოფილებს, რადგანაც მათი უმრავლესობა უფრო მეტად კვლევითი პროექტებისათვის და ნაკლებად კლინიკური პრაქტიკისათვის იქნა შემუშავებული და ამგვარად საკმაოდ მოუქნელია. თუმცა აქ მოყვანილი შერჩევის კრიტერიუმები დაავადებათა ყველაზე სტანდარტული დეფინიციების მიმართაც არის თავსებადი.

ბოდიშს ვიხდით, თუკი შემთხვევით ზოგიერთი ნაშრომი მაღლიერების გამოხატვის გარეშე იქნა გამოყენებული: კოპირება ხომ პირფერობის საუკეთესო ფორმაა.

6 დაავადებათა სიმძიმის კოდირება

დაავადებათა სიმძიმის კოდირების განვითარება

1993 წლიდან WONCA-ს კლასიფიკაციების კომიტეტი Duke-ის დაავადებათა სიმძიმის ჩამონათვალის (DUSOI) სისტემის²⁶ საერთაშორისო მოხმარებისთვის გაუმჯობესებას ახორციელებს. აღნიშნული სისტემის ტესტირება (WONCA-ს დაავადებათა სიმძიმის საველე გამოცდები - WONCA-SIFT) 16 ქვეყანაში ჩატარდა²⁷. კომიტეტმა დაადგინა: მეთოდის აუცილებლობა იმით არის განპირობებული, რომ ექიმებს, როგორც ჯანმრთელობის თითოეული პრობლემის დასახელების, ისე მისი სიმძიმის დონის კოდირების საშუალება უნდა ჰქონდეთ. ეს სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდებისა და თითოეული მიმართვის შემთხვევაში არსებულ პრობლემებს ეხება (იხ. ნახ. 2).

დღეისათვის საერთაშორისო კლასიფიკაციების სისტემათა შორის ICPC არის ერთადერთი კლასიფიკატორი, რომელიც თითოეული პაციენტისათვის ჯანმრთელობის პრობლემათა სიმძიმის მიხედვით კლასიფიცირების საშუალებას იძლევა. დაავადების სიმძიმის კოდირების სისტემა (DUSOI/WONCA) არის გაფართოებული სისტემა, რომელიც ექიმს ან ჯანდაცვის სხვა მუშაკს არა მარტო პრობლემის სტანდარტიზებული დასახელებისა და კლასიფიკაციის კოდის, არამედ დაავადების სიმძიმის სტანდარტიზებული კოდის შერჩევის საშუალებასაც აძლევს. ამ კოდით სხვადასხვა პაციენტებისათვის ერთსა და იმავე ჯანმრთელობის პრობლემის არსებობის დროს დაავადების სიმძიმის განსაზღვრა ხდება. რადგანაც დაავადების სიმძიმის პარამეტრები და სისტემის კრიტერიუმები ზოგადი და არა პრობლემა-სპეციფიკურია, ისინი ჯანმრთელობის ნებისმიერი პრობლემისათვის შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ასეთი ზოგადი თვისება შეფასების ერთგვაროვან სტანდარტებზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემების სიმძიმის შეფასების საშუალებას იძლევა. როგორც WONCA-SIFT საველე გამოკვლევამ ცხადყო, ეს სისტემა ოჯახის/ზოგადი პრაქტიკის ექიმების მიერ კლინიკური გამოყენებისთვის მოქნილი აღმოჩნდა.

დაავადებათა სიმძიმის კოდირება

DUSOI/WONCA-ს დაავადებათა სიმძიმის კოდირების სისტემა ICPC-ის ჯანმრთელობის პრობლემათა სიმძიმის მიხედვით კლასიფიცირებისათვის გამოყენების საშუალებას იძლევა. დაავადების სიმძიმის კოდირებისათვის სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერი თითოეული პრობლემის იდენტიფიცირებას პაციენტის მიმართვის მომენტში ახდენს და ამავე დროს განსაზღვრავს, ამ კონკრეტული პაციენტისათვის მოცემულ მომენტში რამდენად მძიმეა არსებული პრობლემა.

სიმძიმე ოთხი ძირითადი ზოგადი პარამეტრით განისაზღვრება:

1. უკანასკნელი კვირის განმავლობაში არსებული *სიმპტომები*.
2. უკანასკნელი კვირის განმავლობაში არსებული *გართულებები*.
3. შემდგომი ექვსი თვის *პროგნოზი*, თუკი მკურნალობა არ ჩატარდება.
4. *განკურნებადობა* - კონკრეტული პაციენტისთვის მკურნალობის განხორციელების აუცილებლობა და მკურნალობის მოსალოდნელი შედეგი.

ნახ.4 მოცემულია შევსებული ფორმის მაგალითი. მასში პროვაიდერი ჯონ სმიტი ჯანმრთელობის იმ პრობლემებს აღწერს, რომლებიც მას პაციენტმა მერი ჯონსმა 1995 წლის 5 ოქტომბერს მიმართა. მაგალითის ყველა ფორმაში პოდაგრა არის ჩაბეჭდილი, მაგრამ ის ამ პაციენტს არ ეხება. თუკი პაციენტ ჯონსს პოდაგრა აქვს, პროვაიდერს პოდაგრის ხელახლა აღნიშვნა შეუძლია. უნდა შეფასდეს მისი სიმძიმე პაციენტ მერი ჯონსისთვის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტს გულის იშემიური დაავადება გააჩნია სტენოკარდიის, შაქრიანი დიაბეტისა და მწვავე ბრონქიტის გარეშე.

საწყისი ქულები

დაავადების სიმძიმის საწყისი ქულები, რომლებიც სიმძიმის ამსახველი ოთხი პარამეტრისათვის არის შესაძლებელი, DUSOI/WONCA-ს ფორმის ქვედა ნაწილში მოცემულ დიდ უჯრაში არის მოცემული. ნახ.4 განხილულია სტენოკარდიის გარეშე გულის იშემიური დაავადების მაგალითი (K76). *სიმპტომთა* სიმძიმე შეფასდა „2“-ით (0-დან 4-მდე შესაძლებელიდან), რადგანაც მოცემულ მომენტში პაციენტი თვლიდა, რომ მსუბუქი დონის სიმპტომები ჰქონდა. დაავადების სიმძიმე გართულებების თვალსაზრისით შეფასდა როგორც „0“, რადგანაც გულის იშემიური დაავადების კლინიკურად დადასტურებული გართულებები არ არსებობდა. DUSOI/WONCA-ს შეფასებებში გართულება არის „ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელიც ჯანმრთელობის სხვა პრობლემასთან მიმართებაში მეორად ხასიათს ატარებს, მაგრამ არ არის ჩაწერილი და შეფასებული, როგორც ცალკე არსებული პრობლემა“. იმ შემთხვევაში, როდესაც *გართულება* ფორმაში როგორც განცალკევებული პრობლემა არის შეტანილი, ეს ცალკე ჩანაწერი საწყისი ჯანმრთელობის პრობლემის სიმძიმის შეფასებაში არ უნდა იყოს შეტანილი, რადგანაც გართულების ქულების დათვლისას ამას შესაძლოა ორმაგი წონის მინიჭება მოჰყვეს. ნახ.4 მოცემული გულის იშემიური დაავადების *პროგნოზი* შეფასებულია ციფრით „4“, რადგანაც პროვაიდერის კლინიკური შეფასებით, თუკი არ ჩატარდება სათანადო მკურნალობა, მიმართვიდან 6 თვის განმავლობაში პაციენტის სიკვდილი არის მოსალოდნელი. თუკი ექიმი სმიტი თვლის, რომ მერი ჯონსი მკურნალობის გარეშე არ მოკვდება, მაგრამ დაავადებას მისი ზოგადი უუნარობა მოჰყვება, მაშინ პროგნოზისთვის მისაღებია შეფასება „3“.

DUKE/WONCA-ს დაავადების სიმძიმის შეფასების კითხვარი: **DUSOI/WONCA*** პაციენტი: მერი ჯონსი

დაბადების თარიღი: 06.11.1925 ქალი: კაცი: პროვაიდერი: ჯონ სმიტი მიმარვის თარიღი: 05.10.1995

ჯანმრთელობის პრობლემები (განხილული ამ მიმართვის დროს)	საწყისი ქულები (ციფრები 0-4)**				სულ საწყისი ქულა (0-16)	სიმძიმის კოდი***	ICPC-ის კოდი
	სიმპტომები	გართულებები	პროგნოზი	განკურნებადობა		(0-4)	
მაგალითი: პოდაგრა	3	1	3	2	9	3	T92:3
გულის იშემიური დაავადება							
1. სტენოკარდიის გარეშე	2	0	4	2	8	2	K76:2
2. შაქრიანი დიაბეტი	0	0	2	2	4	1	T90:1
3. მწვავე ბრონქიტი	3	0	2	2	7	2	R78:2
4. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

(გამოიყენეთ დამატებითი გვერდები, თუკი არის ექვსზე მეტი ჯანმრთელობის პრობლემა.)

****საწყისი ქულები**

*****სიმძიმის კოდები**

	არ იყო	სათუო	მსუბუქი	საშუალო	მნიშვნელოვანი
1. სიმპტომები (უკანასკნელ კვირაში):	0	1	2	3	4
2. გართულებები (უკანასკნელ კვირაში):	0	1	2	3	4
უუნარობა					
3. პროგნოზი (შემდეგი 6 თვე, მკურნალობის გარეშე):	არა	მსუბუქი	საშუალო	მნიშვნელოვანი	სიცოცხლისთვის საშიში
	0	1	2	3	4
	მკურნალობის აუცილებლობა		მკურნალობის მოსალოდნელი შედეგი		
	არა	სათუო	თუ კი →→	კარგი	სათუო
4. განკურნებადობა:	0	1		2	3
					4

სულ საწყისი* ქულა	სიმძიმის კოდი	სიმძიმე
0	= 0	არ არსებობს
1-4	= 1	მცირე
5-8	= 2	საშუალო
9-12	= 3	საშუალოზე მაღალი
13-16	= 4	მაქსიმუმი

*Copyright © 1996, Department of Community and Family Medicine, Duke University Medical Center, Curham, NC, USA

ნახ.4. Duke/WONCA-ს დაავადების სიმძიმის შეფასების კითხვარი: DUSOI/WONCA.

უუნარობა არის „ადამიანის ყოველდღიური ფუნქციონირების უნარის შეზღუდვა“. ზოგადი უუნარობა (შეფასება „3“) განისაზღვრება, როგორც „ჩვეულებრივი აქტივობის დიდი ნაწილის შეზღუდვა და დანარჩენი აქტივობებისათვის მნიშვნელოვანი დახმარების აუცილებლობა“. მსუბუქი უუნარობა (შეფასება „1“) „ჩვეულებრივი აქტივობის მცირე შეზღუდვას“ და საშუალო დონის უუნარობა (შეფასება „2“) ჩვეულებრივი აქტივობის დიდი ნაწილის შეზღუდვასა და დანარჩენისათვის მცირე დახმარების აუცილებლობას ნიშნავს. მოცემულ მაგალითში განკურნებადობა ორი ქულით შეფასდა, რადგანაც პროვაიდერმა გადაწყვიტა, რომ ამ პაციენტს ესაჭიროება მკურნალობა და მკურნალობის კარგი შედეგი არის მოსალოდნელი.

დაავადების სიმძიმის კოდები

იმისათვის, რომ განისაზღვროს დაავადების სიმძიმის აღმნიშვნელი ერთციფრა კოდი, თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემისათვის მოცემული საწყისი ქულების დაჯამება უნდა მოხდეს, ამის შემდეგ მიღებული ჯამური ქულა გადაიყვანება დაავადების სიმძიმის კოდში. ამისათვის ფორმის ქვედა ნაწილში არსებული გადაყვანის ცხრილი გამოიყენება. ნახ.4 მოყვანილი მაგალითის შემთხვევაში ჯამური ქულა არის = $8(2+0+4+2)$, ხოლო სიმძიმის კოდი = 2 (გადაყვანის ცხრილში აღნიშნულია, რომ თუკი ქულა 5-დან 8-მდეა, მაშინ სიმძიმის კოდი ორს უდრის). აღნიშნული სიმძიმის კოდი ნიშნავს, რომ ამ კონკრეტული პაციენტისათვის კონკრეტული ვიზიტის დროს სტენოკარდიის გარეშე გულის იშემიური დაავადების სიმძიმე განისაზღვრებოდა, როგორც საშუალო, რადგანაც შესაძლებლობები 0-დან („არარსებობა“) 4-მდე („მაქსიმალური“) ვარიანტებს.

სიმძიმის კოდი შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემის კოდს დაემატოს, ამისათვის დამაკავშირებელ ნიშნად „:“ გამოიყენება, რაც სიმძიმის აღმნიშვნელ სხვადასხვა ნიშნების ერთმანეთისაგან განსხვავების მიზნით არის გაკეთებული. ამგვარად, სტენოკარდიის გარეშე გულის იშემიური დაავადების კოდი ნახ.4-ის მიხედვით K76:2 იქნება.

დაავადების სიმძიმის სავსე გამოცდების (WOIMCA-SIFT) შედეგები

1993-1995 წლებში ჩატარდა საერთაშორისო გამოცდები, რომელთა მიზანი DUSOI/WONCA-ს დაავადებათა სიმძიმის ჩამონათვალის სანდოობის, განხორციელებადობის და პოტენციური კლინიკური გამოყენების ტესტირება იყო. თავდაპირველად მონაწილეობა 16 სხვადასხვა ქვეყნის 47 ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკის ექიმმა მიიღო. 22 მონაწილე 9 ქვეყანას წარმოადგენდა (ბელგია, გერმანია, ჰონ-კონგი, ისრაელი, იაპონია, ნიდერლანდები, ესპანეთი, გაერთიანებული სამეფო და აშშ). მონაწილეების მიერ მონაცემთა შეკრება მოხდა²⁷.

აღნიშნული 22 მონაწილის მიერ წარმოდგენილი იყო DUSOI/WONCA-ს ქულები 1191 პაციენტის შესახებ. საკვლევ ვიზიტის პაციენტთა საშუალო ასაკი 59.2 წელი იყო, მათგან 59.6%-ს ქალები შეადგენდნენ, აღრიცხულ იქნა 2488 ჯანმრთელობის პრობლემა. DUSOI/WONCA-ს სანდოობის დონე სტანდარტიზებული ჯანმრთელობის პრობლემების სერიის რეიტინგების მიხედვით შეფასდა. ჯგუფისშიდა კორელაციის კოეფიციენტი (ICC²⁸) სანდოობის მიმართ 0.45 იყო, ICC-ის სანდოობა 0.39-დან

დაავადებათა სიმძიმის კოდირება

(სოციალური პრობლემა, რომელიც ერთ-ერთ ავადმყოფში აღინიშნა; ICPC-ის კოდი - Z14) 0.68-მდე (შფოთვა; ICPC-ის კოდი - P74) და 0.78-მდე (სიმსუქნის პრობლემა, ICPC-ის კოდი - T82) ვარირებდა. განხორციელებადობა პრაქტიკული გამოყენებისათვის კარგი იყო - აღინიშნა, რომ საშუალოდ მხოლოდ 1.9 წუთი იყო საჭირო თითოეული პაციენტისათვის DUSOI/WONCA-ს ქულის მისანიჭებლად (რანჟირება 1-დან 10-მდე იყო). პაციენტთა 71,1%-ის მიმართ ექიმები აღნიშნავდნენ, რომ სირთულეები არ ჰქონდათ. პაციენტთა 14,7%-ის მიმართ აღნიშნავდნენ, რომ საკმაოდ სასარგებლო, მეტნაკლებად სასარგებლო 53,6%-ში და გამოუყენებელი 31,7%-ის შემთხვევაში იყო. გამოყენებადობა მაღალი იყო იმ შემთხვევებში, როდესაც პაციენტს დაავადების უმძიმესი დონე ჰქონდა. DUSOI/WONCA-ს სიმძიმის საშუალო ქულა 2488 პაციენტისათვის 39.1 იყო (ყველაზე მსუბუქიდან ყველაზე მძიმემდე ქულები 0-100 იყო). პრობლემები სიმძიმის კლასიფიკაციაში ხუთ ჯგუფად განაწილდა:

- კოდი 0 (სიმძიმის გარეშე) = 1,6%
- კოდი 1 (მცირე სიმძიმე) = 29,9%
- კოდი 2 (საშუალო სიმძიმე) = 45,9%
- კოდი 3 (საშუალოზე მაღალი სიმძიმე) = 19,5%
- კოდი 4 (სიმძიმის მაქსიმუმი) = 3,3%

სიმძიმის დონე საკმაოდ ვარირებდა, როგორც სხვადასხვა დიაგნოზებს შორის, ისე თითოეული დიაგნოზის შიგნითაც. მაგალითად, რესპირაციული სისტემის პრობლემებთან დაკავშირებით სიმძიმის საშუალო დონე 26.4-დან (ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია, ICPC-ის კოდი - R74) 53.2-მდე (ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ICPC-ის კოდი - R95), ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის შემთხვევაში სიმძიმის კოდების სიხშირე 61,1%-დან (კოდი 1) 0%-მდე (კოდი 4) ვარირებდა. ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებისათვის ის 8,4%-დან (კოდი 1) 10,6%-მდე (კოდი 4) იყო.

საველე გამოცდების ჩატარების შემდეგ DUSOI/WONCA-ს მომავალი გამოყენების შესახებ 22 მონაწილიდან 41,2%-მა ჩათვალა, რომ გამოყენების სფერო პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება შეიძლება იყოს, 71,2%-ის აზრით - სამეცნიერო კვლევები, 43,8%-ის - სწავლება, 52,9%-ის - პრაქტიკული მენეჯმენტი.

გაკეთდა დასკვნა, რომ DUSOI/WONCA არის გამოყენებადი და პოტენციურად კლინიკურად სასარგებლო საოჯახო/ზოგადი პრაქტიკისათვის²⁷. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეებს ეჭვი არ ეპარებოდათ სისტემის დაავადებათა სიმძიმის კლასიფიკაციისათვის გამოყენებადობაში, ემპირიულმა საველე გამოცდებმა მისი ამ მიზნებისათვის ძალიან კარგი მორგება დაადასტურა.

7 ფუნქციონალური სტატუსის შეფასება: COOP/WONCA-ს ანკეტები

1987 წელს WONCA-ს კლასიფიკაციების კომიტეტმა დაიწყო პაციენტის სრული ფუნქციონალური სტატუსის კლასიფიცირების და ამის შესახებ ჩანაწერების წარმოებისათვის საშუალებების ჩამოყალიბება, რომლებიც ჯანმრთელობის პრობლემების სიმძიმისაგან განცალკევებით მოხდებოდა²⁶. აღნიშნული სამუშაოები წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა, მოგვიანებით მათში WONCA-ს კვლევების კომიტეტიც ჩაერთო, შედეგად კი ე.წ. COOP/WONCA-ს ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების ანკეტები ჩამოყალიბდა^{30,31}.

ფუნქციონალური სტატუსი არის ადამიანის სრული კეთილდღეობის შეფასება. ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის განმსაზღვრელი სიმრავლის ერთ-ერთი კომპონენტია და კლინიკური სტატუსისა და ცხოვრების ხარისხის შეფასებასაც მოიცავს. ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკის საერთაშორისო გლოსარიუმი ფუნქციონალურ სტატუსს ასე განსაზღვრავს: „ადამიანის საკუთარ გარემოში მოქმედებისა და ადაპტირების უნარი, რომელიც დროის გარკვეულ პერიოდში ობიექტურად და სუბიექტურად არის შეფასებული“¹⁹. ფუნქციონალური სტატუსის ნებისმიერ დეფინიციამ დაავადებისაგან განსახვავებული, პაციენტის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფაქტორების მნიშვნელობა არის ნაგულისხმები. სამედიცინო პრობლემების სურთულისა და დაავადების ქრონიკული მიმდინარეობის ზრდასთან ერთად, ზოგადი/ოჯახის ექიმები ფუნქციონირების ინდიკატორებისა და დაავადების სტატუსის მიმართ უფრო დაჯერებულნი გახდებიან, რათა ჩარევებისადმი დაკვირვება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება მოახდინონ.

ფუნქციონალური სტატუსი პაციენტთან და არა ჯანმრთელობის პრობლემასთან, დაავადებასა ან სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ის უფრო დაავადების სიმძიმეს და ნაკლებად ICPC-ის კოდებს ებმის. მაგრამ მისი წინამდებარე წიგნში შეტანა საჭირო გახდა, რადგანაც ეს საკითხი ზოგადი/საოჯახო მედიცინისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

დადგა მომენტი, როდესაც ზოგადი პრაქტიკის ექიმებმა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების განხილვის აუცილებლობის მნიშვნელობა გააცნობიერეს. აღნიშნული შეფასებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასაკობრივი პრობლემებისა და ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში. ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკის დონეზე მიმართვის მიზეზის, დიაგნოზის და თერაპიული ჩარევების ჩანაწერებში ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების დამატება კლასიფიცირების პროცესის ლოგიკურ ნაბიჯს წარმოადგენს.

ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების ინსტრუმენტები

ერთ-ერთი პირველი ინსტრუმენტი, რომელიც საოჯახო მედიცინისათვის ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების სანდო და პრაქტიკული საშუალების სახით WONCA-ს მიერ იქნა მიღებული, დართმუსის COOP ფუნქციონალური შეფასების ანკეტები იყო³². კლასიფიკაციების კომიტეტის მიერ აღნიშნული ანკეტების მოდიფიცირება და მათი ICPC-თან ერთად გამოყენების ხელშეწყობა მოხდა. გაუმჯობესებული ანკეტები ამჟამად COOP/WONCA-ს ანკეტების სახით არის ცნობილი.

COOP/WONCA-ს ანკეტები, რომლებიც თავდაპირველად ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკისათვის იყო შემუშავებული, მხოლოდ ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისათვის გამოსადეგი ინსტრუმენტი არ არის. დღეისათვის უამრავი ინდიკატორი არის ხელმისაწვდომი. ზოგიერთი მათგანი ზოგადი პრაქტიკისათვის გამოიყენება.

36 ტერმინისაგან შემდგარი მოკლე ანკეტა (Medical Outcomes Study Short Form 36-item inventory) და მისი წარმოებულები პირველადი ჯანდაცვის სფეროში ფართოდ გამოიყენება. ამის მსგავსად, ჩრდილოეთ ამერიკაში წარმატებით დიუკის ჯანმრთელობის პროფილს (Duke Health Profile)³³, ევპორაში კი რამდენიმე სხვა ინსტრუმენტს იყენებენ. ყველაზე მეტად გავრცელებული ანკეტებია დაავადების ზემოქმედების პროფილი (Sickness Impact Profile - SIP) და ნოტინგჰემის ჯანმრთელობის პროფილი (Nottingham Health Profile - NHP). ამ ინსტრუმენტებისაგან რამდენიმე კვლევებისათვის და არა კლინიკური მიზნებისთვის იქნა შემუშავებული (მაგალითად, SIP³⁴).

დღეისათვის COOP/WONCA-ს ანკეტების ტესტირება ყველაზე ფართოდ პირველადი ჯანდაცვის საჭიროებისათვის მოხდა³⁵. საერთაშორისო მასშტაბით დადასტურდა, რომ ზოგად პრაქტიკაში მათ კარგი ვალიდურობა და კლინიკური გამოყენება აქვთ³⁶. ზოდატი პრაქტიკის ექიმებმა დაადასტურეს, რომ კონსულტაციებისას ანკეტები ადვილად გამოსაყენებელია და სასარგებლოა, როგორც პაციენტის ზოგადი სტატუსის და სამედიცინო მომსახურების შედეგების შეფასების საშუალება.

ფუნქციონალური სტატუსის, კულტურული და კონტექსტუალური საკითხების შეფასება დადასტურებული უნდა იყოს. ანკეტებთან დაკავშირებული რამდენიმე კვლევით გაირკვა, რომ ისინი ურთიერთკულტურულ სტაბილურობას არ ასახავენ. ტესტირებისა და რეტესტირების კვლევების ინსტრუმენტის სახით გამოყენების სანდოობა ყოველთვის იქნება იმ ინდიკატორების საგანი, რომლებიც გლობალურია და მრავალი ცვლადის ზემოქმედებას განიცდის. ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე კვლევა იქნა ჩატარებული. ტესტური პირობების სტანდარტიზაციასა და შიდაჯგუფური სანდოობის შეფასებას საკვლევი პროექტების შედეგების გაუმჯობესება შეუძლია.

COOP/WONCA-ს ანკეტები

COOP/WONCA-ს ანკეტების ამჟამინდელი ფორმა ზოგადი/საოჯახო პრაქტიკის სფეროში ფართო ტესტირების საფუძველზე შემუშავდა. დღეისათვის ექვსი ანკეტა არსებობს: ფიზიკური შესაბამისობა; შეგრძნებები; ყოველდღიური აქტივობა; სოციალური აქტივობა; ცვლილებები ჯანმრთელობის მდგომარეობაში; ჯანმრთელობა მთლიანობაში. ყოველდღიური აქტივობის ანკეტის მაგალითი ნახ.5 არის მოყვანილი. ტკივილთან და ძილთან დაკავშირებული დამატებითი ანკეტები შემუშავების პროცესშია.

თითოეული ანკეტა ძირითად წინადადებას და 5 სავარაუდოპასუხს მოიცავს. ტექსტს ხუთი შესაზღვრელი პასუხის შესატყვისი ილუსტრაცია მოჰყვება. ამგვარი ილუსტრაციები მოცემული ანკეტების გამოყენებადობას ზრდის იმ შემთხვევებში, როდესაც პირველადი ჯანდაცვის დონეზე წიგნიერების სხვადასხვა დონის მქონე პაციენტების მიმართ იხმარება.

დღეისათვის ანკეტები გამოქვეყნებულია შემდეგ ენებზე: ჩინური, დანიური, ჰოლანდიური, ფინური, ფრანგული, გერმანული, ივრიტი, იტალიური, იაპონური, კორეული, ნორვეგიული, პორტუგალიური, ესპანური (კატალონური, კასტილიური და კალეგო), სლოვაკური, შვედური და ურდუ³¹.

ანკეტების გამოყენება

შესაძლებელია ანკეტების ცალ-ცალკე ან ერთობლივად გამოყენება. როდესაც ერთ ანკეტაზე მეტი გამოიყენება, რეკომენდებულია მათი შემდეგი მიმდევრობით მიწოდება: ფიზიკური შესაბამისობა; შეგრძნებები; ყოველდღიური აქტივობა; სოციალური აქტივობა; ცვლილებები ჯანმრთელობის მდგომარეობაში; ჯანმრთელობა მთლიანობაში. ანკეტების გამოყენებისას უპირატესობა თვით-შეფასებას ენიჭება. თუმცა ერთ-ერთ კვლევაში ნაჩვენებია კორელაცია, რომელიც თვით-შეფასებასა და პროვაიდერის მიერ გაკეთებულ შეფასებებს შორის არსებობს³¹. ექვსი ანკეტის შევსებისთვის საშუალოდ 5 წუთზე ნაკლები არის საჭირო.






როდესაც ანკეტები ახალ კულტურულ გარემოში გამოიყენება, მნიშვნელოვანია, რომ შესაფასებელი კონცეფციები გარემოსათვის შესატყვისად და სპეციფიკურად ჩამოყალიბდეს. სათანადო თარგმანის მომზადება აღნიშნულის პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს.

COOP/WONCA-ს ჯანმრთელობის ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების ანკეტების სახელმძღვანელოში³¹ უფრო ვრცელი ინფორმაცია არის მოცემული ანკეტების გაუმჯობესებისა და გამოყენების, თარგმანის შესახებ, საკონტაქტო ინფორმაცია შემდგომი დახმარებისთვის, მათ შორის სხვადასხვა ენებზე თარგმანების ავტორების შესახებ.

ყოველდღიური აქტივობა

უკანასკნელი 2 კვირის განმავლობაში...

თქვენი ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რამდენად რთული იყო თქვენთვის ჩვეულებრივი საქმიანობა და რაიმე დავალებების შესრულება სახლში და სხვაგან?

საერთოდ არ იყო რთული	 1
ცოტათი გამიჭირდა	 2
მეტნაკლებად გამიჭირდა	 3
ძალიან გამიჭირდა	 4
საერთოდ ვერ ვაკეთებდი	 5

ნახ.5. COOP/WONCA-ს ფუნქციონალური სტატუსის შეფასების ანკეტა: ყოველდღიური აქტივობა.

COOP/WONCA-ს ანკეტებსა და ICPC-ის შორის არსებული ურთიერთკავშირი

იმისათვის, რომ ფუნქციონალურ სტატუსსა და ჯანმრთელობის პრობლემებს შორის არსებული ურთიერთკავშირი იქნას გამოკვლეული, შესაძლებელია COOP/WONCA-ს ანკეტების ICPC-ისთან ერთად გამოყენება. მაგალითად, ICPC-ის ყველა თავში პირველი კომპონენტის რუბრიკა 28 (სიმპტომები და ჩივილები) ფუნქციების შეზღუდვასა და უუნარობას უკავშირდება. ამ კომპონენტში ფუნქციონალური სტატუსის კოდირება დამატებითი ციფრით უნდა მოხდეს. მაგრამ ფუნქციონალური სტატუსი პაციენტის მთლიან მდგომარეობას და არა მის ჯანმრთელობის პრობლემას ეხება. თუკი ერთზე მეტი მიმდინარე პრობლემა არსებობს, ურთიერთკავშირის ინტერპრეტაცია რთულდება, რადგანაც თანმხლები დაავადებები ინტერპრეტაციის სურთულეებთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, თუკი პაციენტს ჰიპერტენზია და დიაბეტი აღენიშნება, მის ფუნქციონალურ სტატუსზე ორივე ზემოქმედებს, მაგრამ მათი შედარებითი მნიშვნელობა და ეფექტი რუტინული ჩანაწერებით ვერ განისაზღვრება. ერთი პრობლემის არსებობის შემთხვევაშიც კი ფუნქციონალური სტატუსის შეფასება აღნიშნული პრობლემის შეფასებას სცილდება და ამგვარად, კავშირი ICPC-ის კონკრეტულ კოდთან შეიძლება არც ისე მარტივი აღმოჩნდეს.

8 პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორი, მეორე შესწორებული გამოცემა ICPC-2-R: ცხრილური ჩამონათვალი

წინამდებარე ცხრილური ჩამონათვალი ICPC-ის მეორე შესწორებული გამოცემის ყველა რუბრიკის დეტალებს მოიცავს და 1998 წელს გამოცემული ICPC-2-ის ძირულ გადახედვას წარმოადგენს¹. ის 2000² და 2003³ წლებში განხორციელებულ ICPC-2-ის ცვლილებებს და WICC-ის 2003 და 2004 წ.წ. შეხვედრებზე გადაწყვეტილი, მაგრამ გამოუცემელი მიმდინარე შესწორებების უმეტესობასაც მოიცავს. აღნიშნული შესწორებების რედაქტორები არიან: Inge Okkes, Henk Becker, Sibö Oskam და Henk Lamberts (საოჯახო მედიცინის დეპარტემენტი, ამსტერდამის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები).

მეთერთმეტე თავში ICD-10-ის შესატყვისი კოდების ცვლილებელი არის მოცემული.

პროცესის კომპონენტები 2-6, რომლებიც ყველა თავისთვის სტანდარტულია, დასაწყისში არის მოყვანილი, ამის შემდეგ მოდის პირველი და მეშვიდე კომპონენტები, რომლებშიც თითოეული რუბრიკა სპეციფიკურია თითოეული თავისთვის.

1. WONCA International Classification Committee. International Classification for Primary Care, 2nd edn. (ICPC-2). Oxford, Oxford University Press, 1998.
2. Okkes I M, Jamouille M, Lamberts H, Bentzen N. ICPC-2-E. The electronic version of ICPC-2. Differences with the printed version and the consequences. *Fam. Pract.* 2000; **17**: 101-106.
3. Okkes I M, Becker H W, Bernstein R M, Lamberts H. The march 2002 update of the electronic version of ICPC-2. A step forward to the use of ICD-10 as a nomenclature and a terminology for ICPC-2. *Fam. Pract.* 2002; **19**: 543-546.

პროცესის სტანდარტული ICPC-ის კომპონენტები: კომპონენტები 2-6

პირველ პოზიციაში მოცემული ტირე თითოეული თავის შესაბამისი ანბანური კოდით უნდა შეიცვალოს.

კომპონენტი 2 – სადიაგნოსტიკო და პრევენციული პროცედურები

- 30 სამედიცინო გამოკვლევა/ჯანმრთელობის სრული შეფასება
- 31 სამედიცინო გამოკვლევა/ჯანმრთელობის ნაწილობრივი შეფასება
- 32 ტესტი მგრძობელობაზე
- 33 მიკრობიოლოგიური/იმუნოლოგიური ტესტი
- 34 სისხლის ანალიზი
- 35 შარდის ანალიზი
- 36 განავლის ანალიზი
- 37 ჰისტოლოგიური/ექსფოლიატიური ციტოლოგია
- 38 სხვა ლაბორატორიული ტესტები, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა

რუბრიკებში

- 39 ფიზიკური ფუნქციის განმსაზღვრავი ტესტი
- 40 დიაგნოსტიკური ენდოსკოპია
- 41 დიაგნოსტიკური რადიოლოგია/გამოსახვითი
- 42 ელექტრონული სადიაგნოსტიკო საშუალებების გამოყენება
- 43 სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა
- 44 პრევენციული იმუნიზაცია/მკურნალობა მედიკამენტებით
- 45 დაკვირვება/განსწავლება (ჯანმრთელობის საკითხებში)/რჩევა/დიეტა
- 46 კონსულტაცია პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებელთან
- 47 კონსულტაცია სპეციალისტთან
- 48 გარკვევა/დისკუსია პაციენტის მიმართვის მიზეზთან/მოთხოვნილებასთან დაკავშირებით
- 49 სხვა პრევენციული პროცედურა

კომპონენტი 3 – მედიკამენტები, მკურნალობა, თერაპიული პროცედურები

- 50 მედიკამენტური მკურნალობა/დანიშნულება/განახლება/ინექცია
- 51 კვეთა (ჩაჭრა)/დრენაჟი/გამორეცხვა/ასპირაცია/სითხის ამოღება (არ იგულისხმება კათეტერიზაცია - 53)
- 52 ამოკვეთა/ქსოვილის ამოღება/ბიოფსია/დესტრუქცია/მოცილება (ნაწილის, უცხო სხეულის)/მოწვა
- 53 ინსტრუმენტული ჩარევა/კათეტერიზაცია/ინტუბაცია/დილატირება
- 54 აღდგენა/ფიქსაცია-გაკერვა/იმობილიზაციის საშუალება/პროთეზი (დაყენება/მოხსნა)
- 55 ადგილობრივი ინექცია/ინფილტრაცია
- 56 გადახვევა/მოჭერა/კომპრესია/ტამპონადა
- 57 მკურნალობის ფიზიკალური მეთოდები(ფიზიოთერაპია)/რეაბილიტაცია
- 58 თერაპიული კონსულტაცია/მოსმენა
- 59 სხვა თერაპიული პროცედურა/მცირე ქირურგია,რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

კომპონენტი 4 –შედეგები

- 60 ტესტების/პროცედურების შედეგები
- 61 სხვა მიმწოდებლისგან მიღებული გამოკვლევის/ტესტის შედეგი ან წერილობითი ინფორმაცია

კომპონენტი 5 – ადმინისტრაციული

-62 ადმინისტრაციული პროცედურა

კომპონენტი 6 – გაგზავნა და მიმართვის სხვა მიზეზი

- 63 საკონტროლო/შემდგომი მიმართვა, არასპეციფიური
- 64 მიმართვა/პრობლემა ინიცირებული მიმწოდებლის მიერ
- 65 მიმართვა/პრობლემა ინიცირებული მესამე პირის მიერ (არა პაციენტის ან პროვაიდერის)
- 66 გაგზავნა სხვა მიმწოდებელთან/ექთანთან/სოციალურ მუშაკთან/სხვა (სპეციალობით არა ექიმთან)
- 67 გაგზავნა ექიმთან/სპაციალისტთან / კლინიკაში/საავადმყოფოში
- 68 სხვა რეფერალი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში
- 69 მიმართვის სხვა მიზეზი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

რუბრიკების განლაგება კომპონენტებში 1-7

რუბრიკები განლაგებულია შემდეგ ფორმატში:

კოდი	დასახელება	დსკ-10-ს კოდი
იგულ:	შეიცავს ტერმინს	
არ იგულ:	არ შეიცავს ტერმინს თავისი ICPC კოდით	
კრიტერიუმები:	რუბრიკაში მოთავსების კრიტერიუმები	
სხვა შესაძლო კოდი:	რუბრიკები, რომელებიც შეიძლება გამოიყენოთ, თუ რუბრიკა არ შეესაბამება კრიტერიუმებს.	
მაგალითი:		
A73	მაღარია	B50–დან B54–მდე
იგულ:	მაღარიას გართულებები	
კრიტერიუმები:	მაღარიის რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეში / ახლად ჩამოსულში წყვეტილი სიცხე ჟრიალით და შემცივნებით, ან პერიფერიულ სისხლში მაღარიის პარაზიტის ფორმების გამოვლენა.	
სხვა შესაძლო კოდი:	სიცხე A03	

A - ზოგადი და სხვაგვარად დაუზუსტებელი კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

<p>A01 იგულისხმება</p>	<p>ტკივილი (ზოგადად) / მრავლობითი ლოკალიზაციის ქრონიკული ზოგადი ტკივილი, მრავლობითი ტკივილი</p>	<p>R52</p>
<p>A02 იგულისხმება არ იგულისხმება</p>	<p>გაციება/შემცივნება კანკალი, აგზნებულობა სიცხე A03</p>	<p>R68,8</p>
<p>A03 იგულისხმება არ იგულისხმება</p>	<p>სიცხე / ცხელება პირექსია, მაღალი სიცხე სიცხე გამონაყარით A76; სისუსტე მაღალი სიცხის გამო / ინსულტი A88</p>	<p>R50</p>
<p>A04 იგულისხმება არ იგულისხმება</p>	<p>სისუსტე / დაღლილობა (ზოგადად) ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი, სისუსტე, დაღლილობა, მომატებული ძილიანობა (ლეთარგია), პოსტვირუსული დაღლილობა შეუძლოდ ყოფნა A05; მთვლემარე მდგომარეობა, მოდუნებულობა A29; სიცხის გამო დასუსტება A88; დაღლილობა დროის რამდენიმე ზონის გადაკვეთის შედეგად (jetlag); ძილიანობა P06</p>	<p>G93.3, R53</p>
<p>A05 იგულისხმება არ იგულისხმება</p>	<p>შეუძლოდ ყოფნა თავის აღქმა ავადმყოფად მოხუცებულობა/ სიბერე P05, კახექსია T08, კვების ნაკლებობა T91</p>	<p>R53</p>
<p>A06 იგულისხმება არ იგულისხმება</p>	<p>გონების დაკარგვა / გულის წასვლა თვალეების დაბნელება, კოლაპსი, ვაზოვაგალური შეტევა კომა A07; გულის წასვლის შეგრძნება / თავბრუსხვევა / ვერტიგო N17</p>	<p>R55</p>
<p>A07 იგულისხმება არ იგულისხმება</p>	<p>კომა გაშეშება, სტუპორი გულის წასვლა A06</p>	<p>R40</p>
<p>A08 იგულისხმება არ იგულისხმება</p>	<p>შეშუპება გასიება, შეშუპება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ლიმფური კვანძის გადიდება B02; წვივ-ტერფის</p>	<p>R68.8</p>

სახსრის შეშუპება K07; შეშუპებული სახსარი L20;
შეშუპებული ძუძუ X19, Y16

<i>A09</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	ოფლიანობის პრობლემა ჰიპერჰიდროზი, ღამის ოფლიანობა, პერპირაციასთან დაკავშირებული პრობლემა საოფლე ჯირკვლის ავადმყოფობა S92	<i>R61</i>
<i>A10</i>	სისხლდენა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	<i>R58</i>
<i>A11</i> <i>არ იგულისხმება</i>	ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული გულის ტკივილი K01; გულმკერდის კედელთან დაკავშირებული ტკივილი L04; სასუნთქ სისტემასთან დაკავშირებული ტკივილი R01	<i>R07.4</i>
<i>A13</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	წუხილი /შიში მედიკამენტური მკურნალობის წუხილი მედიკამენტური მკურნალობის შედეგების შიში მედიკამენტის არასასურველი ზემოქმედება A85; სამედიცინო / ქირურგიული მკურნალობის გართულება A87	<i>Z71.1</i>
<i>A16</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	მოუსვენარი/აღზნებული ჩვილი ზედმეტად მტირალი / მოუსვენარი ჩვილი ჩვილის ჭვალი D01; აღზნებული ბავშვი, მოზრდილი P04	<i>R68.1</i>
<i>A18</i> <i>არ იგულისხმება</i>	წუხილი გარეგნობაზე წუხილი ყურის გარეგნულ ფორმაზე H15; დამოკიდებულება ორსულობით გამოწვეული სხეულის ცვლილებების მიმართ W21; დამოკიდებულება სარძევე ჯირკვლის გარეგნული ფორმის გამო X22	<i>R46.8</i>
<i>A20</i>	ევთანაზიის მოთხოვნა/დისკუსია	<i>Z71.8</i>
<i>A21</i> <i>იგულისხმება</i>	ავთვისებიანობის რისკ-ფაქტორი პერსონალური / ოჯახური ავთვისებიანი სიმსივნის ანამნეზი, წარსული მკურნალობა, ავთვისებიანი სიმსივნის სხვა რისკ-ფაქტორები	<i>Z80, Z85</i>
<i>A23</i>	რისკ-ფაქტორი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული Z20, Z28, Z72.0–დან Z72.5–მდე, Z73.2, Z81, Z82.0–დან Z82.2–მდე, Z82.5–დან Z82.8, Z83, Z84, Z86.0–დან Z86.6–მდე, Z87, Z88, Z91, Z92	

<i>იგულისხმება</i>	კონტაქტი ინფექციურ ავადმყოფობასთან, პერსონალური / ოჯახის ისტორია, წარსულში არსებული ეპიზოდი, სხვა დაავადებების რისკ-ფაქტორები	
<i>არ იგულისხმება</i>	ავთვისებიანი სიმსივნის რისკ-ფაქტორი A21, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის რისკ-ფაქტორი K22	
A25	სიკვდილის შიში	Z71.1
A26	ექვი (შიში) ავთვისებიან სიმსივნეზე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	Z71.1
<i>არ იგულისხმება</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავთვისებიან სიმსივნეზე შიში / ექვი / დიაგნოზის დადგენამდე, რომელიც არ არის დაკავშირებული კლასიფიკატორის განსაზღვრულ თავთან	
A27	სხვა დაავადების ექვი/ შიში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	Z71.1
<i>არ იგულისხმება</i>	ავთვისებიანი სიმსივნის შიში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A26; დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი ავად არის	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, სხვა ავადმყოფობის შიში, დიაგნოზის დადგენამდე, რომელიც არ არის დაკავშირებული კლასიფიკატორის განსაზღვრულ თავთან	
A28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	Z73.6, Z74, Z99.0, Z99.3, Z99.8, Z99.9
<i>არ იგულისხმება</i>	უნებლიე დავარდნა A29	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა, რომელიც არ არის დაკავშირებული პრობლემასთან კლასიფიკატორის რომელიმე სხვა თავში	
<i>შენიშვნა:</i>	COOP / WONCA –ს ანკეტები მოსახერხებელია პაციენტის ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის (იხ. თავი 8)	
A29	სხვა ზოგადი სიმპტომი / ჩივილი	R26.8, R68.0, R68.8
<i>იგულისხმება</i>	მოუქნელობა, მოთენთვა, უნებლიე დავარდნა	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

A70	ტუბერკულოზი	A15–დან A19–მდე, B90, N74.0, N74.1
<i>იგულისხმება</i>	სხეულის ყველა ორგანოს ტუბერკულოზური	

<i>კრიტერიუმები:</i>	ინფექცია; ტუბერკულოზის გვიანი შედეგები კანის დადებითი ტესტი ტუბერკულოზზე; ან <i>Mycobacterium tuberculosis</i> მანიფესტაცია მიკროსამობორცვა“აში ან კულტურაში; ან დამახასიათებელი გულმკერდის რენტგენოგრამა; ან დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი ბიოფსიის სიცხე A03; ხველა R05	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A71 <i>იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	წითელა წითელას გართულებები პროდრომი გაწითლებული თვალებით, სიცხით და ხველით; ან თეთრი ლაქები წითელ ფონზე ლოყების ლორწოვანი აპკზე (კოპლიკის ლაქები), ან კონფლუენტური მაკულოპაპულური გამონაყარი, რომელიც ვრცელდება სახეზე და ტანზე, ან წითელას ეპიდემიის დროს ატიპიური გამონაყარი ნაწილობრივ იმუნიზირებულ ადამიანზე, ან სეროლოგიურად დადასტურებული მწვავე წითელა სიცხე A03; სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; გამონაყარი გენერალიზებული S07	B05
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A72 <i>იგულისხმება არ იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	ჩუტყვავილა ჩუტყვავილას გართულებები სარტყლისებური ჰერპესი (ჰერპეს ზოსტერი) S70 ვეზიკულური გამონაყარი, რომელიც შემდგომში რჩება ლაქების სახით, დაზიანებებით, რომელიც სწრაფად ვითარება ზედაპირული პაპულებიდან ვეზიკულამდე და საბოლოოდ ფუფხამდე სიცხე A03; სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; გამონაყარი გენერალიზებული S07	B01
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A73 <i>იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	მალარია მალარიას გართულებები მალარიის რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეში / ახალ ჩამოსულში წყვეტილი სიცხე ჟრიალით და ციებით, ან მალარიის პარაზიტის ფორმები პერიფერიულ სისხლში სიცხე A03	B50–დან B54–მდე
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A74 <i>იგულისხმება არ იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	წითურა წითურას გართულებები თანდაყოლილი წითურა A94; უეცარი ეგზანთემა A76 მწვავედ გამოხატული გამონაყარი, გადიდებული ლიმფური კვანძები, ყველაზე ხშირად სუბოკციპიტალური და პოსტორიკუკულარული,	B06

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	<p>მაკულარული გამონაყართ სახეზე, რომელიც გადადის ტანზე და კიდურების პროქსიმალურ ნაწილებზე; ან წითურას ინფექციის სეროლოგიური დადასტურება</p> <p>სიცხე A03; სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; გამონაყარი გენერალიზებული S07</p>	
A75 <i>იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	<p>ინფექციური მონონუკლეოზი</p> <p>ჯირკვლოვანი ცხელება, მ.პფაიფერი ტონზილების / ხახის ანთება ლიმფადენოპათიით, რომელიც არ არის ლოკალიზირებული ანტიერიულ ცერვიკალურ კვანძებში, და აგრეთვე ატიპიური ლიმფოციტების რაოდენობა სისხლში ან ელენთის გადიდება; ან პათოლოგიური ანტისხეულის ტიტრით ან ეპსტაინ – ბარის ვირუსული ტიტრით</p>	B27
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	<p>სიცხე A03; გადიდებული ლიმფური კვანძები B02; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74</p>	
A76	სხვა ვირუსული გამონაყარი	
<i>იგულისხმება:</i>	<p><i>A88.0, B03, B08.0, B08.2–დან B08.4–მდე, B08.8, B09</i></p>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	<p>ყვავილი, ხელის, ტერფისა და პირის ავადმყოფობა, ცხელება გამონაყართ, ინფექციური ერითემა, მეხუთე ავადმყოფობა.</p> <p>წითელა A71; ჩუტყვავილა A72; წითურა A74; ინფექციური მონონუკლეოზი A75</p>	
A77	<p>ვირუსული ავადმყოფობა სხვა / რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული</p>	
<i>იგულისხმება:</i>	<p><i>A82, A90–დან A96–მდე, A98, A99, B00.7, B25, B33.0, B33.1, B33.3, B34, B97</i></p>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	<p>ადენოვირუსი, კოქსსაკის ავადმყოფობა, დენგეს ცხელება, როსს-რივერის ცხელება</p> <p>სხვა ვირუსული ავადმყოფობა A76, გრიპი R80</p>	
A78	<p>ინფექციური ავადმყოფობა სხვა / რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული</p>	
<i>იგულისხმება:</i>	<p><i>A20–დან A28–მდე, A30, A31, A32, A38, A39.9, A40–დან A44–მდე, A48.8, A49, A59.9, A64, A68, A69.2, A69.8, A69.9, A70, A74.8, A74.9, A75, A77–დან A79–მდე, B37.7–დან B37.9–მდე, B38–დან B43–მდე, B45–დან B49–მდე, B55–დან B57–მდე, B58.8, B58.9, B60, B64, B89, B92, B94.9, B95, B96, B99</i></p>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	<p>ბრუცელოზი, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ინფექცია, ლაიმის ავადმყოფობა; მიკოპლაზმური ინფექცია; Q ცხელება; რიკეტსიოზები; ქუნთრუმა; უპირატესად სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები დაუზუსტებელი; კანდიდოზი დაუზუსტებელი; ტოქსოპლაზმოზი</p> <p>მენინგოკოკური მენენგიტი N71</p>	

A79	<p>ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული <i>C38.1–დან C38.3–მდე, C38.8, C45.7, C45.9, C46.7–დან C49.9–მდე, C76, C78–დან C– მდე, C97, D09.7, D09.9</i></p>
იგულისხმება:	მეორადი / მეტასტაზური სიმსივნე უცნობი ლოკალიზაციით, კარცინომატოზი (უცნობი პირველადი)
კრიტერიუმები:	სიმსივნის ათვისებიანობის ჰისტოლოგიური დადასტურება
სხვა შესაძლო კოდი:	დაუზუსტებელი ხასიათის / ლოკალიზაციის ავადმყოფობა / მდგომარეობა A99
A80	<p>ტრავმა / დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული <i>S11, S15, S25, S26, S27, S35, S37.9, S38.1, S38.3, S39.0, S39.8, S39.9, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T11.4, T13.4, T14.5, T14.7–დან T14.9–მდე, T28.4, T28.9</i></p>
იგულისხმება:	საგზაო უბედური შემთხვევა
არ იგულისხმება:	მრავლობითი ტრავმა A81; ტრავმის გვიანი შედეგი A82
A81	<p>მრავლობითი ტრავმა / დაზიანება <i>S17.8, S17.9, S18, S19, S28, S29, S31.7, S36.7, S37.7, S37.8, S39, T00–დან T05–მდე, T06.5, T06.8, T07, T29</i></p>
იგულისხმება:	მრავლობითი შინაგანი ტრავმები, დაუზუსტებელი ამ კლასიფიკაციაში ზოგადი ან მრავლობითი ნიშნავს 3 და მეტი სხეულის ნაწილს ან სისტემას.
შენიშვნა:	მდგომარეობები, რომელიც დაკავშირებულია 1 ან 2 სისტემასთან / ნაწილთან, უნდა იყოს კოდირებული შესაბამის რუბრიკებში
A82	<p>ტრავმის მეორადი შედეგი <i>T79.0–დან T79.2–მდე, T79.4, T79.5, T79.7–დან T79.9–მდე, T90–დან T98–მდე</i></p>
იგულისხმება:	დეფორმაცია / ნაწიბურის წარმოქმნა, რომელიც წარსულში მიღებული ტრავმის შედეგია, ძველი ამპუტაცია
არ იგულისხმება:	შედეგები, რომელიც დაკავშირებულია სხეულის გარკვეულ სისტემისთვის, მიეცით კოდი შესაბამისი სისტემის რუბრიკიდან: ტრავმის ფსიქოლოგიური ეფექტი / მწვავე სტრესული რეაქცია P02; ტრავმის შემდგომი სტრესული აშლილობა P82; ჭრილობის ინფექცია S11; ნაჭრილობები კანზე S99
A84	<p>მოწამვლა სამედიცინო საშუალებით <i>T36–დან T50–მდე</i></p>
იგულისხმება:	ტოქსიური ეფექტი მედიკამენტოზური საშუალების ჭარბი დოზისგან

არ იგულისხმება: მედიკამენტებზე დამოკიდებულება P18; სუიციდის მცდელობა P77; ინსულინური კომა T87

კრიტერიუმები: ტოქსიკურობა / გაუარესება, გამოწვეული შემთხვევით/ განზრახ ჭარბი დოზის სამედიცინო საშუალების მიღების შედეგად, რომელსაც სათანადო დოზით სამკურნალო თვისება გააჩნია.

A85 მედიკამენტური საშუალების არასასურველი ზემოქმედება
D61.1, D64.2, G44.4, I95.2, I27.0, I27.1, T88.6, T88.7

იგულისხმება: გვერდითი ეფექტი / ალერგია / ანაფილაქსია მედიკამენტის სათანადო დოზის მიღების შედეგად

არ იგულისხმება: მოწამვლა წამლისმიერი აგენტით A84; იმუნიზაციაზე / გადასხმაზე რეაქცია A87; პარკინსონის ავადმყოფობა N87; მედიკამენტებზე დამოკიდებულება P18; კონტაქტური დერმატიტი S88; ინსულინური კომა T87; ანალგესიური ნეფროპათია U88

კრიტერიუმები: სიმპტომი / ჩივილი, რომელიც მიკუთვნება უპირატესად სამკურნალო საშუალების სათანადო გამოყენებას, ვიდრე დაავადებას ან ტრავმას

შენიშვნა: შეიძლება აგრეთვე არასასურველი წარმომავლობის ეფექტის კოდირება

A86 არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიკური ზემოქმედება
D61.2, D64.1, T51-დან T65-მდე

იგულისხმება: კარბონ მონოქსიდის, სამრეწველო მასალების, ტყვიის, შხამიანი ცხოველების / მწერების / მცენარეების / გველების ტოქსიური ეფექტი ზოგადი / ლოკალური

არ იგულისხმება: მედიკამენტური საშუალებით მოწამვლა / არასასურველი ზემოქმედება A84, A85; მწვავე / ქრონიკული ალკოჰოლური დამოკიდებულება P15, P16; თამბაქოზე დამოკიდებულება P17; მედიკამენტებზე დამოკიდებულება P18; ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებულება P19; რესპირატორული ტოქსიური ეფექტი R99; არატოქსიური ნაკბენები S12, S13; გარე ქიმიური დამწვრობები S14; კონტაქტური დერმატიტი S88

A87 მედიკამენტოზური მკურნალობის გართულება
E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91.3, M96, N99, O29, O74, O86.0, O89, O90.0-დან O90.2-მდე, T80, T81, T86, T87, T88.0-დან T88.5-მდე, T88.8, T88.9

იგულისხმება: ანესთეზიით გამოწვეული შოკი, რეაქცია იმუნიზაციაზე / გადასხმაზე, ოპერაციის შემდგომ ინფექცია / სისხლდენა / ჭრილობის გახსნა, დიაგნოსტიკის/მკურნალობის დროს გამოყენებული რადიაციასთან დაკავშირებული პრობლემები

არ იგულისხმება: მედიკამენტოზური საშუალებით მოწამვლა A84;

- მედიკამენტური საშუალების არასასურველი ზემოქმედება A85; მუცლის ღრუს სხვა თიაქარი D91; ჰიპოგლიკემია T87
- კრიტერიუმები:** მოულოდნელი გართულება, რომელიც დაკავშირებულია ქირურგიულ / მედიკამენტოზურ / რადიოთერაპიულ / სხვა სამედიცინო მართვასთან.
- A88** ფიზიკური ფაქტორის არასასურველი ზემოქმედება
T33-დან T35-მდე, T66-დან T69-მდე, T70.2-დან T70.4-მდე, T70.8, T70.9, T71, T73, T75, T78.8, T78.9
- იგულისხმება:** სიცივის / სიცხის / სინათლის / მოძრაობის / წნევის / რადიაციის არასასურველი ზემოქმედება, მოყინვა, დახჩობა წყალში, სადღეღამისო რითმის დარღვევა გადაფრენის გამო
- არ იგულისხმება:** სამედიცინო რადიაციის ეფექტი A87; თოვლის სიბრმავე F79; ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი P15, P16; თამბაქოზე დამოკიდებულება P17; რადიაციით დამწვრობა S14; მზით დამწვრობა S80
- A89** საპროთეზო საშუალების ზემოქმედება/ეფექტი
K91.4, T82/T91x46 E82-დან E85-მდე, J43-დან J45-მდე, J46x01-დან J46x09-მდე, J93-დან J97- მდე
- იგულისხმება:** დისკომფორტი / ტკივილი / ფუნქციის შეზღუდვა, რომელიც დაკავშირებულია დეფექტის შემავსებელი/ გასაუმჯობესებელი მოწყობილობის (კათეტერის, კოლოსტომას, გასტროსტომას, გულის სარქველის, სახსრის პროთეზის, ორგანოს ტრანსპლანტის, პასემაიკერის) მორგებასთან ან ხმარებასთან
- არ იგულისხმება:** კბილის პროთეზი / ხელოვნური კბილები D19
- A90** თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული / მრავლობითი
Q85-დან Q-მდე, Q99.3, Q89.4, Q89.7, Q89.9, Q90-დან Q93-მდე, Q95-დან Q99-მდე
- იგულისხმება:** დაუნის სინდრომი, მარფანის სინდრომი, სხვა ქრომოსომური დეფექტი, ნეიროფიბრომატოზი
- არ იგულისხმება:** ანომალია, დამახასიათებელი სხეულის რომელიმე სისტემისთვის, საჭიროა კოდირებული იყოს სისტემის თავის მიხედვით; თანდაყოლილი წითურა A94
- A91** გამოკვლევის პათოლოგიური შედეგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
R736 R746 R76-დან R79-მდე, R83-დან R94-მდე
- იგულისხმება:** აუხსნელი პათოლოგია / გამოსახვითი გამოკვლევა, ელექტროლიტური დარღვევა, ჰიპერგლიკემია
- არ იგულისხმება:** სისხლის თეთრი უჯრედების აუხსნელი პათოლოგია B84; სხვა ჰემატოლოგიური ავადმყოფობა B99; ავიტამინოზი/ კვების დეფიციტი T91; ცვლილებები

	შარდის ანალიზში U98; საშვილოსნოს ყელის ნაცხის პათოლოგია X86	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პათოლოგიური შედეგი, რომელიც არ ახასიათებს ცნობილ ავადმყოფობას	
A92	ალერგია/ალერგიული რეაქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	<i>T78.0–დან T78.4–მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ალერგიული შეშუპება, ანაფილაქტური შოკი, ანგიონევრული შეშუპება, კვებითი ალერგია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მედიკამენტოზური ალერგია A85; ალერგიული რინიტი R97; ურტიკარია (ჭინჭრის ციება) S98	
A93	დღენაკლული ახალშობილი	<i>P07</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	ცოცხალშობადობა 37 კვირაზე ნაკლებ გესტაციურ ვადაში	
A94	სხვა პერინატალური ავადობა	
	<i>P00–დან P05–მდე, P08, P10–დან P15–მდე, P20–დან P29–მდე, P50–დან P61–მდე, P70–დან P72–მდე, P74–დან P78–მდე, P80, P81, P83, P90–დან P94–მდე, P96</i>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A90; დღენაკლული ახალშობილი A93; ალერგიული რინიტი R97; ურტიკარია (ჭინჭრის ციება) S98	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ავადობა, წარმოქმნილი პერინატალური პერიოდში (საშვილოსნოში ყოფნის დროს და დაბადებიდან პირველი 7 დღის განმავლობაში)	
A95	პერინატალური სიკვდილიანობა	<i>P95, R95</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	სიკვდილი საშვილოსნოში ყოფნის დროს და დაბადებიდან პირველი 7 დღის განმავლობაში	
A96	სიკვდილი / გარდაცვალება	<i>K956 K966 K986 K99</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	სიკვდილი / გარდაცვალება პერინატალურ პერიოდში A95	
A97	ავადმყოფობის არარსებობა	<i>Z00, Z02</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სამედიცინო დაწესებულებასთან კონტაქტის დროს დაავადების / ავადმყოფობის ნიშნების არ არსებობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა / პრევენციული მედიცინა A98	
<i>შენიშვნა:</i>	პაციენტის მიმართვას, რომელსაც ოჯახის ექიმი ვერ ხსნის როგორც კონტაქტის მიზეზს ოჯახის ექიმის პრაქტიკის საზღვრებში. ასეთ შემთხვევებში ოჯახის ექიმი გამოიყენებს კოდს A97, რაც ნიშნავს რომ კონტაქტის მიზეზი ეხება ისეთ პრობლემას, რომელიც აღემატება მის პროფესიონალურ ვალდებულებას და	

განმარტავს მას როგორც შემთხვევას (მიმართვას)

- A98** **ჯანმრთელობის ხელშეწყობა / პრევენციული მედიცინა**
Z01, Z10–დან Z13–მდე, Z23–დან Z27–მდე, Z29, Z31.5, Z40, Z70
- იგულისხმება:** სამედიცინო პროცედურა / პრევენციული კონსულტაცია, გენეტიკური კონსულტაციის ჩართვით
- არ იგულისხმება:** ავადმყოფობის არარსებობა A97
- A99** **დაუზუსტებელი ხასიათის / ლოკალიზაციის ავადმყოფობა / მდგომარეობა**
D15.7, D15.9, D36.7, D36.9, D48.9, R69, Z04, Z08, Z09, Z22, Z41, Z42, Z47–დან Z54–მდე, Z71.0, Z 71.2–დან Z71.9–მდე, Z76.0–დან Z76.4–მდე, Z76.8, Z76.9, Z90.0, Z90.8, Z98.8
- იგულისხმება:** ავადმყოფობა რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ჯანმრთელობის პრობლემებზე ზედამხედველობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

B - სისხლი, სისხლმზადი ორგანოები და იმუნური მექანიზმი
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

- B02** **ლიმფური ჯირკვალ(ებ)ი გადიდებული / მტკივნეული** **R59**
- იგულისხმება:** ლიმფოადენოპათია ტკივილით / ტკივილის გარეშე / გრძნობელობის მომატება, სხვა სიმპტომი / ჩივილი დაკავშირებული ლიმფურ კვანძებთან
- არ იგულისხმება:** ლიმფადენიტი მწვავე B70; ლიმფადენიტი ქრონიკული / დაუზუსტებელი B71
- B04** **სისხლთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი** **R68.8**
- არ იგულისხმება:** ანემია B82; ფერმკრთალობა S08
- B25** **აივ/შიდსის არსებობის შიში** **Z71.1**
- არ იგულისხმება:** თუ პაციენტი აივ–ინფიცირებულია, გამოიყენეთ ავადმყოფობის კოდი
- კრიტერიუმები:** პაციენტის, რომელიც არ არის ინფიცირებული / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი/არსებობის შიში აივ/შიდსის გამო
- B26** **სისხლის / ლიმფური სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში;** **Z71.1**
- არ იგულისხმება:** თუ პაციენტს დადგენილი აქვს დაავადება, გამოიყენეთ ავადმყოფობის კოდი
- კრიტერიუმები:** პაციენტის შიში სისხლის / ლიმფური სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო დიაგნოზის დადგენამდე

B27	სისხლის/ლიმფური სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	სისხლის / ლიმფური სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში B26, თუ პაციენტი ავდაა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის ეჭვი/ შიში სისხლის / ლიმფური სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო, სისხლის / ლიმფური სისტემის სხვა ავადმყოფობის დიაგნოზის დადგენამდე	
B28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (B)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	უუნარობა სისხლდენით გამოწვეული პრობლემის გამო	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა, რომელიც გამოწვეულია სისხლის / სისხლმზადი ორგანოების / იმუნური მექანიზმის პრობლემასთან	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
B29	ლიმფურ / იმუნურ მექანიზმებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	R68.8
<i>არ იგულისხმება:</i>	სპლენომეგალია (ელენტის გადიდება) B87	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

B70	ლიმფადენიტი მწვავე	I04
<i>იგულისხმება:</i>	ლიმფური კვანძის აბსცესი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ლიმფადენიტი ქრონიკული/ დაუზუსტებელი / მეზენტერიული ლიმფადენიტი B71; მწვავე ლიმფანგიტი S76	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ერთი ანატომიური ადგილმდებარეობის ერთი / მეტი ანთებითი / გადიდებული / მგრძობიარე / მტკივნეული ლიმფური ჯირკვალის, ახალ დაწყებული (6 კვირაზე ნაკლები) უცნობი ინფექცია.	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გადიდებული ლიმფური ჯირკვალი B02	
B71	ლიმფადენიტი ქრონიკული / არასპეციფიური	I88
<i>იგულისხმება:</i>	მეზენტერიული ლიმფადენიტი;	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მწვავე ლიმფადენიტი B70, მწვავე ლიმფანგიტი S76	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ლიმფური ჯირკვალის გადიდება და მგრძობიარეობა, რომელიც 6 კვირაზე მეტ ხანს გრძელდება; ან გადიდებული ანთებადი მეზენტერიული ლიმფური ჯირკვალის ქირურგიული / სონოგრაფიული / ლიმფოგრაფიული / სხვა მეთოდებით გამოვლინება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გადიდებული ლიმფური ჯირკვალი B02	

B72	ჰოდჯკინის ავადმყოფობა / ლიმფომა	C81-დან C85-მდე
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლის / ლიმფას სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე B74; სისხლის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე B75	
B73	ლეიკემია	C90-დან C95-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ლეიკემიის ყველა ტიპი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე B75	
B74	სისხლის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე	C37, C46.3, C77, C88, C90, C96
<i>იგულისხმება:</i>	მიელოპროლიფერაციული ავადმყოფობა, მრავლობითი მიელომა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰოდჯკინის ავადმყოფობა / ლიმფომა B72	
B75	სისხლის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე	D15.0, D36.0, D45, D47
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როდესაც ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია, ჭეშმარიტი პოლიციტემია (rubra vera)	
B76	ელენთის ტრავმული გახეთქვა / რუპტურა	S36.0
B77	სისხლის / ლიმფური სისტემის / ელენთის სხვა დაზიანება	T14.9
<i>არ იგულისხმება:</i>	ელენთის ტრავმული გახეთქვა B76	
B78	მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემია	D56-დან D58-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ნამგლისებრ-უჯრედული ანემია, ნამგლისებრ-უჯრედული ნიშნის მტარებლობა, სფეროციტოზი, თალასემია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტესტების დამახასიათებელი ცვლილებები: ჰემოგლობინის ელექტროფორეზი, სისხლის ნაცხი ან წითელი უჯრედების გადიდებული ოსმოტური სიმციფე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლის / ლიმფას სხვა თანდაყოლილი ანომალია B79	
B79	სისხლის / ლიმფას სხვა თანდაყოლილი ანომალია	D61.0, D64.0, D64.4, Q89.0, Q89.8
<i>იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ანემია	

არ იგულისხმება: მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემია B78; ჰემოფილია B83; ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა S81

B80

რკინადეფიციტური ანემია

D50

იგულისხმება:

ანემია სისხლის დაკარგვის გამო

არ იგულისხმება:

რკინის დეფიციტი ანემიის გარეშე T91

კრიტერიუმები:

ჰემოგლობინის ან ჰემატოკრიტის შემცირება ასაკისთვის და სქესისთვის შესაბამისი ნორმის ქვევით; დამატებით გამოვლენილი სისხლის დაკარგვა მიკროციტური ჰიპოქრომული წითელი ერითროციტები. (არ იგულისხმება თალასემია), გამოვლენილი ნაცხით ან ინდექსებით. ან შრატის რკინის შემცირებული დონე და რკინის შეკავების უნარის გაზრდა, ან ფერიტინის შემცირებული დონე შრატში, ან ჰემოსიდერინის შემცირებული დონე ძვლის ტვინში, ან დადებითი რეაქცია რკინის პრეპარატების გამოყენებაზე

სხვა შესაძლო კოდი:

სხვა / დაუზუსტებელი ანემია B82

B81

ვიტამინი B-12 / ფოლიუმდეფიციტური ანემია

D51, D52

იგულისხმება:

მაკროციტური ანემია, პერნიციოზური ანემია

არ იგულისხმება:

ვიტამინი B-12 დეფიციტი ანემიის გარეშე T91

კრიტერიუმები:

მაკროციტური ანემია, რომელიც გამოვლენილია ნაცხით / შემცირებული ვიტამინი B-12-ის, ფოლიუმის მჟავის და შილინგის პოზიტიური ტესტით

B82

სხვა / დაუზუსტებელი ანემია

D46, D53, D55, D59, D60, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63, D64.1, D64.3, D64.8, D64.9

იგულისხმება:

შემენილი ჰემოლიტური ანემია, სისხლის აუტოიმუნური ავადმყოფობა, მეგალობლასტური ანემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, პროტეინდეფიციტური ანემია

არ იგულისხმება:

რკინადეფიციტური ანემია B80; ვიტამინი B-12 / ფოლიუმდეფიციტური ანემია B81; ანემია ორსულობის დროს W84

B83

პურპურა / კოაგულაციის დეფექტი

D65-დან D69-მდე

იგულისხმება:

ანომალური თრომბოციტები, ჰემოფილია, თრომბოციტოპენია

B84

სისხლის თეთრი უჯრედების აუხსნელი პათოლოგია

D70-დან D72-მდე, R72, Z21

იგულისხმება:

აგრანულოციტოზი, ეოსინოფილია, ლეიკოციტოზი, ლიმფოციტოზი, ნეუტროპენია (რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში)

არ იგულისხმება: ლეიკემია B73

B87 **სპლენომეგალია (ელენთის გადიდება)** **R16.1, R16.2**
არ იგულისხმება: ჰიპერსპლენიზმი B99

B90 **აივ-ინფიცირება / შიდსი** **B20-დან B24-მდე, R75,**
კრიტერიუმები: სეროლოგიური ტესტების მეშვეობით დადასტურებული აივ-ინფექცია პაციენტებში, რომელთაც აქვთ / არა აქვთ სიმპტომები

B99 **სისხლის / ლიმფას/ ელენთის ავადმყოფობა, სხვა**
D73-დან D77-მდე, D80-დან D84-მდე, D86, D89, I89.1-დან I89.9-მდე, R70, R71

იგულისხმება: დეფექტი, ჰიპერსპლენიზმი, იმუნოდეფიციტური დარღვევა, სხვა / დაუზუსტებელი ჰემატოლოგიური დარღვევა, გადიდებული ედსი, ერითროციტების ანომალია, სარკოიდოზი, მეორადი პოლიციტემია
არ იგულისხმება: ლიმფადენიტი B70, B71; პირველადი პოლიციტემია B75; აივ-ინფიცირება / შიდსი B90; ლიმფოედემა K99

D - საჭმლის მომნელებელი

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

D01 **მუცლის ტკივილი / სპაზმი ზოგადი** **R10.0, R10.4**

იგულისხმება: კოლიკა მუცლის ღრუში, სპაზმი მუცლის ღრუში / დისკომფორტი / ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ჩვილის კოლიკა

არ იგულისხმება: მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულძმარვა D03; სხვა ლოკალიზაციის მუცლის ტკივილი D06; დისპეპსია / საჭმლის მომნელების დარღვევა D07; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08; ბილიარული კოლიკა D98; რენალური კოლიკა U14; დისმენორეა X02

D02 **მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში** **R10.1**

იგულისხმება: დისკომფორტი ეპიგასტრიუმის არეში, სისავსის გრძნობა, კუჭის ტკივილი

არ იგულისხმება: დისპეპსია / საჭმლის მომნელების დარღვევა D07; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08

D03 **გულძმარვა** **R12**

იგულისხმება: სიმჟავის შეგრძნება, ბოყინი

არ იგულისხმება: მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; დისპეპსია / საჭმლის მომნელების დარღვევა D07; საყლაპავის ავადმყოფობა D84

D04	ტკივილი სწორი ნაწლავის / ანუსის არეში	K59.4, K62.8, R10.2, R10.3
<i>იგულისხმება:</i>	ანალური სპაზმი, პროკტალგია გარდამავალი (ყითას სპაზმი)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კუჭის შეკრულობა D12	
D05	პერიანალური ქავილი	L29.0, L29.3
<i>იგულისხმება:</i>	პერიანალური ქავილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების ქავილი X16	
D06	სხვა ლოკალიზაციის მუცლის ტკივილი	R10.1-დან R10.3-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	მსხვილი ნაწლავის ტკივილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ზოგადი მუცლის ტკივილი D01; მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08; გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი D93; ბილიარული კოლიკა D98; რენალური კოლიკა U14; დისმენორეა X02	
D07	დისპეპსია/საჭმლის მონელების დარღვევა	K30
<i>არ იგულისხმება:</i>	მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08	
D08	მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი	R14
<i>იგულისხმება:</i>	შებერვა, ბოყინი, ტკივილი გაზების გამო, მუცლის გაჭიმვა გაზების გამო, გაზები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; მუცლის ზომის შეცვლა D25	
D09	გულისრევის შეგრძნება	R11
<i>არ იგულისხმება:</i>	საკვების ჭარბად მიღების შეგრძნება D02; პირღებინება D10; ალკოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებული გულისრევის შეგრძნება P16; მადის დაკარგვა T03; გულისრევის შეგრძნება ორსულებში W05	
<i>შენიშვნა:</i>	გულისრევის შეგრძნების და პირღებინების დიაგნოზის კოდი: D10	
D10	პირღებინება	F50.5, R11
<i>იგულისხმება:</i>	პირღებინება, ჰიპერემეზისი, გაჭაჭვა (პირღებინებისას)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემატემეზისი D14; პირღებინება ორსულებში W05	
<i>შენიშვნა:</i>	დიარეის და პირღებინების დიაგნოზის კოდია D11	
D11	დიარეა / ფალარათი	K52.9, K59.1
<i>იგულისხმება:</i>	ხშირი / თხელი, წყლიანი დეფეკაცია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მელენა D15; განავლის ტიპის ცვლილებები / დეფეკაცია D18	
D12	ყაზობა	K56.4, K59.0

<i>იგულისხმება:</i>	კუჭის ყაზბობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ილეუსი / ნაწლავთა გაუვალობა D99	
D13	სიყვითლე	R17
<i>იგულისხმება:</i>	იკტერუსი / სიყვითლე	
D14	ჰემატემეზისი / სისხლიანი პირღებინება	K92.0
<i>არ იგულისხმება:</i>	სისხლიანი ნახველი R24	
D15	მელენა (სისხლიანი განავალი)	K92.1
<i>იგულისხმება:</i>	შავი / კუპრისებური განავალი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ახალი სისხლი განავალში D16	
D16	სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან	K62.5
<i>იგულისხმება:</i>	ახალი სისხლი განავალში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მელენა D15	
D17	განავლის შეუკავებლობა	R15
<i>იგულისხმება:</i>	ფეკალიების შეუკავებლობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ენკოპრეზისი P13	
D18	განავლის ტიპის ცვლილებები / დეფეკაცია	R19.4, R19.5
<i>არ იგულისხმება:</i>	დიარეა D11; კუჭის შეკრულობა D12; განავლის შეუკავებლობა D17	
D19	კბილეთან / ღრძილეთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	K00.7, K08.8
<i>იგულისხმება:</i>	ხელოვნურ კბილეთან დაკავშირებული პრობლემები, ღრძილების ანთება / სისხლდენა, კბილების ამოჭრა, კბილების ტკივილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კარიესი D82	
D20	პირის ღრუსთან / ენასთან / ტუჩებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	K13.1, K13.7, K14.5-დან K14.9-მდე, R19.6, R68.2
<i>იგულისხმება:</i>	მყრალი სუნთქვა, ნადები ენაზე, დახეთქილი ტუჩები, დრიბლინგი, მშრალი პირი, ცუდი სუნი პირიდან, იარა პირში, გასიებული ტუჩები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კბილეთან / ღრძილეთან დაკავშირებული პრობლემა D19; ჩეილოზი D83; გემოვნების დარღვევა N16; გაუწყლოვანება T11	
D21	ყლაპვის პრობლემა	R13
<i>იგულისხმება:</i>	ხრჩობის გრძნობა, დისფაგია	
D23	ჰეპატომეგალია (ღვიძლის გადიდება)	R16.0, R16.2

<i>D24</i>	მოცულობითი წარმონაქმნი მუცელში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	<i>R19.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დიდი მუცელი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სპლენომეგალია B87; ჰეპატომეგალია D23; თირკმლის გადიდება U14	
<i>D25</i>	მუცლის გაჭიმვა / დაჭიმვა	<i>R19.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მუცლის სიმსივნე მასის გარეშე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08; დიდი მუცელი D24; ასციტი D29	
<i>D26</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში	<i>Z71.1</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტს, რომელიც არ არის ავად დიაგნოზის დადგენამდე, საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო შიში /ეჭვი	
<i>D27</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	<i>Z71.1</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში D26;, თუ პაციენტი დაავადებულია დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად დიაგნოზის დადგენამდე, შიში საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობის	
<i>D28</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (D)	<i>Z73.6</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	კოლოსტომია / გასტროსტომია A89; ქირურგიული ჩარევის შემდგომი დარღვევა D99; დემპინგ სინდრომი D99	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა საჭმლის მონელების პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია ანკეტები COOP / WONCA (იხ. თავი 8)	
<i>D29</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა სიმპტომი / ჩივილი	<i>K03.8, R11, R18, R19.1-დან R19.3-მდე, R19.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ასციტი, კბილების ღრჭიალი	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

<i>D70</i>	კუჭნაწლავური ინფექცია	<i>A00-დან A08-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	კუჭნაწლავური ინფექცია / დიზენტერია სპეციფიური	

არ იგულისხმება: გამომწვევი (კამპილობაქტერია, გარდინელა, სალმონელა, შიგელას, ტიფოიდი და ქოლერა)
კონტაქტი / ინფექციური / პარაზიტური ავადმყოფობის მტარებლობა A99; გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის D73

კრიტერიუმები: პაციენტი გამოხატული კლინიკური სიმპტომატიკით პათოგენური ბაქტერიის, ვირუსის ან პროტოზოური ინფექციის გამოყოფით ან სეროლოგიური დადასტურებით განავლიდან ან მოხმარებული საჭმელიდან

სხვა შესაძლო კოდი: გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის D73

D71 **ყბაყურა** **B26**

იგულისხმება: პაროტიტული მენინგიტი / ორქიტი / პანკრეატიტი

კრიტერიუმები: მწვავე არაჩირქოვანი, არაერთემატოზური, ერთი ან მეტი სანერწყვე ჯირკვლის დიფუზური მმგრძობიარე ანთება; ან მწვავე პაროტიტული ინფექცია, რომელიც გამოვლენილია კულტურით ან სეროლოგიით; ან პაციენტი, რომელსაც ყბაყურით დაავადებულთან კონტაქტის ინკუბაციური პერიოდის შემდგომ განუვითარდა ორქიტი

სხვა შესაძლო კოდი: შემუშავა A08

D72 **ვირუსული ჰეპატიტი** **B15-დან B19-მდე**

იგულისხმება: ყველა სახის ჰეპატიტი, სავარაუდოდ ვირუსული, ქრონიკული აქტიური ჰეპატიტი

არ იგულისხმება: ჰეპატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული D97

კრიტერიუმები: ვირუსული ინფექციის ღვიძლის ანთებით გამოვლენა, სიყვითლით / სიყვითლეს გარეშე, ან ვირუსული ჰეპატიტის ინფექციის სეროლოგიური დადასტურება სიყვითლე D13; ჰეპატომეგალია D23

სხვა შესაძლო კოდი:

D73 **გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის** **A09**

იგულისხმება: დიარეა / პირღებინება სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის, დიზენტერია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მოწამვლა საჭმელით, კუჭის გრიპი

არ იგულისხმება: გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი D93; არაინფექციური ენტერიტი და გასტროენტერიტი D94, D99

D74 **კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნე** **C16**

იგულისხმება: კუჭის კარცინომა
კრიტერიუმები: დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი
სხვა შესაძლო კოდი: საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) D77;
საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე D78

D75 **კოლინჯის / სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე** **C18-დან C21-მდე**

კრიტერიუმები: დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი
სხვა შესაძლო კოდი: საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) D77;
საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე D78

D76 **პანკრეასის ავთვისებიანი სიმსივნე** **C25**

იგულისხმება: პანკრეასის კარცინომა
კრიტერიუმები: დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი
სხვა შესაძლო კოდი: საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) D77;
საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე D78

D77 **საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული** **C00-დან C08-მდე, C14.8, C15, C17, C22-დან C24-მდე, C26, C45.1, C46.2, C48**

იგულისხმება: საჭმლის მომნელებელი სისტემის ყველა სხვა პირველადი ავთვისებიანი სიმსივნე, ნაღვლის ბუშტის ავთვისებიანი სიმსივნე, ღვიძლის ავთვისებიანი სიმსივნე

არ იგულისხმება: კუჭის, კოლინჯის / სწორი ნაწლავის, პანკრეასის ავთვისებიანი სიმსივნე D74 – D76; მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე ნაცნობი/ უცნობი ლოკალიზაციის A79

სხვა შესაძლო კოდი: საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე D78

D78 **საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე** **D00, D01, D10,-დან D13-მდე, D20, D37, D48.4, K31.7, K62.0, K62.1**

იგულისხმება: საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, ან როცა საჭმლის მომნელებელი სისტემის სიმსივნის ავთვისებიანი/ კეთილთვისებიანი ჰისტოლოგიურად დადასტურება მიუწვდომელია .
კუჭის, თორმეტგოჯა ნაწლავის, კოლინჯის, სწორი ნაწლავის პოლიპი

<i>D79</i>	უცხო სხეული საჭმლის მომწელებელ სისტემაში	<i>T18</i>
<i>იგულისხმება:</i>	უცხო სხეული მოხვედსილი საჭმლის მომწელებელ ტრაქტში: პირის, საყლაპავი მილის, სწორი ნაწლავის ჩათვლით	
<i>არ იგულისხმება:</i>	უცხო სხეული სასუნთქ გზებში / ჩასუნთქული R87	
<i>D80</i>	საჭმლის მომწელებელი სისტემის სხვა დაზიანება <i>S00.5, S01.5, S02.5, S03.2, S09.9, S10.0, S36.1-დან S36.6-მდე, S36.8, S36.9, T28.0-დან T28.2-მდე, T28.-დან T28.7-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	მუცლის ღრუს ორგანოების, კბილების, ენის, დაზიანება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მრავლობითი ტრავმა A81; მენჯის ორგანოების დაზიანება X82, Y80	
<i>D81</i>	საჭმლის მომწელებელი სისტემის თანდაყოლილი ანომალია <i>Q18, Q35-დან Q42-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ბილიარული ანომალია, კურდღლის ტუჩი / მგლის ხახა, მეკელის დივერტიკული, მეგაკოლონი, ჰირშპრუნგის ავადმყოფობა, საყლაპავი მილის ატრეზია, პილორული სტენოზი, დაბმული ენა (ანკილოგლოსია)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა S81; კბილების / ღრძილების დაზიანება D80; ვინსენტის ანგინა D83	
<i>D82</i>	კბილების / ღრძილების ავადმყოფობა <i>K00.0-დან K00.6-მდე, K00.8, K00.9, K01-დან K10-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	კარიესი, კბილისმიერი აბსცესი, გინგივიტი, თანკბილვა, ზედა ყბის სახსრის დაზიანება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კბილებთან / ღრძილებთან დაკავშირებული პრობლემა D19; კბილების / ღრძილების დაზიანება D80; ვინსენტის ანგინა D83	
<i>D83</i>	პირის ღრუს / ენის / ტუჩების ავადმყოფობა <i>A69.0, A69.1, B37.0, K11, K12, K13.0, K13.2-დან K13.7-მდე, K14.0-დან K14.4-მდე, K14.8, K14.9</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ავტოზური წყლული, ხეილოზი, გლოსიტი, მუკოცელე, ორალური კანდიდოზი, პაროტიტი, სანერწყვე ჯირკვლის კენჭოვანი ავადმყოფობა, სტომატიტი, ვინსენტის ანგინა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ყბაყურა D71; საჭმლის მომწელებელი სისტემის სხვა დაზიანება D80; მარტივი ჰერპესი S71	
<i>D84</i>	საყლაპავის ავადმყოფობა	<i>K20-დან K23-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ახალაზია, საყლაპავის დივერტიკული, მელორი - ვეისის სინდრომი, ეზოფაგიტი, საყლაპავის წყლული, რეფლუქსი	

<i>არ იგულისხმება:</i>	საყლაპავის კიბო D77; თიაქრის ხვრელი D90; საყლაპავის ვენების ვარიკოზი K99	
D85	12–გოჯა ნაწლავის წყლული	K26
<i>იგულისხმება:</i>	წყლულის სისხლდენა / პერფორაცია/ნაწლავის სტენოზი/ობსტრუქცია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი რენტგენოგრამა; ან ენდოსკოპიური «ამობორცვა»; ან დადგენილი 12–გოჯა ნაწლავის წყლულის სიმპტომების გამწვავება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07	
D86	სხვა პეპტიური წყლული	E16.4, K25, K27, K28
<i>იგულისხმება:</i>	კუჭის / გასტრო-იეიუნალური / მარგინული წყლული, მწვავე ეროზია, ზოლინგერ - ელისონის სინდრომი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	საყლაპავის წყლული D84; 12–გოჯა ნაწლავის წყლული D85	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი რენტგენოგრამა; ან ენდოსკოპიური «ამობორცვა»; ან დადგენილი წყლულის სიმპტომების გამწვავება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07	
D87	კუჭის ფუნქციის დარღვევა	K29, K31.0-დან K31.6-მდე, K31.9
<i>იგულისხმება:</i>	მწვავე კუჭის დილატაცია (გადიდება), დუოდენიტი, გასტრიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კუჭნაწლავური ინფექცია D70; გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის D73	
<i>კრიტერიუმები:</i>	კუჭის ფუნქციის დარღვევა, რომელიც დადასტურებულია გამოკვლევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მუცლის ტკივილი D01, D06; მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; გაზები D08; პირღებინება D10; ეზოფაგიტი (საყლაპავის ავადმყოფობა) D84	
D88	აპენდიციტი	K35-დან K37-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ბრმა ნაწლავის აბსცესი / პერფორაცია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ბრმა ნაწლავის ანთების ობიექტური დადასტურება, მაგალითად ოპერაციით ან პათოლოგიური გამოკვლევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მუცლის ტკივილი D01, D06; პირღებინება D10	
D89	საზარდულის თიაქარი	K40

არ იგულისხმება: ბარძაყის თიაქარი D91
კრიტერიუმები: შეშუპება საზარდულის მიდამოში და ტრანსმიტური იმპულსი ხველის დროს, ან თიაქრის პარკის გადიდება დამაბულობის დროს, ან თიაქრის ჩასწორების შესაძლებლობა, ან ნაწლავური ობსტრუქცია
სხვა შესაძლო კოდი: დიდი მუცელი D24

D90 **თიაქრის კარი** **K44**
იგულისხმება: დიაფრაგმული თიაქარი
არ იგულისხმება: ეზოფაგიტი / რეფლუქსი D84
კრიტერიუმები: რენტგენის / ენდოსკოპიური გამოკვლევის / ინტრალუმინალური წნევის გამოკვლევის / ქირურგიული ჩარევის დამახასიათებელი სურათი მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07

D91 **მუცლის ღრუს სხვა თიაქარი** **K41-დან K43-მდე, K45, K46**
იგულისხმება: თემოს / ჭიპის / მუცლის (ვენტრალური) თიაქარი
არ იგულისხმება: ოპერაციის შემდგომი თიაქარი A87; საზარდულის თიაქარი D89; თიაქრის კარი D90
კრიტერიუმები: ვიზუალიზაცია ქირურგიული ჩარევის დროს; ან შეშუპება სპეციფიურ მიდამოში და ტრანსმიტური იმპულსი ხველის დროს, ან თიაქრის პარკის გადიდება დამაბულობის დროს, ან თიაქრის ჩასწორების შესაძლებლობა, ან ნაწლავური ობსტრუქცია
სხვა შესაძლო კოდი: დიდი მუცელი D24

D92 **დივერტიკულური ავადმყოფობა** **K57**
იგულისხმება: ნაწლავთა დივერტიკულიტი / დივერტიკულოზი
არ იგულისხმება: მეკელის დივერტიკულა D81; საყლაპავის დივერტიკულა D84
კრიტერიუმები: დივერტიკულის დიაგნოსტიკური ვიზუალიზაცია ქირურგიული ჩარევის დროს; ან მუცლის მწვავე ტკივილი სიციხით და პალპაციით მტკივნეული დაღმავალი/ სიგმოიდური ნაწლავი
სხვა შესაძლო კოდი: მუცლის ტკივილი D01, D06

D93 **გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი** **K58**
იგულისხმება: ლორწოვანი კოლიტი, სწორი ნაწლავის სპასტიკური მდგომარეობა
არ იგულისხმება: კუჭნაწლავური ინფექცია D70; გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის D73;

	რეგიონალური ენტერიტი D94; ნაწლავთა ვასკულარული უკმარისობა, ალერგიული / დიეტური / ტოქსიური გასტროენტერიტი / კოლიტი D99; ფსიქოგენური დიარეა P75	
კრიტერიუმები:	მუდმივი /პერიოდული მუცლის ტკივილი და გაღიზიანებული ნაწლავის დროში ცვლადებადი სიმპტომები; აირის მოჭარბებული რაოდენობა, ან მტკივნეული და პალპირებადი მსხვილი ნაწლავი, ან ანამნეზში განავალი ლორწოთი სისხლის გარეშე	
სხვა შესაძლო კოდი:	მუცლის ტკივილი D01, D06; მუცლის შებერვა გაზებით D08; დიარეა D11; კუჭის შეკრულობა D12	
D94	ქრონიკული ენტერიტი/წყლულოვანი კოლიტი	K50, K51, K52.0
იგულისხმება:	კრონის ავადმყოფობა, კეროვანი ენტერიტი, წყლულოვანი კოლიტი	
კრიტერიუმები:	ენდოსამობორცვა“ის / გადაღების / ჰისტოლოგიის დამახასიათებელი სურათი	
სხვა შესაძლო კოდი:	მუცლის ტკივილი D01, D06; დიარეა D11; ლორწოვანი კოლიტი D93	
D95	ანუსის ბზარი (სიყრუის) / პერიანალური აბსცესი	K60, K61
იგულისხმება:	ანალური ფისტულა, იშიორექტალური აბსცესი	
არ იგულისხმება:	პილონიდური აბსცესი	
D96	ჭიები / სხვა პარაზიტები	B65-დან B83-მდე
იგულისხმება:	ცესტოდები; ანკილოსტომური ავადმყოფობა; ნაწლავთა პარაზიტები, დაუზუსტებელი ტრიქინიაზი; ექინოკოკოზი	
კრიტერიუმები:	ჰელმინტის მოზრდილი ფორმის, მატლის ან კვერცხის ვიზუალიზაცია; ან კანის დადებითი ტესტი; ან დადებითი სეროლოგია	
D97	ღვიძლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	B58.1, B94.2, K70-დან K77-მდე
იგულისხმება:	ალკოჰოლური ჰეპატიტი; ღვიძლის გაცხიმება (სტეატოზი); ჰეპატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული; ღვიძლის უკმარისობა; პორტალური ჰიპერტენზია	
არ იგულისხმება:	ვირუსული ჰეპატიტი D72; ექინოკოკოზი D96	
D98	ქოლეცისტიტი / ქოლელითიაზი	K80-დან K83-მდე, K87.0
იგულისხმება:	ბილიარული კოლიკა, ქოლანგიტი, ნაღველკენჭოვანი ავადმყოფობა	
კრიტერიუმები:	ქოლეციტიტი: ტიპიური პათოლოგიური სურათი	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ულტრასონოგრაფიით ან ქირურგიით; ან მარჯვენა ეპიგასტრიუმის ლოკალიზირებული მგრძნობელობა და სიყვითლე ან სიცხე ან ანამნეზში ნაღველკენჭოვანი ავადმყოფობა
	ლოკალიზებული მუცლის ტკივილი D06
D99	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობა <i>K38, K52.1, K52.2, K52.8, K55, K56.0-დან K56.3-მდე, K56.5-დან K56.7-მდე, K59.2, K59.3, K59.8, K59.9, K62.2-დან K62.4-მდე, K62.6-დან K62.9-მდე, K63, K65-დან K67-მდე, K85, K86, K87.1, K90, K91.1, K91.2, K91.5-დან K91.9-მდე, K92.2, K92.8, K92.9, K93, Z90.3, Z90.4, Z98.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	აბდომინალური შეხორცებები, გლუტენის ავადმყოფობა (ცელიაკია), დემპინგ სინდრომი, საჭმელის აუტანლობა, ალერგიული / ტოქსიური / დიეტური გასტროენტეროპათია, გაუვალობა, ნაწლავის ობსტრუქცია, ჩაჭედვა, ლაკტოზის აუტანლობა, მალაბსორბციის სინდრომი, მეზენტერიული ვასკულარული ავადმყოფობა, პანკრეასის ავადმყოფობა, პერიტონიტი, მეორადი მეგაკოლონი, სპრუ
<i>არ იგულისხმება:</i>	ანტიბიოტიკით გამოწვეული კოლიტი A85; საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნეები D74 – D77

F - თვალი
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

F01	თვალის ტკივილი	H57.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	თვალში პათოლოგიური / არაჩვეული შეგრძნება F13	
F02	თვალის გაწითლება	H57.8
<i>იგულისხმება:</i>	ჩასისხლიანებული / აგზნებული თვალი	
F03	თვალიდან გამონადენი	H04.2
<i>იგულისხმება:</i>	ლაკრიმაცია, ჩირქოვანი გამონადენი, ცრემლმდენი თვალი	
F04	მომრავი წერტილები მხედველობის არეში	H53.1
<i>იგულისხმება:</i>	უძრავი / მოძრავი წერტილები მხედველობის არეში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მხედველობის სხვა დარღვევა F05	
F05	მხედველობის სხვა დარღვევა	H53.1-დან H53.3-მდე, H53.8, H53.9, H54.7
<i>იგულისხმება:</i>	ბუნდოვანი მხედველობა, გაძნელებული კითხვა, დიპლოპია, ფოტოფობია, სკოტომა და დაბრმავება, მხოლოდ თვალის სიმპტომებით, დროებითი	

	სიბრმავე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მხედველობის დაკარგვა, სუსტი თვალები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ერთი თვალის სიბრმავე F28; თოვლის სიბრმავე F29; რეფრაქციის დარღვევა F91; მუდმივი სიბრმავე F94; ფერადი მხედველობის ნაკლოვანება / ღამის სიბრმავე F99	
F13	თვალში პათოლოგიური / არაჩვეული შეგრძნება	H57.8
<i>იგულისხმება:</i>	თვალის წვა / სიმშრალე / ქავილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თვალის ტკივილი F01	
F14	თვალის პათოლოგიური/უწყესრიგო მოძრაობები	H55
<i>იგულისხმება:</i>	არანორმალური თვალის ხამხამი, ზარმაცი თვალი, ნისტაგმუსი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სიელმე F95; კუნთის უნებლიე მოძრაობა N08; თვალის ტიკი P10	
F15	გარეგნულად შეცვლილი / პათოლოგიური თვალი	H57.8
<i>იგულისხმება:</i>	თვალის ფერის შეცვლა, გასიებული თვალი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თვალის გაწითლება F02	
F16	ქუთუთოსთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	H02.2-დან H02.9-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ქუთუთოს პტოზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქუთუთოს ანთეზა F72	
F17	სათვალესთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	Z46.0
<i>იგულისხმება:</i>	სათვალის ხმარებასთან/ თვალის მგრძნობელობასთან დაკავშირებული პრობლემები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კონტაქტურ ლინზებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი F18	
F18	კონტაქტურ ლინზებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	Z46.0
<i>იგულისხმება:</i>	კონტაქტური ლინზების ხმარებასთან/თვალის მგრძნობელობასთან დაკავშირებული პრობლემები	
F27	თვალის ავადმყოფობის ეჭვი/ შიში	Z71.1
<i>იგულისხმება:</i>	სიბრმავის შიში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, თვალის ავადმყოფობის შიში დიაგნოზის დადგენამდე	
F28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (F)	H54.4-დან H54.6-მდე, Z73.6

იგულისხმება: ერთი თვალის სიბრმავე
არ იგულისხმება: სიბრმავე F94
კრიტერიუმები: ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა მხედველობის / თვალის პრობლემის გამო
შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

F29 თვალთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი / ჩივილი **H57.9**

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

F70 ინფექციური კონიუნქტივიტი
A74.0, B30, H10.0-დან H10.5-მდე, H10.8, H10.9, H13

იგულისხმება: ბაქტერიული / ვირუსული კონიუნქტივიტი, კონიუნქტივიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ალერგიული კონიუნქტივიტი რინორეით / რინორეის გარეშე F71; თერმული დამწვრობა F79; ტრახომა F86

კრიტერიუმები: კონიუნქტივის სავარაუდო ან დადასტურებული ინფექციური ანთება

F71 ალერგიული კონიუნქტივიტი **H10.1**

იგულისხმება: ალერგიული კონიუნქტივიტი რინორეით / რინორეის გარეშე

არ იგულისხმება: ბაქტერიული / ვირუსული კონიუნქტივიტი F70; თერმული დამწვრობა F79; ტრახომა F86

კრიტერიუმები: კონიუნქტივის სავარაუდო ან დადასტურებული ჰიპერემია, ჭარბი ცრემლდენა თვალებიდან, კონიუნქტივის ქავილი / შეშუპება

F72 ბლეფარიტი / ჯიბლიზო / ქოლაზიონი **H00, H01**

იგულისხმება: ქუთუთოს დერმატიტი / დერმატოზი, ქუთუთოს ინფექცია, ჯიბლიზო, მეიბომიური კისტა, ტარსალური კისტა

არ იგულისხმება: დაკრიოციტიტი F73

კრიტერიუმები: ქუთუთოს / ტარსალური ჯირკვალის გენერალიზირებული / ლოკალური ანთება / გასიება

F73 თვალის სხვა ინფექცია / ანთება
B00.5, B58.0, H03, H04.3, H04.4, H05.1, H16.1-დან H16.4-მდე, H16.8, H16.9, H20-დან H22-მდე, H30, H32

იგულისხმება: დაკრიოციტიტი, თვალის მარტივი ჰერპესი რქოვანას წყლულის გარეშე, თვალის ბუდეს ანთება, ირიტი, ირიდოციკლიტი, კერატიტი

<i>არ იგულისხმება:</i>	კერატიტი წითელას დროს A71; რქოვანას წყლული (ჰერპესი)F85; ტრახომა F86; ჰერპესი ზოსტერი S70	
F74	თვალის / თვალის დანამატის სიმსივნე	C69, D09.2, D31, D48.7
<i>იგულისხმება:</i>	თვალის / თვალის დანამატის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი სიმსივნე	
F75	თვალის კონტურზია / სისხლდენა	H11.3, H57.8, S00.1, S05.1
<i>იგულისხმება:</i>	ჩალურჯებული თვალი, ჰიფემა, სუბკონიუნქტივალური სისხლდენა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	რქოვანას წყლული F85	
F76	უცხო სხეული თვალში	T15
<i>არ იგულისხმება:</i>	რქოვანას ნაკაწრი F79	
F79	თვალის სხვა დაზიანება	H16.1, H44.6, H44.7, S00.2, S01.1, S05.0, S05.2-მდე S05.9-მდე, S09.9, T26
<i>იგულისხმება:</i>	რქოვანას ნაკაწრი, თერმული დამწვრობა, თოვლის სიბრმავე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თვალის კონტურზია / სისხლდენა F75; თვალში უცხო სხეული F76	
F80	ახალშობილთა საცრემლე სადინრის დახშობა	Q10.5
<i>არ იგულისხმება:</i>	დაკრიოციტიტი F73; მოზრდილთა საცრემლე სადინრის დახშობა F99	
<i>კრიტერიუმები:</i>	3 თვის ასაკამდე ცრემლის ღვრა ტირილის გარეშე	
F81	თვალის სხვა თანდაყოლილი ანომალია	Q10.0-დან Q10.4-მდე, Q10.6, Q10.7, Q11-დან Q15-მდე
F82	ბადურის ჩამოცლა	H33
F83	რეტინოპათია	H35.0-დან H35.2-მდე, H35.4, H36
<i>იგულისხმება:</i>	დიაბეტური / ჰიპერტენზიული რეტინოპათია	
<i>შენიშვნა:</i>	როცა ცნობილია რეტინოპათიის გამომწვევი დაავადება მიანიჭეთ ორმაგი კოდი მაგალითად, დიაბეტი T89, T90, ან ჰიპერტენზია K87.	
F84	მაკულის (ხალის) დეგენერაცია	H35.3
<i>არ იგულისხმება:</i>	რეტინოპათია F83	
F85	რქოვანას წყლული	H16.0, H19
<i>იგულისხმება:</i>	დენდრიტული წყლული, ვირუსული კერატიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	რქოვანას ნაკაწრი / თვალის სხვა დაზიანება F79	
F86	ტრახომა	A71, B94.0

<i>კრიტერიუმები:</i>	ან დადასტურებული ინფექცია Chlamydia trachomatis-ით, ან ტიპური კლინიკური სურათი, ქრონიკული ანთების და კონიუქტივის ჰიპერტროფიის არსებობით რასაც თან ერთვის მოყვითალო / მონაცრისფრო გრანულების წარმოქმნა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	თვალის გაწითლება F02; თვალიდან გამონადენი F03	
F91	რეფრაქციის დარღვევა	H52
<i>იგულისხმება:</i>	ასტიგმატიზმი, ჰიპერმეტროპია, შორსმხედველობა, მიოპია, პრესბიოპია, ახლომხედველობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ნაწილობრივი / სრული სიბრმავე F94	
<i>კრიტერიუმები:</i>	მხედველობის დეფექტი, რომელიც შეიძლება გამოსწორდეს სათანადო ლინზებით	
F92	კატარაქტა	H25, H26, H28
<i>არ იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი კატარაქტა F81	
<i>კრიტერიუმები:</i>	თვალის ბროლის ნაწილობრივი / სრული გაუმჭვირვალობა, რომელიც აქვეითებს / ასუსტებს მხედველობას	
F93	გლაუკომა	H40, H42
<i>იგულისხმება:</i>	მომატებული თვალის შიდა წნევა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი გლაუკომა F81	
F94	სიბრმავე	H54.0-დან H54.3-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ორივე თვალის ნაწილობრივი / სრული სიბრმავე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ბუნდოვანი მხედველობა / დროებითი სიბრმავე F05; ერთი თვალის სიბრმავე F28; თოვლის სიბრმავე F79; რეფრაქციის დარღვევა F91; ფერადი მხედველობის ნაკლოვანება / ღამის სიბრმავე F99	
F95	სიელმე	H49-დან H51-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	სიელმე	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პარალელიზმის ნაკლებობა თვალების ვიზუალური ღერძში, რომელიც დადასტურებულია სამედიცინო გამოკვლევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	თვალის პათოლოგიური / არაჩვეული მოძრაობები F14	
F99	თვალის / თვალის დანამატის სხვა ავადმყოფობა	
	<i>H02.0, H02.1, H02.8, H02.9, H04.0, H04.1, H04.5-დან H04.9-მდე, H05.2-დან H05.5-მდე, H05.8, H05.9, H06, H11.0-დან H11.2-მდე, H11.4, H11.8, H11.9, H15, H17, H18, H27, H31, H34, H35.5-დან H35.9-მდე, H43, H44.0-დან H44.5-მდე, H44.8, H44.9, H53.0, H53.4-დან H53.6-მდე, H53.8, H57.0, H57.8, H58</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ამბლიოპია, რქოვანას დეგენერაცია, ფერადი	

მხედველობის ნაკლოვანება, რქოვანას შემდგრევა, თვალბუდეს დაზიანება, ექტროპიონი, ეპისკლერიტი, ჩაზრდილი წამწამი, ღამის სიბრმავე, პაპილოედემა, პტერიგიუმი, სკლერიტი

H - თვალი

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

H01	ყურის ტკივილი	H92.0
H02	სმენასთან დაკავშირებული ჩივილი	H93.2
<i>არ იგულისხმება:</i>	სიყრუე, ერთი ყურის H86, სიყრუე, ორივე ყურის H86	
H03	ხმაური / წუილი / ზუილი ყურში	H93.1
<i>იგულისხმება:</i>	ექო ყურში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ყურში ტკაცუნი / დაგუბება	
H04	ყურიდან გამონადენი	H92.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	სისხლი ყურში / სისხლდენა ყურიდან	
H05	ყურიდან სისხლდენა	H92.2
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლი ყურში / სისხლდენა ყურიდან	
H13	ყურის დაცობის შეგრძნება	H93.8
<i>იგულისხმება:</i>	ბლოკირებული ყური	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ყურის გოგირდის სიჭარბე H81	
H15	წუხილი ყურის გარეგნულ ფორმაზე	R46.8
<i>არ იგულისხმება:</i>	ღამურას ყური / ყურის თანდაყოლილი ანომალია H80	
H27	ყურის დაავადების შიში	Z71.1
<i>იგულისხმება:</i>	სიყრუის შიში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი აქვს რომელიმე ავადმყოფობა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის დასვამდე, ყურის ავადმყოფობის ეჭვი / სიყრუის შიში	
H28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (H)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	დროებითი სიყრუე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პროგრესირებადი სიყრუე (პრესბიაკუზისი)H84; აკუსტიკური ტრავმა H85; სიყრუე H86; თავბრუსხვევა N17;	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა ყურის / სმენასთან პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის	

შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

H29 **ყურთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი / ჩივილი** **H93.9**
იგულისხმება: ყურში ტკაცუნა / დაგუბება, ქავილი ყურში
არ იგულისხმება: თავბრუსხვევა / წონასწორობის დაკარგვა / ვერტიგო
N17

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

H70 **გარე ყურის ანთება** **H60, H62**
იგულისხმება: გარე სასმენი მილის აბსცესი / ეგზემა/ ფურუნკული, “მოცურავის ყური”
კრიტერიუმები: გარე სასმენი მილის ანთება / დესქვამაცია

H71 **შუა ყურის / დაფის აპკის მწვავე ანთება** **H66.0, H66.4, H66.9, H67, H70.0, H73.0**
იგულისხმება: შუა ყურის ჩირქოვანი ოტიტი, შუა ყურის ოტიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მწვავე მასტოიდი, მწვავე ტემპანიტი
არ იგულისხმება: შუა ყურის სეროზული ანთება H72; შუა ყურის ქრონიკული ანთება H74
კრიტერიუმები: დაფის აპკის ახალი პერფორაცია ჩირქოვანი გამონადენით; ან ანთებული და ამოზურცული დაფის აპკი; ან ერთ ყურში დაფის აპკი უფრო წითელი, ვიდრე მეორეში; ან წითელი დაფის აპკი ყურის ტკივილით; ან ბულა (ბებერა) დაფის აპკზე
სხვა შესაძლო კოდი: ყურის ტკივილი H01; ყურიდან გამონადენი H04

H72 **შუა ყურის სეროზული ანთება** **H65**
იგულისხმება: წებოვანი ყური, შუა ყურის ანთება გამონადენით
არ იგულისხმება: შუა ყურის / დაფის აპკის მწვავე ანთება H71; შუა ყურის ქრონიკული ანთება H74
კრიტერიუმები: დაფის აპკის უკან დასანახი სითხის ვიზუალიზაცია ანთების გარეშე; ან დაფის აპკის ნაკლებობა ან შეწვევით, ამოზურცვით; ან მათთან დაკავშირებული სმენის შეზღუდვა
სხვა შესაძლო კოდი: ყურის დაცობის შეგრძნება H13; ევსტახის მილის სალპინგიტი H73

H73 **ევსტახის მილის სალპინგიტი** **H68, H69**
იგულისხმება: ევსტახის მილის ობსტრუქცია / კატარქი / ფუნქციის დარღვევა
არ იგულისხმება: შუა ყურის სეროზული ანთება H72
სხვა შესაძლო კოდი: ყურის დაცობის შეგრძნება H13

H74	შუა ყურის ქრონიკული ანთება <i>H66.1-დან H66.3-მდე, H70.1-დან H70.9-მდე, 71, H73.1, H75</i>	
იგულისხმება:	ქოლესტეატომა, შუა ყურის ჩირქოვანი ოტიტი, ქრონიკული მასტოიდიტი	
არ იგულისხმება:	შუა ყურის სეროზული ანთება H72	
H75	ყურის სიმსივნე <i>C30.1, D14.0, D38.5, D48.1, D48.5</i>	
იგულისხმება:	ყურის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი სიმსივნე	
არ იგულისხმება:	პოლიპი ყურში H99; აკუსტიკური ნეირომა N75	
H76	უცხო სხეული ყურში	T16
H77	ყურის დაფის აპკის პერფორაცია	H72
არ იგულისხმება:	ყურის დაფის აპკის პერფორაცია ინფექციით H71, H74; დაფის აპკის ტრავმატული / წნევით გახვრეტა H79	
H78	ყურის ზედაპირული დაზიანება	S00.4
იგულისხმება:	გარე ყურისა / ყურის ნიჟარის ტრავმა	
არ იგულისხმება:	დაფის აპკის გახვრეტა ტრავმატული H79	
H79	ყურის სხვა დაზიანება <i>S01.3, S07.0, S08.1, S09.2, S09.9, T70.0</i>	
იგულისხმება:	დაფის აპკის ტრავმატული / წნევით გახვრეტა	
H80	ყურის თანდაყოლილი ანომალია	Q16, Q17
იგულისხმება:	დამატებითი ყურის ნიჟარა, ღამურის ყური	
არ იგულისხმება:	თანდაყოლილი სიყრუე H86	
H81	ყურის გოგირდის სიჭარბე	H61.2
კრიტერიუმები:	სიმპტომი / ჩივილი გოგირდის გამო სასმენ მილში	
H82	თავბრუსხვევის სინდრომი <i>A88.1, H81, H82, H83.0</i>	
იგულისხმება:	კეთილთვისებიანი პაროქსიზმული / პოზიციური თავბრუსხვევა, ლაბირინფიტი, მენიერის ავადმყოფობა, ვესტიბულარული ნეირონიტი	
კრიტერიუმები:	ნამდვილი როტაციული თავბრუსხვევა	
სხვა შესაძლო კოდი:	თავბრუსხვევა N17	
H83	ოტოსკლეროზი	H80
H84	პროგრესირებადი სიყრუე (პრესბიაკუზისი)	H91.1
არ იგულისხმება:	სიყრუე H86	
კრიტერიუმები:	ასაკთან დაკავშირებული სიმეტრიული, ბილატერული	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სიყრუე, განსაკუთრებით მაღალი სიხშირის ბგერების ჩართვით, თანდათანობითი დასაწყისით სმენის შეზღუდა H28	
H85 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	აკუსტიკური ტრავმა ხმაურით გამოწვეული სიყრუე ყურის დაფის აპკის პერფორაცია H77 სიყრუე მაღალი სიხშირის ბგერების დიაპაზონში, ანამნეზში ხმამაღალი, ხანგრძლივი ხმაურის ექსპოზიციით	H83.3
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სმენის შეზღუდა H28; სიყრუე H86	
H86 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	სიყრუე თანდაყოლილი სიყრუე, ერთი ყურის სიყრუე, ნაწილობრივი / მთლიანი ორივე ყურის სიყრუე დროებითი სიყრუე H28; ოტოსკლეროზი H83; პროგრესირებადი სიყრუე (პრესბიაკუზისი)H84; ხმაურით გამოწვეული სიყრუე H85	H90, H91.0, H91.2-დან H91.9-მდე
H99 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	ყურის / დვრილისებრი მორჩის სხვა ავადმყოფობა <i>H61.0, H61.1, H61.3-დან H61.9-მდე, H73.9, H74, H83.1, H83.2, H83.8, H83.9, H93.0, H93.3, H93.8, H94</i> პოლიპი შუა ყურში მასტოიდიტი H74	
K - გულ-სისხლძარღვთა სისტემა კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები		
K01 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	გულის ტკივილი ტკივილი, რომელიც ასოცირებულია გულთან ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A11; გულის შეტევის შიში K24; სტენოკარდია K74; გულზე მოჭერის შეგრძნებაR29	R07.2
K02 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	გულზე დაწოლის / მოჭერის შეგრძნება გულზე სიმძიმის შეგრძნება ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A11; გულის შეტევის შიში K24; სტენოკარდია K74; ზედაპირული სუნთქვა / დისპნოე R02	R07.2
K03	გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ორგანოებთან დაკავშირებული ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	R09.8

<i>არ იგულისხმება:</i>	ტკივილი, რომელიც ასოცირებულია გულთან K01; კოჭლობა K92; შაკიკი N89	
K04	აჩქარებული გულის ცემა / გულის რითმის დარღვევა (ამოვარდნები)	<i>R00.0-დან R00.2-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ტაქიკარდია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პაროქსიზმული ტაქიკარდია K79	
K05	გულის რითმის სხვა დარღვევა	<i>R00.8</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის ცემა K04	
K06	ამობურცული/ხილული ვენები	<i>I78.1, I87.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	არანორმალურად ამობურცული ვენები, ობობის ქსელი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ვარიკოზული ვენები K95; ჰემანგიომა S81	
K07	კოჭების შეშუპება	<i>R60</i>
<i>იგულისხმება:</i>	წყალმანკი, სითხის შეკავება, შეშუპებული ტერფები / ფეხები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კოჭის მიდამოს სიმპტომი L16; შეშუპება ლოკალიზებული S04	
K22	გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის რისკ-ფაქტორი	<i>Z82.3, Z82.4, Z86.7</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პერსონალური / ოჯახის ანამნეზი, წარსულში არსებული ეპიზოდი, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის სხვა რისკ-ფაქტორი	
K24	გულის ავადმყოფობის ექვი/ შიში	<i>Z71.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	გულის შეტევის შიში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტს დაუდგინდა ავადმყოფობა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის დადგენამდე, გულის შეტევის / ავადმყოფობის შესახებ / შიში	
K25	წნევის მომატების შიში	<i>Z71.1</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტს დაუდგინდა ავადმყოფობა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის დადგენამდე, ჰიპერტენზიის შესახებ / არსებობის შიში	
K27	გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	<i>Z71.1</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის ავადმყოფობის შიში K24, K25; თუ პაციენტს გამოუვლინდა რომელიმე ავადმყოფობა, დასვით	

კრიტერიუმები: ავადმყოფობის კოდი
პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის
დასვამდე, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სხვა
ავადმყოფობის შესახებ / შიში

K28 **ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (K)**
კრიტერიუმები: ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა გულ-
სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემის გამო
შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის
შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

K29 **გულ-სისხლძარღვთა სისტემასთან დაკავშირებული სხვა
სიმპტომი / ჩივილი**

R03.1, R09.8

იგულისხმება: გულის პრობლემა, დაბალი სისხლის წნევა, სუსტი
გული

არ იგულისხმება: სითხე პლევრის ღრუში R82; ციანოზი S08

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

K70 **სისხლის მიმოქცევის სისტემის ინფექცია**
A39.5, B33.2, B37.6, I30, I32, I33, I38-დან I40-მდე

იგულისხმება: მწვავე / ქვემწვავე ენდოკარდიტი, ბაქტერიული
ენდოკარდიტი, მიოკარდიტი, პერიკარდიტი
(არარევმატული)

არ იგულისხმება: რევმატული ცხელება/გულის ავადმყოფობა K71;
ფლემბიტი / თრომბოფლემბიტი K94; არტერიტი K99

K71 **რევმატული ცხელება / გულის ავადმყოფობა**
I00-დან I02-მდე, I05-დან I09-მდე

იგულისხმება: ქორეა, მიტრალური სტენოზი

კრიტერიუმები: *მწვავე რევმატული ცხელება:* ორი ძლიერი, ან ერთი
ძლიერი და ორი მცირე რევმატული შეტევა პლუს
დადასტურებული სტრუქტოკოკური ინფექცია
ანამნეზში;

ძლიერი რევმატული შეტევები: პოლიარტრიტის
სიმპტომები; კარდიტი; ქორეა; რევმატული ერიტემა;
კანქვეშა რევმატული კვანძების არსებობა;
მცირე რევმატული შეტევები: ცხელება; ართრალგია;
მომატებული ედსი ან დადებითი C-რეაქტიული
პროტეინი; კარდიოგრამაზე P – R ინტერვალის
გახანგრძლივება;

გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობა:
პაციენტი ანამნეზში რევმატული ცხელებით,
ფიზიკური გამოკვლევის შედეგად, აღმოჩენილი
გულის სარქველის დაზიანება, ან მიტრალური

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სტენოზის დიაგნოსტიკა, ანამნეზში რევმატული ცხელების გარეშე, როცა არ არსებობს სტენოზის გამომწვევი სხვა მიზეზები. გულის სარქველის ავადმყოფობა K83; გულის სხვა ავადმყოფობა K84	
K72	გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სიმსივნე	<i>C38.0, C45.2, D15.1, D15.2, D48.7</i>
<i>იგულისხმება:</i>	გულსისხლძარღვთა სისტემის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი სიმსივნე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემანგიომა S81	
K73	გულ სისხლძარღვთა სისტემის თანდაყოლილი ანომალია	<i>I42.4, Q20-დან Q28-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ატრიალური / პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი, ფალოს ტეტრადა, მსხვილი არტერიების თანდაყოლილი მანკი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემანგიომა S81	
K74	გულის იშემიური ავადმყოფობა სტენოკარდიით	<i>I20, I24.0, I24.8, I24.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დატვირთვის სტენოკარდია, სტენოკარდია, სტენოკარდია სპაზმით, იშემიური ტკივილი გულმკერდის არეში, არასტაბილური სტენოკარდია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის იშემიური ავადმყოფობა სტენოკარდიის გარეშე K76	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ანამნეზი პლუს კარდიოგრამა, ან დადასტურებული გადატანილი ინფარქტი; ან მიოკარდიუმის იშემიის დადასტურება; კარდიოგრამით მოსვენების ან დატვირთვის დროს; ან კორონალური არტერიის შევიწროების ან პარკუჭის ანევრიზმის დადასტურება გამოკვლევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გულის ტკივილი K01	
K75	მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	<i>I21-დან I23-მდე, I24.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მიოკარდიუმის ინფარქტი ეწოდება მწვავე შეტევა დაწყებიდან 4 კვირაზე მეტი (28 დღე) დროის განმავლობაში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მიოკარდიუმის გადატანილი / ნამკურნალები ინფარქტი K74, K76	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტკივილი მკერდში, რომელიც დამახასიათებელია მიოკარდიალური იშემიისთვის, და გრძელდება 15 წუთზე მეტი, და / ან ST-T სეგმენტის ცდომა, ან ახალი Q კბილი ელექტროკარდიოგრამაზე, სისხლში გულის	

<p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i> <i>შენიშვნა:</i></p>	<p>ფერმენტების მატება გულის ტკივილი K01; სტენოკარდია K74; ქრონიკული გულის იშემიური ავადმყოფობა K76 მიეცით ორმაგი კოდი K74 ან K76</p>	
<p>K76 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>გულის იშემიური ავადმყოფობა სტენოკარდიის გარეშე გულის ანევრიზმა, გულის არტერიოსკლეროზული / ათეროსკლეროზული ავადმყოფობა, კორონალური არტერიის ავადმყოფობა, იშემიური კარდიომიოპათია, მიოკარდიუმის ძველი ინფარქტი, მიოკარდიუმის მუნჯი იშემია გულის იშემიური დაავადება სტენოკარდიით K74 ანამნეზი პლუს კარდიოგრამა, ან დადასტურებული გადატანილი ინფარქტი; ან მიკროკარდიუმის იშემიის დადასტურება კარდიოგრამით მოსვენების ან დატვირთვის დროს; ან კორონალური არტერიის შევიწროების ან პარკუჭის ანევრიზმის გამოკვლევით დადასტურება</p>	125
<p>K77 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>გულის უკმარისობა კარდიალური ასთმა, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, გულის უკმარისობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობა, ფილტვის შეშუპება, მარჯვენაპარკუჭოვანი უკმარისობა ფილტვისმიერი გული K82 შეშუპებით გამოწვეული სხვადასხვა სიმპტომი, მომატებული საუღლე ვენის წნევა, ჰეპატომეგალია ღვიძლის ავადმყოფობის გარეშე, ფილტვის შეგუბება, პლევრალური ექსუდატი, გადიდებული გული</p>	150
<p>K78 <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>წინაგულების ფიბრილაცია / თრთოლვა პაროქსიზმული ტაქიკარდია K79 დამახასიათებელი ცვლილებები კარდიოგრამაზე; ან გულის რიტმის სრული დარღვევა, რომელსაც თან ახლავს პულსის დეფიციტი აჩქარებული გულის ცემა/გულის ფრიალი K04; გულის რითმის დარღვევა K05</p>	148
<p>K79 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>პაროქსიზმული ტაქიკარდია სუპრავენტრიკულურული / პარკუჭოვანი ტაქიკარდია ტაქიკარდია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული K04; წინაგულების ფიბრილაცია K78 ანამნეზში აჩქარებული გულის ცემის რამოდენიმე ეპიზოდი (140-ზე მეტი წუთში) უეცარი დასაწყისით და დასასრულით</p>	147

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	აჩქარებული გულის ცემა K04; გულის რითმის დარღვევა K05	
K80	კარდიალური არითმია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	I49
<i>იგულისხმება:</i>	წინაგულოვანი / წინაგულ - პარკუჭოვანი შესართავის / პარკუჭოვანი ნაადრევი შეკუმშვები, ბრადიკარდია, ბიგემინია, ექტოპიური სისტოლა, ექსტრასისტოლები, ადრეული შეკუმშვები, სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი, პარკუჭოვანი ფიბრილაცია / ციმციმი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პაროქსიზმული ტაქიკარდია K79	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გულის ერთი ან მეტი შეკუმშვა, დროს განმავლობაში, რომელიც განსხვავებულია ძირითადი რითმის რეგულარული შეკუმშვებისგან	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	აჩქარებული გულის ცემა K04; გულის რითმის დარღვევა K05	
K81	გულის / არტერიული შუილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	R01, R09.8
<i>იგულისხმება:</i>	გულის / საუღლე / თირკმლის არტერიის შუილი, შუილი ბავშვებში მანკის გარეშე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის რევმატული ავადმყოფობა K71; გულის სარქველის ავადმყოფობა K83; ცერებროვასკულარული ავადმყოფობა K90	
K82	ფილტვისმიერი გული	I27, I28
<i>იგულისხმება:</i>	ქრონიკული ფილტვისმიერი გული, ფილტვის სისხლძარღვების ავადმყოფობა, ფილტვის პირველადი ჰიპერტენზია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ფილტვის ემბოლური ავადმყოფობა K93	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფილტვების ქრონიკული ავადმყოფობა, ფილტვში მცირე სისხლძარღვების ან ბრონქიალური ხის ცვლილებები; პლუს მარჯვენა პარკუჭის გადიდება ან უკმარისობა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მარჯვენაპარკუჭოვანი უკმარისობა K77	
K83	გულის სარქველის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	I34-დან I37-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ქრონიკური ენდოკარდიტი, მიტრალური სარქველის პროლაპსი, აორტის / მიტრალური / ფილტვის / სამკარიანი სარქველის არარევმატული დაზიანება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის რევმატული ავადმყოფობა K71	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობის K71 კრიტერიუმის არარსებობა; პლუს სარქველის	

სხვა შესაძლო კოდი:	დისფუნქციის დადასტურება დამახასიათებელი შილით ან სარქვლის დეფორმაციის დადასტურება გადაღებით / ექოკარდიოგრაფიით გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა K87; გულის შილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული K81	
K84	გულის სხვა ავადმყოფობა <i>I31, I42.0-დან I42.3-მდე, I42.5-დან I42.9-მდე, I43,-დან I46-მდე, I51, I52, O90.3</i>	
იგულისხმება:	ჰისის კონის განშოების ბლოკადა, გულის გაჩერება, კარდიომეგალია, პერიკარდიტი, კარდიომიოპათია, გულის ბლოკადა, მარცხენა ფეხის ბლოკადა, გამტარობის სხვა შეფერხებები	
არ იგულისხმება:	კარდიალური არითმია K80	
K85	მომატებული არტერიული წნევა	R03.0
იგულისხმება:	მომატებული არტერიული წნევა, რომელიც არ შეესაბამება K86-ს და K87-ს კრიტერიუმებს, გარდამავალი / ლაბილური ჰიპერტენზია	
K86	ჰიპერტენზია გართულების გარეშე	I10
იგულისხმება:	ესენციური ჰიპერტენზია, ჰიპერტენზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, იდიოპათიური ჰიპერტენზია	
არ იგულისხმება:	ჰიპერტენზია გართულებებით K87; ჰიპერტენზია ორსულობისას W81	
კრიტერიუმები:	ორი ან მეტი მიმართვის დროს მოზრდილ პაციენტებში წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა მეტი 95mmhg-ზე ან საშუალო სისტოლური წნევა მეტი 160mmhg; ერთი მიმართვის დროს წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა 120mmhg ან მეტი პლუს ჰიპერტენზიისთვის დამახასიათებელი ცვლილებების არ არსებობა გულში, თირკმელში, თვალში ან ტვინში.	
სხვა შესაძლო კოდი:	მომატებული არტერიული წნევა K85	
შენიშვნა:	(1) ბავშვებისთვის იხილეთ პედიატრიული წნევის ცხრილები. (2) მეორადი ჰიპერტენზიის შემთხვევაში მიანიჭეთ კოდი ძირითად დაავადებას	
K87	ჰიპერტენზია გართულებებით	I11-დან I13-მდე, I15, I67.4
იგულისხმება:	ავთვისებიანი ჰიპერტენზია	
არ იგულისხმება:	ჰიპერტენზია გართულების გარეშე K86	
კრიტერიუმები:	ორი ან მეტი მიმართვის დროს მოზრდილ პაციენტებში	

წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა მეტი 95mmhg-ზე ან საშუალო სისტოლური წნევა მეტი 160mmhg; ერთი მიმართვის დროს წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა 120mmhg ან მეტი. პლუს ჰიპერტენზიისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები გულში, (გადიდება, უკმარისობა) თირკმელში, (ალბუმინურია, აზოტემია), თვალში ან ტვინში.

შენიშვნა:

(1) ბავშვებისთვის ნახეთ პედიატრიული წნევის ცხრილები. (2) მეორადი ჰიპერტენზიის შემთხვევაში მინიჭეთ კოდი ძირითად დაავადებას

K88

მდებარეობითი პოსტურალური ჰიპოტენზია

I95.0, I95.1, I95.8, I95.9

იგულისხმება:

იდიოპათიური / ორთოსტატიკური ჰიპოტენზია

არ იგულისხმება:

მედიკამენტებით გამოწვეული ჰიპოტენზია A85

კრიტერიუმები:

ცერებროვასკულარული უკმარისობის ნიშნები ან სიმპტომები (თავბრუდასხმა, სინკოპე) სწორ პოზიციამდე გამართვის (გასწორების) დროს; და ერთი და მეტი შემთხვევა წნევის საშუალო სიდიდის ვარდნისა 15 mmHg-ით რომელიც გამოიწვია იგივე მოძრაობამ.

სხვა შესაძლო კოდი:

დაბალი წნევა K29

K89

თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემია

G45

იგულისხმება:

ბაზილარული უკმარისობა, დაცემის ეპიზოდები, გარდამავალი იშემიური შეტევა, გარდამავალი გლობალური ამნეზია

არ იგულისხმება:

საძილე არტერიის შუილი K81; ინსულტი K90; შაკიკი N89

კრიტერიუმები:

ტვინის გარდამავალი (24 საათზე ნაკლები) ჰიპოფუნქციის სიმპტომები უეცარი დაწყებით, სავარაუდოდ ვასკულარული ბუნების, რომელმაც არ გამოიწვია ორგანული ცვლილებები და არ განვითარდა შაკიკი / შაკიკის ექვივალენტი / ეპილეფსია გონების დაკარგვა / გულის წასვლა A06

სხვა შესაძლო კოდი:

შენიშვნა:

ორმაგი კოდირება K91-თან

K90

ინსულტი/მწვავე ცერებროვასკულური ავადმყოფობა

G46, I60-დან I64-მდე

იგულისხმება:

აპოპლეფსია / ცერებრული ემბოლია / ინფარქტი / ოკლუზია / სტენოზი / სისხლჩაქცევა, ინსულტი, სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა

არ იგულისხმება: თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემია K89;
ტრავმატული ინტრაკრანიალური სისხლჩაქცევა N80

კრიტერიუმები: ცერებრული ფუნქციის დარღვევის ნიშნები და სიმპტომები, სავარაუდოდ ვასკულარული ბუნების, რომელიც გრძელდება 24 საათზე დიდხანს ან დაწყებიდან 4 კვირის (28 დღის) განმავლობაში იწვევს სიკვდილს

შენიშვნა: ორმაგი კოდირება K91-თან

K91 ცერებროვასკულური ავადმყოფობა *165, 166, 167.0-დან 167.9-მდე, 168, 169*

იგულისხმება: ცერებრული ანევრიზმა, ინსულტის შორეული შედეგები

კრიტერიუმები: გადატანილი/გარდამავალი თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემია / ინსულტი; ან ცერებროვასკულური ავადმყოფობის გამოკვლევით დადასტურება

K92 ათეროსკლეროზი / პერიფერიული სისხლძარღვების ავადმყოფობა *170, 173, 174, R02*

იგულისხმება: არტერიოსკლეროზი, არტერიული ემბოლია, / თრომბოზი / სტენოზი, ათერომა, ენდატერიტი, განგრენა, გარდამავალი კოჭლობა, კიდურების იშემია, ვაზოსპაზმი (რეინოს სინდრომი)

არ იგულისხმება: მეზენტერიული ათეროსკლეროზი D99; თვალის / რეტინალური ათეროსკლეროზი F99; კორონარული ათეროსკლეროზი K74-დან K76-მდე; ფილტვისმიერი ათეროსკლეროზი K82; თავის ტვინის ათეროსკლეროზი K89, K90; თირკმლის ათეროსკლეროზი U99

K93 ფილტვის ემბოლური დაავადება *I26*

იგულისხმება: ფილტვის (არტერიის / ვენის) ინფარქტი, თრომბოემბოლია, თრომბოზი

კრიტერიუმები: ქოშინის / ხშირი სუნთქვის უეცარი შეტევა, ან კლინიკური ან გამოკვლევით დადასტურებული ფილტვის ინფარქტი ან მარჯვენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა

სხვა შესაძლო კოდი: დისპნოე R02

K94 ფლებიტი / თრომბოფლებიტი *180-დან 182-მდე, 187.0, 187.8*

იგულისხმება: ზედაპირული / ღრმა ვენის თრომბოზი, ფლებოთრომბოზი, პორტალური თრომბოზი

არ იგულისხმება: თავის ტვინის თრომბოზი K89, K90

K95 **ქვედა კიდურის ვარიკოზული ვენები** **I83.1, I83.9, I87.2**

იგულისხმება: ვარიკოზული ეგზემა, ვენური უკმარისობა, ვენური სტასისი

არ იგულისხმება: ვარიკოზული წყლული

კრიტერიუმები: ქვედა კიდურზე ზედაპირული ვენების დილატაცია; ან ვენების სარქველის უკმარისობის სურათი

სხვა შესაძლო კოდი: ვარიკოზული ვენები K06

K96 **ბუასილი** **I84**

იგულისხმება: შიდა ბუასილი გართულებებით / გართულებების გარეშე, პერიანალური ჰემატომა, ჰემოროიდული კვანძები, რეზიდული ჰემოროიდული კანის უბნები, გარეთა ჰემოროიდული კვანძები თრომბოზით, ანუსის / სწორი ნაწლავის ვარიკოზული ვენები

კრიტერიუმები: ვიზუალური ვარიკოზი ანუსის ან სწორი ნაწლავის; ან პერიანალურ მიდამოში გრძნობადი, მტკივნეული, ცისფერი ადგილობრივი შეშუპება მწვავე დასაწყისით, პერიანალურ არეში ან რეზიდული ჰემოროიდული კანის უბნები.

სხვა შესაძლო კოდი: ტკივილი სწორი ნაწლავის / ანუსის არეში D04; სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან D16; ანალური შეშუპება D29

K99 **გულ-სისხლძარღვთა სხვა ავადმყოფობა**
I71, I72, I77, I78.0, I78.8, I78.9, I79, I85, I86, I87.1, I87.9, I89.0, I98, I99, M30, M31, R57, T06.3

იგულისხმება: აორტის ანევრიზმა, არტერიოვენური ფისტულა, არტერიტი, ლიმფოედემა, საყლაპავის ვარიკოზი, სხვა ანევრიზმა, კვანძოვანი პოლიარტერიტი, ვასკულიტი, ვარიკოზული ვენები ნებისმიერ მიდამოში ქვედა კიდურების გარდა

არ იგულისხმება: ლიმფადენიტი ქრონიკული / დაუზუსტებელი B71; თავის ტვინის ანევრიზმა K91; განგრენა K92

L - ძვალ-კუნთოვანი სისტემა

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

L01 **კისერთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი** **M54.0, M54.2**

იგულისხმება: ტკივილი, რომელიც დაკავშირებულია კისერთან / ძვალ-კუნთოვან სისტემასთან/ხერხემალთან

არ იგულისხმება: თავის ტკივილი N01; ტკივილი სახის არეში N03

<i>L02</i>	ზურგთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>M54.0, M54.6, M54.8, M54.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ზურგის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ზურგის ტკივილი გულ-მკერდის არეში
<i>არ იგულისხმება:</i>	წელის ტკივილი L03
<i>L03</i>	წელის ტკივილთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>M53.3, M54.0, M54.5</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ზურგის ტკივილი (ლუმბალური / საკროილაიტური), კოქციდინია, ლუმბაგო, ლუმბალგია
<i>არ იგულისხმება:</i>	ზურგის ტკივილი მკერდის არეში L02; იმიალგია L86
<i>L04</i>	გულ-მკერდის წინა კედელთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>R07.3, R29.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ტკივილი გულ-მკერდის წინა კედელში დაკავშირებული ძვალ-კუნთოვან სისტემასთან
<i>არ იგულისხმება:</i>	ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A11; გულის ტკივილი K01; მტკივნეული სუნთქვა / პლევრული ტკივილი / პლევროდინია R01
<i>L05</i>	თემოს / ილიის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>R29.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	წელის ტკივილი
<i>არ იგულისხმება:</i>	თირკმელებთან დაკავშირებული სიმპტომი U14
<i>L07</i>	ყბასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>K07.6, R25.2, R29.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	საფეთქელ-ქვედაყვის სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი
<i>არ იგულისხმება:</i>	კბილებთან / ღძილებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი D19
<i>L08</i>	მხრების მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
<i>L09</i>	ხელების მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M79.6, R25.2, R29.8</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	კუნთის ტკივილი / მიალგია L18
<i>L10</i>	იდაყვის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
<i>L11</i>	მაჯის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
<i>L12</i>	ხელის მტევნის / თითის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე, M79.6, R25.2, R29.8</i>
<i>L13</i>	ბარძაყის სახსრის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი

L14	ფეხის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	M79.6, R25.2, R29.8
იგულისხმება:	ფეხის კრუნჩხვა / სპაზმი	
არ იგულისხმება:	კუნთის ტკივილი / მიალგია L18; მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში N04	
L15	მუხლის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	M25.4-დან M25.6-მდე
L16	კოჭის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	M25.4-დან M25.6-მდე
L17	ტერფის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	M25.4-დან M25.6-მდე, M77.4, M77.5, M79.6, R25.2, R29.8
იგულისხმება:	მეტატარსალგია	
L18	კუნთის ტკივილი	M60.1, M60.2, M60.8, M60.9, M79.0, M79.1, M79.3, M79.6, R25.2
იგულისხმება:	ფიბრომიალგია, ფიბროსიტი, მიალგია, პანიკულიტი, რევმატიზმი	
არ იგულისხმება:	ზურგის ტკივილი L01, L02, L03; ფეხის კრუნჩხვა / სპაზმი L14	
L19	კუნთთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	M62.5, M62.6, M79.9
იგულისხმება:	ატროფია / წონის დაკარგვა / კუნთის სისუსტე, დაჭიმული / დამაბული კუნთი	
არ იგულისხმება:	ზურგის ტკივილი L01, L02, L03; ფეხის კრუნჩხვა / სპაზმი L14; ბავშვის „ზრდის ტკივილი“ L29; მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში N04	
L20	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	M25.4-დან M25.6-მდე, M25.8, M25.9
იგულისხმება:	ართრალგია, გამონაჟონი / სიმსივნე სახსარში, ტკივილი / სისუსტე სახსრის, დაჭიმული / დამაბული სახსარი	
არ იგულისხმება:	სიმპტომი/ჩივილი, რომელიც დაზუსტებულია L07, L08, L10 – 13, L15 - 17-ში	
L26	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში	Z71.1
არ იგულისხმება:	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით დასვით ავადმყოფობის კოდი	
კრიტერიუმები:	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
L27	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	

არ იგულისხმება: ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში L26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით ავადმყოფობის კოდი

კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო

L28 ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (L) Z73.6

არ იგულისხმება: დაცემა / დავარდნა A29; კოჭლობა / სიარულის სიძნელე / სიარულის პრობლემები N29

კრიტერიუმები: ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა საჭმლის მონელების პრობლემის გამო

შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

L29 ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა სიმპტომი / ჩივილი R26.8, R29.3, R29.8

იგულისხმება: ბავშვის „ზრდის ტკივილი“

არ იგულისხმება: ფრჩხილების ბოლქვისებრი გაგანიერება S22

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

L70 ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ინფექცია M00, M01, M46.2-დან M46.5-მდე, M60.0, M65.0, M65.1, M71.0, M71.1, M86

იგულისხმება: ინფექციური ტენოსინოზიტი, ოსტეომიელიტი, პიოგენური ართრიტი

არ იგულისხმება: რეიტერის ავადმყოფობა L99; პოლიომიელიტის გვიანი შედეგი N70

კრიტერიუმები: ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ინფექცია

L71 ძვალკუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე C40, C41, C46.1, C49

იგულისხმება: ფიბროსარკომა, ოსტეოსარკომა

არ იგულისხმება: მეორადი სიმსივნე (დასვით პირველადი კერის კოდი), ძვალკუნთოვანი სისტემის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე L97

კრიტერიუმები: დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი

L72 მოტეხილობა: სხივის ძვალი / იდაყვის ძვალი S52

იგულისხმება: კოლესის მოტეხილობა

არ იგულისხმება: პათოლოგიური მოტეხილობა L95, L99; შეუხორცებადობა L99

კრიტერიუმები: მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური /

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით ხელების მიდამოს სიმპტომი L09; ძვალკუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L73 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობა: დიდი წვივი / მცირე წვივი პოტის (ლატერალური გოჯის) მოტეხილობა კვირისთავის მოტეხილობა L76; პათოლოგიური მოტეხილობა L95, L99; შეუხორცებადობა L99	S82.1-დან S82.9-მდე
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით ფეხის მიდამოს სიმპტომი L14; კოჭის მიდამოს სიმპტომი L16; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L74 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობა: მტევნის / ტერფის ძვალი მაჯის / ნების ძვლის მოტეხილობა, ხელის / ფეხის ფალანგის მოტეხილობა, წინა / უკანა ტერფის ძვლის მოტეხილობა პათოლოგიური მოტეხილობა L95, L99; შეუხორცებადობა L99	S62, S92
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით ხელების მიდამოს სიმპტომი L09; ფეხის მიდამოს სიმპტომი L14; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L75 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობა: ბარძაყის ძვალი ბარძაყის ყელის მოტეხილობა ბარძაყის ძვალი	S72
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით ფეხის მიდამოს სიმპტომი L14; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L76 <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობა: სხვა S02.2-დან S02.4-მდე, S02.6-დან S02.9-მდე, S12, S22, S32, S42, S82.0, T08, T10, T12, T14.2 მოტეხილობები, რომელიც აღწერილია L72, L73, L74 და L75-ში; პათოლოგიური მოტეხილობა L95; შეუხორცებადობა L99; თავის ქალას მოტეხილობა N80	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით სიმპტომები I კომპონენტიდან	
L77 <i>კრიტერიუმები:</i>	კოჭის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა პლუს ტკივილი, რომელიც	S93.4

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ძლიერდება დაზიანებული უბნის დაჭიმვის ან დამაბვის დროს კოჭის მიდამოს სიმპტომი L16
L78	მუხლის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია <i>S83.4, S83.6</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	მენისკის / მუხლის სახსრის იოგების მწვავე დაზიანება L96
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა და ტკივილი, რომელიც ძლიერდება დაზიანებული უბნის დაჭიმვის ან დამაბვის დროს
L79	სახსრის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია დაუზუსტებელი <i>S03.2, S03.5, S13.4-დან S13.6-მდე, S23.3-დან S23.5-მდე, S33.6, S43.4-დან S43.7-მდე, S53.2-დან S53.4-მდე, S63.3-დან S63.7-მდე, S73.1, S93.2, S93.5, S93.6, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სხვა სახსრის / იოგის დაჭიმვა / დეფორმაცია, ზურგის დაზიანება
<i>არ იგულისხმება:</i>	კოჭის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია L77; მუხლის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია L78; ზურგის დაჭიმვა L84
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა და ტკივილი, რომელიც ძლიერდება დაჭიმვის ან დამაბვის დროს
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სიმპტომები I კომპონენტიდან
L80	ამოვარდნილობა / ქვეამოვარდნილობა <i>M22.0, M22.1, S03.0, S03.3, S13.0-დან S13.3-მდე, S23.0-დან S23.2-მდე, S33.0-დან S33.3-მდე, S43.0-დან S43.3-მდე, S53.0, S53.1, S63.0-დან S63.2-მდე, S73.0, S83.0, S83.1, S93.0, S93.1, S93.3, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ნებისმიერი ამოვარდნილობა / ქვეამოვარდნილობა, ხერხემლის ჩართვით
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა და ტკივილი, რომელიც ძლიერდება დაჭიმვის ან დამაბვის დროს
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სიმპტომები I კომპონენტიდან
<i>შენიშვნა:</i>	მოტეხილობის დისლოკაციით შემთხვევაში დასვით მოტეხილობის კოდი
L81	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული <i>M79.5, S09.1, S09.9, S16, S20.2, S30.0, S30.1, S33.4, S39.0, S39.8, S39.9, S40.0, S46-დან S49-მდე, S50.0, S50.1, S56-დან S59-მდე, S60.0-დან S60.2-მდე, S66-დან S69-მდე, S70.0, S70.1, S76-დან S79-მდე, S80.0, S80.1, S86-დან S89-მდე, S90.0-დან S90.3-მდე, S96-დან S99-მდე, T06.4, T09.0, T09.5-დან T09.9-მდე, T11.0, T11.5-დან T11.9-მდე, T13.0, T13.5-დან T13.9-მდე, T14.6, T14.7</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ღრმად შეღწეული უცხო სხეული, ჰემარტოზი, ტრავმული ამპუტაცია

<i>არ იგულისხმება:</i>	მკერდის / მუცლის ღრუს / მენჯის შიდა ტრავმა, მრავლობითი ტრავმა/დაზიანება A81; ტრავმის / დეფორმაციის / უუნარობის / შეხორცების გვიანი ეფექტი A82; კბილების დაზიანება D80; ყურის დაფის აპკის პერფორაცია H77; ტრავმული ართროპათია L91; მოტეხილობის შეუხორცებადობა / არასწორი შეხორცება L99; თავის ტრავმა / შერყევა / ქალას შიდა ტრავმა / თავის ქალას მოტეხილობა N80; ნერვის გაჭრა / სხვა დაზიანება N81; მწერის ნაკბენი S12; ცხოველის / ადამიანის ნაკბენი S13; სისხლჩაქცევა / კონტუზია S16; გაჭრა / ღია ჭრილობა S18
L82	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალია Q65-დან Q79-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	რკალისებრი ფეხი, ბრჭყალისებრი ტერფი (ტალიპედი), მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, რეკურვაციული მუხლი, თავისქალას და სახის თანდაყოლილი მანკი, ტერფის სხვა თანდაყოლილი დეფორმაცია
<i>არ იგულისხმება:</i>	სკოლიოზი L85; ბრტყელტერფიანობა (შეძენილი) L98; Spina bifida N85
L83	კისრის სინდრომი M43.0, M43.1, M43.3-დან M43.6-მდე, M46.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48, M51.2-დან M51.9-მდე, M53.2-დან M53.9-მდე, S33.5, S33.7
<i>იგულისხმება:</i>	სინდრომი ტკივილის ირადიაციით / ირადიაციის გარეშე, კისრის დისკის დაზიანება, მხარ-კისრის სინდრომი, ცერვიკოგენური თავის ტკივილი, კისრის ოსტეოართრიტი, ზედა კიდურების მხრის წნულის სინდრომი, სპონდილოზი, ტორტიკოლიზი
L84	ზურგის ტკივილის სინდრომი ირადიაციის გარეშე M43.0, M43.1, M43.5, M46.0, M46.1, M46.8, M46.9, M47.0, M47.8, M47.9, M48, M51.2-დან M51.9-მდე, M53.2-დან M53.9-მდე, S33.5, S33.7
<i>იგულისხმება:</i>	ზურგის დაჭიმვა, კოლაპსირებული მალა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მალთაშუა სასახსრე ზედაპირების დეგენერაცია, ხერხემლის ოსტეოსართროზი / ოსტეოართრიტი, სპონდილოლისთეზი, სპონდილოზი
<i>არ იგულისხმება:</i>	კოკიდინია L03; კისრის სინდრომი L83; ზურგის ტკივილი ირადიაციით / იზიალგია L86; ფსიქოგენური ზურგის ტკივილი P75
<i>კრიტერიუმები:</i>	ზურგის ტკივილი ირადიაციის გარეშე და მოძრაობის შეზღუდვა, რომელიც დადასტურებულია სამედიცინო გამოკვლევით
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ზურგთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი L02; ზურგის ქვედა ნაწილთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი L03
L85	ხერხემლის შეძენილი დეფორმაცია M40, M41, M43.8, M43.9
<i>იგულისხმება:</i>	კიფოსკოლიოზი, კოფიზი, ლორდოზი, სკოლიოზი
<i>არ</i>	თანდაყოლილი დეფორმაცია L82; მანკილოზებელი სპონდილიტი

<i>იგულისხმება:</i>	L88; სპონდილოლისთეზი L84
L86	ზურგის ტკივილის სინდრომი ირადიაციით <i>M47.1, M47.2, M51, M54.3, M54.4</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დისკის პროლაპსი / დეგენერაცია, იზიალგია
<i>არ</i>	კისრის დისკის დაზიანება L83; სპონდილოლისთეზი L84; ზურგის
<i>იგულისხმება:</i>	ახალი დაჭიმვა L84
<i>კრიტერიუმები:</i>	ზურგის ტკივილი წელის / კისრის მიდამოში, ირადიაციით შესაბამის მიდამოში / შესაბამისი მიდამოს ნევროლოგიური დეფიციტი; ან იზიალგია - ტკივილი ირადიაციით გაძლიერებით ფეხის უკანა ნაწილში; ხველის, მოძრაობის ან მდებარეობის შეცვლის დროს; წელის ან გულმკერდის დისკის პროლაპსის დიაგნოზირება სათანადო რადიოლოგიური ტექნიკით ან ქირურგიული ჩარევით
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ზურგთან დაკავშირებული სიმპტომი L02; ზურგის ქვედა ნაწილთან დაკავშირებული სიმპტომი L03
<i>შენიშვნა:</i>	გამორიცხეთ დიფუზიური რეფლექსური ტკივილი
L87	ბურსიტი / ტენდინიტი / სინოვიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული <i>M65.2-დან M65.4-მდე, M65.8, M65.9, M67.4, M70, M71.2-დან M71.9-მდე, M72, M76, M77.0, M77.2, M77.3, M77.8, M77.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ძვლის წანაზარდი, კალცირებული მყესი, დიუპიუტრენის კონტრაქტურა, ფასციიტი, მყესის ბუდის კისტა, სინოვიური კისტები, ტენოსინოვიტი, კაუჭისებრი თითი
<i>არ</i>	მხრის ბურსიტი / ტენდინიტი / სინოვიტი L92; "ჩოგბურთელის"
<i>იგულისხმება:</i>	იდაყვი / ლატერალური ეპიკონდილიტი L93
L88	რევმატოიდული / სეროპოზიტიული ართრიტი <i>M05, M06, M08, M45</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დაკავშირებული მდგომარეობები: მანკილოზებიელი სპონდილიტი, იუვენილური ართრიტი
<i>არ</i>	ფსორიაზული ართროპათია L99
<i>იგულისხმება:</i>	
L89	ბარძაყის ოსტეოართროზი <i>M16</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დისპლაზიის / ტრავმის შემდგომი ბარძაყის ოსტეოართრიტი (მეორადი)
<i>კრიტერიუმები:</i>	ან შესაბამისი დადასტურება რადიოდიაგნოსტიკური გადაღებით, ან სახსრის ფუნქციის დარღვევა არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში, ორგანული სიმპტომების გარეშე და, 3 ან მეტი სიმპტომი ქვემო ჩამოთვლილიდან: წყვეტილი შეშუპება; ტკაცანი; მოჭიმულობა / მოძრაობის შეზღუდვა; ნორმალური ედსი, ტესტი რევმატიზმზე და შარდის მჟავიანობა; ასაკი 40 წლის ზემოთ
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი L20; ართრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L91

L90	მუხლის ოსტეოართროზი	M17
<i>იგულისხმება:</i>	დისპლაზიის / ტრავმის შემდგომი მუხლის ოსტეოართრიტი (მეორადი)	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ან შესაბამისი დადასტურება რადიოდიაგნოსტიკური გადაღებით, ან სახსრის ფუნქციის დარღვევა არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში, ორგანული სიმპტომების გარეშე და 3 ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: წყვეტილი შეშუპება; ტკაცანი; მოჭიმულობა / მოძრაობის შეზღუდვა; ნორმალური ედრ-ი, ტესტი რევმატიზმზე და შარდის მჟავიანობა; ასაკი 40 წლის ზემოთ	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი L20; ართრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L91	
L91	სხვა მიდამოს ოსტეოართროზი	M13, M15, M18, M19
<i>იგულისხმება:</i>	ართრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ოსტეოართრიტი, ტრავმული ართროპათია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კისრის ოსტეოართროზი L83; ზურგის ოსტეოართროზი L84; ბარძაყის ოსტეოართროზი L89; მუხლის ოსტეოართროზი L90; მხრის ოსტეოართროზი L92	
<i>კრიტერიუმები:</i>	შესაბამისი დადასტურება გადაღებით, ან ჰებერდენის კვანძები სახსრის ფუნქციის დარღვევა არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში, ორგანული სიმპტომების გარეშე და 3 ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: წყვეტილი შეშუპება; ტკაცანი; მოჭიმულობა / მოძრაობის შეზღუდვა; ნორმალური ედსი, ტესტი რევმატიზმზე და შარდის მჟავიანობა; ასაკი 40 წლის ზემოთ	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი L20	
L92	ტკივილი მხრის არეში	M19, M75
<i>იგულისხმება:</i>	მხრის ბურსიტი, გაყინული მხარი, მხრის ოსტეოართროზი / სინოვიტი, როტაციული კუნთის სინდრომი, ტენდინიტი მხრის ირგვლივ	
<i>კრიტერიუმები:</i>	მხრის ტკივილი მოძრაობის შეზღუდვით / ადგილობრივი მგრძნობელობა / ტკაცანი; ან პერიარტიკულარული კალციფიცირება სურათზე	
L93	"ჩოგბურთელის" იდაყვი	M77.1
<i>იგულისხმება:</i>	ლატერალური ეპიკონდილიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სხვა ტენდინიტი L87	
L94	ოსტეოქონდროზი	M42, M91-დან M93-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ლეგ - კალვე - პერთეზის ავადმყოფობა, ოსგუდ - შლატერის ავადმყოფობა, განმარტოვებული ოსტეოხონდრიტი, შეიერმანის ავადმყოფობა, ბარძაყის ძვლის ეპიფიზალური კოლოფის წარმოქმნა	

<i>L95</i>	ოსტეოპოროზი	<i>M60-დან M82-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პათოლოგიური მოტეხილობა ოსტეოპოროზის გამო	
<i>კრიტერიუმები:</i>	შესაბამისი დადასტურება გადაღებით	
<i>L96</i>	მუხლის შიდა მწვავე დაზიანება	<i>S83.2, S83.3, S83.5, S83.7</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მენისკის / ჯვარედინა იოგების მწვავე დაზიანება	
<i>არ</i>	ლატერალური იოგის მწვავე დაზიანება L78; კვირისთავის	
<i>იგულისხმება:</i>	ამოვარდნილობა L80; მუხლის შიდა დაზიანება ქრონიკული L99	
<i>კრიტერიუმები:</i>	საწყისი ტრავმა, რომელიც მოხდა არა უგვიანეს 1 თვის წინ, და მენისკის დაზიანების გამოხატულება ქირურგიით / ართროსკოპიით / გადაღებით, ან მოხრით / გაშლით, ტკივილით და მუხლის შეშუპებით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მუხლის მიდამოს სიმპტომი L15; მუხლის მყესების დაჭიმვა L78	
<i>L97</i>	ძვალკუნთოვანი სისტემის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე	<i>D16, D21, D48.0, D48.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როდესაც ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე L71	
<i>არ</i>		
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>L98</i>	კიდურის შეძენილი დეფორმაცია	<i>M20, M21</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ტერფის დიდი თითის ბურსიტი, ამობრუნებული - ჩაბრუნებული მუხლი (valgum-varum). ტერფის დიდი თითი ამობრუნებული - ჩაბრუნებული (valgus-varus), ჩაქუჩისებრი თითი, ბრტყელ ტერფიანობა	
<i>არ</i>	ზოგადი თანდაყოლილი დეფორმაცია- ანომალია A90; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი დეფორმაცია / ანომალია L82	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>L99</i>	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობა	<i>M02, M03, M07, M09, M12, M14, M22.2-დან M22.9-მდე, M23, M24, M25.0-დან M25.3-მდე, M25.7-დან M25.9-მდე, M32-დან M36-მდე, M43.2, M49, M54.1, M60, M62.0-დან M62.4-მდე, M62.8, M62.9, M63, M66, M67.0-დან M67.2-მდე, M67.8, M67.9, M68, M73, M79.4, M79.8, M84, M85, M87-დან M90-მდე, M94, M95, M99, T79.6, Z89, Z98.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ართროდეზი, მუხლის სახსრის ქრონიკული შიდა დაზიანება, კონტრაქტურები, კოსტოხონდრიტი, დერმატომიოზიტი, კვირისთავის დაზიანებები, მოტეხილობის არასწორი შეხორცება / შეუხორცებადობა, მიოზიტი, პეჯეტის ავადმყოფობა, პათოლოგიური მოტეხილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, რევმატული პოლიმიალგია, ფსორიაზული ართრიტი (აგრეთვე დამატებით მიეცით კოდი S91), რეიტერის ავადმყოფობა, სკლეროდერმია, მშრალი სინდრომი (შეგრენის),	

მყესის მთლიანობის სპონტანური დარღვევა, სისტემური წითელი მგლურა
არ იგულისხმება: ჰიპერურიკემია A91; პათოლოგიური მოტეხილობა
 ოსტეოპოროზის გამო L95; პოლიომიელიტის შემდგომი დამბლა N70; ინსულტის შემდგომი დამბლა N81; პოდაგრა T92;
 ფსევდოპოდაგრა / კრისტალებით გამოწვეული ართროპათია, ოსტეომალაცია T99

N - ნევროლოგიური

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

- N01** თავის ტკივილი **G44.3, G44.8, R51**
არ იგულისხმება: ტრავმის შემდგომი თავის ტკივილი
არ იგულისხმება: ცერვიკოგენური თავის ტკივილი L83; ტკივილი სახის არეში N03; შაკიკი N89; კლასტერული თავის ტკივილი N90; დამაბულობით / წნევით გამოწვეული თავის ტკივილი N95; ატიპიური სახის ნევრალგია N99; წიაღის ტკივილი R09; ჰერპესის შემდგომი ტკივილი S70
- N03** ტკივილი სახის არეში **G50.1, R51**
არ იგულისხმება: კბილების ტკივილი D19; თავის ტკივილი N01; შაკიკი N89; სამწვერა ნერვის ნევრალგია N92; წიაღის ტკივილი R09; ჰერპესის შემდგომი ტკივილი S70
- N04** მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში **G25.8**
არ იგულისხმება: ფეხის კრუნჩხვები L14; გარდამავალი კოჭლობა K92
- N05** ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში / ტერფებში / ფეხის თითებში **R20.2**
არ იგულისხმება: წვის შეგრძნება, ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება თითებში / ტერფებში / ფეხის თითებში, პარაესთეზია
არ იგულისხმება: კანის ტკივილი / მგრძნობელობის მომატება S01
- N06** მგრძნობელობის სხვა დარღვევა **R20.0, R20.1, R20.3, R20.8**
არ იგულისხმება: ანაესთეზია, პარესთეზია
არ იგულისხმება: ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში / ტერფებში / ფეხის თითებში N05; კანის ტკივილი / მგრძნობელობის მომატება S01
- N07** კონვულსია / შეტევა **R56**
არ იგულისხმება: ფებრილური კონვულსია, შეტევა
არ იგულისხმება: გონების დაკარგვა A06; ტრანზიტორული იშემიური შეტევა K89
- N08** უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობა **G25, R25.0, R25.1, R25.3, R25.8, R29.0**

<i>იგულისხმება:</i>	დისტონიური მოძრაობა, შეკრთობა, მიოკლონუსი, ჯაყჯაყი, ტეტანია, ტრემორი, ტოკვა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქორეა K71; კრუნჩხვა / სპაზმი L07, L09, L12, L14, L17, L18; მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში L04; კონვულსია N07; სამწვერა ნერვის ნევრალგია N92; დისტონია, ორგანული ტიკი N99; ფსიქოგენური ტიკი P10	
N16	ყნოსვის / გემოვნების დარღვევა	R43
<i>იგულისხმება:</i>	ანოსმია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ცუდი სუნი პირიდან D20	
N17	ვერტიგო / თავბრუსხვევა	R42
<i>იგულისხმება:</i>	თავბრუსხვევა, გონების დაკარგვის გრძნობა, წონასწორობის დაკარგვა, შეუძლოდ ყოფნა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გონების დაკარგვა / გულის წასვლა A06; მოძრაობის შეზღუდვა A88; სპეციფიური თავბრუსხვევის სინდრომი H82	
N18	დამბლა / სისუსტე	G98
<i>იგულისხმება:</i>	პარეზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ზოგადი სისუსტე A04	
N19	მეტყველების დარღვევა	R47
<i>იგულისხმება:</i>	აფაზია, დისფაზია, დისართრია, გაურკვეველი მეტყველება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ენაბლუობა / ენის დაბმა P10; მეტყველების გვიანი განვითარება P22; ხრინწიანი ხმა R23	
N26	ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო შიში	
N27	ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში N26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო შიში	
N28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (N)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა ნერვული პრობლემის გამო	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა ნერვული პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)	

N29 სხვა ნევროლოგიური სიმპტომი / ჩივილი *M79.2, R26, R27, R29.0-დან 29.2-მდე, R29.8*
იგულისხმება: ატაქსია, სიარულის გაძნელება, კოჭლობა, მენინგიზმი

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

N70 პოლიომიელიტი *A80, A85.0, B91*
იგულისხმება: პოლიომიელიტის გვიანი ეფექტი, პოლიომიელიტის შემდგომი სინდრომი, სხვა ნევროლოგიური ენტეროვირუსული ინფექცია

N71 მენინგიტი / ენცეფალიტი *A32.1, A39.0, A83, A84, A85.1, A85.2, A85.8, A86, A87, B00.3, B00.4, B37.5, B58.2, B94.1, G00-დან G05-მდე*
კრიტერიუმები: მწვავე ავადმყოფობა ციებ-ცხელებით და პათოლოგიებით ზურგის ტვინის სითხეში
სხვა შესაძლო კოდი: სიცხე A03; მენინგიზმი N29

N72 ტეტანუსი *A33-დან A35-მდე*
არ იგულისხმება: ტეტანია N08
კრიტერიუმები: რიგიდულობა, კუნთების პოსტტრავმული ჰიპერტონუსი ტეტანური სპასტიური მდგომარეობა

N73 სხვა ნევროლოგიური ინფექცია *A81, A88.8, A89, G06-დან G09-მდე*
იგულისხმება: ცერებრალური აბსცესი, ინფექცია, გამოწვეული ნელი მოქმედების ვირუსით
არ იგულისხმება: პოლიომიელიტი N70; მენინგიტი / ენცეფალიტი N71; მწვავე პოლიინფერიტი N94

N74 ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე *C47, C70-დან C72-მდე*
კრიტერიუმები: შესაბამისი ჰისტოლოგიური დადასტურება
სხვა შესაძლო კოდი: ნერვული სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე N76

N75 ნერვული სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე *D32, D33, D36.1*
იგულისხმება: სასმენი ნერვის ნეირომა, მენინგიომა

N76 ნერვული სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე *D42, D43, D48.2*
იგულისხმება: ნერვული სისტემის სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია,
არ იგულისხმება: ნევროფიბრომატოზი A90

N79 კონტუზია *S06.0*

<i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	კონტუზიის გვიანი შედეგი კონტუზიის ფსიქოლოგიური ეფექტი P02	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	თავის ტრავმა ცნობიერების დროებითი დაკარგვით და / ან გვიანი ნევროლოგიური შედეგით	
N80	თავის სხვა დაზიანება <i>S02.0, S02.1, S02.9, S06.1-დან S06.9-მდე, S07, S08.0, S08.8, S08.9, S09.0, S09.7-დან S09.9-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ცერებრალური კონტუზია, ცერებრალური ტრავმა თავის ქალას მოტეხილობით / მოტეხილობის გარეშე, ექსტრადურალური ჰემატომა, სუბდურალური ჰემატომა, ქალასშიდა სისხლდენა კონტუზია N79	
	თავის ტრავმა, გართულებული ცერებრალური დაზიანებით	
N81	ნერვული სისტემის სხვა დაზიანება <i>S04, S09.9, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94, T06.0-დან T06.2-მდე, T09.3, T09.4, T11.3, T13.3, T14.4</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ნერვის ტრავმა, ზურგის ტვინის ტრავმა	
N85	ნერვული სისტემის თანდაყოლილი ანომალია <i>Q00-დან Q07-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ჰიდროცეფალია, Spina bifida	
N86	მრავლობითი სკლეროზი	G35
<i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	გაფანტული სკლეროზი ნევროლოგიური გამოვლინების გამწვავება / რემისია დეფიციტი / ფსიქიკური აშლილობა დროში და მიდამოში გაფანტული (შესაძლებელია ნევროლოგიური ნიშნების და სიმპტომების ნებისმიერი კომბინაცია)	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სხვა ნევროლოგიური სიმპტომი N29	
N87	პარკინსონის დაავადება	G20-დან G22-მდე
<i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	სამკურნალო საშუალებებით გამოწვეული პარკინსონიზმი, აჟიტირებული დემენცია დამბლის დროს, პარკინსონის ავადმყოფობა ნებითი მოძრაობების სიმწირე და შენელება, ტრემორი დასვენების დროს, რომელიც უმჯობესდება აქტიური მიზნობრივი მოძრაობის დროს, და კუნთების გამაგრება (რიგიდობა)	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობა N08; მეტყველების დარღვევა N19	
N88	ეპილეფსია	G40, G41
<i>იგულისხმება:</i>	ყველა ტიპის ეპილეფსია: ფოკალური კრუნჩხვები,	

<i>კრიტერიუმები:</i>	გენერალიზებული კრუნჩხვები, გულყრა, მცირე გულყრა, ეპილეფსიური სტატუსი ცნობიერების უეცარი გარდაქმნა განმეორებადი ეპიზოდებით, ტონური / კლონური მოძრაობით / კრუნჩხვებით ან მოძრაობის / კრუნჩხვის გარეშე, პლუს ან შეტევის მოწმე, ან სათანადო ცვლილება ელექტროენცეფალოგრამაზე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	კონვულსია N07; სხვა ნევროლოგიური სიმპტომი N29	
N89	შაკიკი	G43, G44.1
<i>იგულისხმება:</i>	ვასკულარული თავის ტკივილი აურით / აურის გარეშე	
<i>არ</i>	ცერვიკოგენური თავის ტკივილი L83; თავის ტკივილი	
<i>იგულისხმება:</i>	კლასტერული N90; დაძაბულობით / წნევით გამოწვეული თავის ტკივილი N95	
<i>კრიტერიუმები:</i>	განმეორებადი თავის ტკივილის ეპიზოდები სამი და/ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: უნილატერალური თავის ტკივილი; გულისრევა / პირღებინება; აურა; სხვა ნევროლოგიური სიმპტომები; შაკიკი ოჯახის ანამნეზში	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	თავის ტკივილი N01	
N90	თავის ტკივილი კლასტერული შაკიკი	G44.0
<i>იგულისხმება:</i>	ძლიერი შეტევა, ხშირად მტანჯველი პერიორბიტალური და / ან წარმავალი უნილატერალური ტკივილი, დღეში 8- ჯერ, ზოგჯერ გამოწვეულია კონიუქტიური ინექციით, ლაკრიმაციით, ცხვირის კონგესტიით, რინორეით, ოფლიანობით, მიოზით, პტოზით ან ქუთუთოს შეშუპებით. შეტევები ხდება კლასტერული პერიოდით, რომელიც გრძელდება კვირეებით / თვეებით, განცალკევებულია რემისიებით, რომელიც გრძელდება კვირეებით / თვეებით	
N91	სახის ნერვის დამბლა / ბელის დამბლა	G51, G53
<i>კრიტერიუმები:</i>	სახის გამომეტყველების კუნთების უნილატერალური დამბლის მწვავე დაწყება მგრძნობელობის დაკარგვის გარეშე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	დამბლა / სისუსტე N18	
N92	სამწვერა ნერვის ნევრალგია	G50.0, G50.8, G50.9
<i>იგულისხმება:</i>	სამწვერა ნერვის ნევრალგია	
<i>არ</i>	პოსტჰერპეტული ნევრალგია S70	
<i>იგულისხმება:</i>	ტკივილი სახის ცალმხრივი პაროქსიზმული სიმხურვალის შეგრძნებით, რომელიც ძლიერდება სამწვერა ნერვის გამოსვლის წერტილზე ზეწოლით, მქშინავი ცხვირი ან მთქნარება, სენსორული ან მოტორული დამბლის გარეშე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ნევრალგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (NOS)	

- N93** **ხელის მტევნის „ტუნელის“ სინდრომი** **G56.0**
კრიტერიუმები: ცერა, მაჩვენებელი და შუა თითის ზედაპირული მგრძნობელობის დაკარგვა / დაქვეითება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ან არ გამოიწვიოს ნეკა თითის განცალკავება. დისანესთეზია და ტკივილი, ჩვეულებრივ ღამის გაუარესებით, შეიძლება ირადიაცია მკლავში
სხვა შესაძლო კოდი: მგრძნობელობის დარღვევა N06
- N94** **პერიფერიული ნევრიტები/ნეიროპათიები** **G54, G55, G56.1 G56.4, G56.8, G56.9, G57 G64, M79.2**
იგულისხმება: მწვავე ინფექციური პოლინეიროპათია, დიაბეტური ნეიროპათია (ორმაგი კოდირება T89, T90-ს გამოყენებით), Guillain-Brré-ს სინდრომი, ნერვის დაზიანება, ნეიროპათია, ფანტომური კიდური პოსტპერპეტული ნევრალგია S70
არ იგულისხმება: თითოეული ნერვის საინერვაციო უბანზე სენსორული, რეფლექსური და მოტორული ცვლილებები, ხანდახან გამოხატული მიზეზის გარეშე, ან როგორც გარკვეული დაავადების, მაგ. დიაბეტის, მეორადი გამოვლინება
- N95** **დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილი** **G44.2**
არ იგულისხმება: შაკიკი N89; შეტევითი ხასიათის თავის ტკივილი N90
კრიტერიუმები: გენერალიზებული თავის ტკივილი გამოწვეული სტრესით და კუნთების დაჭიმულობით, რასაც თან ახლავს/არ ახლავს პერიკრანიალური კუნთების მომატებული მგრძნობელობა თავის ტკივილი N01
სხვა შესაძლო კოდი:
- N99** **სხვა ნევროლოგიური დაავადებები** **E51.2, G10-G13, G23, G24, G26, G31.0, G31.1, G31.8, G31.9, G32, G36, G37, G52, G70-G73, G80-G83, G90-G92, G93.0-G93.2, G93.4-G93.9, G94-G96, G98, G99, M79.2, Z98.2**
იგულისხმება: ტვინის დამბლა, დისტონია, მოტორული ნეირონის ავადმყოფობა, მიასტენია გრავის (MIASTENIA GRAVIS), ნევრალგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (NOS)
არ იგულისხმება: ძილის აპნოე P06

P - ფსიქოლოგიური

კომპონენტი 1- სიმპტომები და ჩივილები

- P01** **შფოთვის / ნერვიულობის / დაძაბულობის შეგრძნება** **R45.0**
იგულისხმება: შფოთვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, შიშის შეგრძნება

<p><i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>შფოთვითი მდგომარეობა P74</p> <p>შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმივდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღებ, მაგრამ ნორმალური, შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მიმდინარე პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას</p>
<p>P02 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>მწვავე სტრესული რეაქცია F43.0, F43.2, F43.8, F43.9</p> <p>ადაპტაციური აშლილობა, კულტურული შოკი, სტრესის / დარდის შეგრძნება / სახლის სევდა, უშუალო პოსტტრავმული სტრესი, შოკი (ფსიქიკური)</p>
<p><i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>დეპრესიული განწყობა P03; დეპრესიული აშლილობა P76; პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა P82</p> <p>სტრესული რეაქცია სასიცოცხლო მოვლენაზე ან მნიშვნელოვან სასიცოცხლო ცვლილებაზე, რომელიც მოითხოვს ადაპტაციულ უნარს, ან მოვლენაზე მოსალოდნელი პასუხი, ან ცუდად ადაპტირებული პასუხი, რომელიც ყოველდღიურად მეორდება და საბოლოოდ იღებს სოციალური ფუნქციის დარღვევის სახეს, რომლის აღდგენა ხდება განსაზღვრული დროს განმავლობაში</p>
<p>P03 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>დეპრესიული განწყობა R45.2, R45.3</p> <p>არაადექვატური, სევდიანი, შეწუხებული განწყობა</p>
<p><i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>დაბალი თვითშეფასება P28; დეპრესიული აშლილობა P76</p> <p>შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმივდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღები, მაგრამ ნორმალური, შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მიმდინარე პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას</p>
<p>P04 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>ჩივილი-გალიზიანება / გაბრაზება R45.1, R45.4-დან R45.6-მდე</p> <p>აჟიტირება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მოუსვენრობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული</p>
<p><i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>ზედმეტად აქტიური ბავშვი P22; პარტნიორის გალიზიანებულობა Z13</p> <p>შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმიმდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღები, მაგრამ ნორმალური შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მიმდინარე პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას</p>
<p>P05 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>დაბერება, სიბერის შეგრძნება / მოხუცებისთვის დამახასიათებელი ქცევა R54</p> <p>ასაკთან დაკავშირებული შეწუხება, დაბერება</p>
<p><i>არ იგულისხმება:</i></p>	<p>დემენცია P70</p>

კრიტერიუმები: შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმივდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღები, მაგრამ ნორმალური შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მძიმეა პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას

P06 **ძილის დარღვევა** **F51, G47**

იგულისხმება: უძილობა, ღამის კომპარები, ძილის აპნოე, სომნამბულიზმი, ძილიანობა (სომნოლენცია)

არ სადღეღამისო რიტმის დარღვევა გადაფრენის გამო A88

იგულისხმება:

კრიტერიუმები: ძილის დარღვევა, როგორც დიაგნოზი, მოითხოვს რომ ძილის პრობლემა იყოს მთავარი ჩივილი, რომელიც პაციენტის და ექიმის შეფასებით არ იყო გამოწვეული სხვა აშლილობით, და თვითონაა დარღვევა. უძილობა მოითხოვს გარკვეული დროის განმავლობაში ხარისხობრივი ან რაოდენობრივი ძილის უკმარისობას (პაციენტის შეფასებით). ჰიპერსომნიის შემთხვევაა ჭარბი ძილიანობა დღის განმავლობაში და ძილის შეტევები, რომელიც უშლიან ხელს პაციენტს საქმიანობაში.

P07 **სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება** **F52.0**

იგულისხმება: ფრიგიდულობა, ლიბიდოს დაკარგვა

არ არაორგანული იმპოტენცია / სექსუალური დაკმაყოფილების დაკარგვა P08

იგულისხმება:

კრიტერიუმები: სექსუალური პრობლემები ლტოლვასთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის გამოწვეული ორგანული აშლილობით ან ავადმყოფობით, მაგრამ დაკავშირებულია პაციენტის უუნარობასთან, განახორციელოს სქესობრივი კავშირი (უუნარობა, ლტოლვის დაქვეითება, გენიტალური რეაქციის ან ფუნქციის ნაკლებობა)

P08 **სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება** **F52.1-დან F52.9-მდე**

იგულისხმება: არაორგანული იმპოტენცია ან დისპარეუნია, ნაადრევი ეაკულაცია, ფსიქოგენური ვაგინიზმი

არ სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; წუხილი სექსუალურ ორიენტაციაზე P09; ვაგინიზმი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული X04; ორგანული იმპოტენცია / სქესობრივი პრობლემები Y07

იგულისხმება:

კრიტერიუმები: სექსუალური პრობლემები ლტოლვასთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის გამოწვეული ორგანული აშლილობით ან ავადმყოფობით, მაგრამ დაკავშირებულია პაციენტის უუნარობასთან, სურს განახორციელოს სქესობრივი კავშირი, (უუნარობა, ლტოლვის დაქვეითება, გენიტალური რეაქციის ან ფუნქციის ნაკლებობა)

P09 **წუხილი სექსუალური ორიენტაციის გამო** **F64-დან F66-მდე**

არ იგულისხმება: სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება P08

კრიტერიუმები: სექსუალური პრობლემა სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის გამოწვეული ორგანული აშლილობით ან ავადმყოფობით, მაგრამ დაკავშირებულია პაციენტის უუნარობასთან განახორციელოს სქესობრივი კავშირი (უუნარობა, პრობლემები სექსუალურ იდენტიფიკაციისთან, უპირატესობასთან ან ორიენტაციასთან)

P10 **ენაბლუობა / ენის დაბმა / ტიკი** **F95, F98.4-დან F98.6-მდე**

არ იგულისხმება: tic douloureux (ტიკი ტკივილით)N92

კრიტერიუმები: მეტყველების დარღვევა, ენაბორძიკი და ენაბლუობა, რომელიც ხასიათდება ბგერების ხშირი განმეორებით / გაგრძელებით, ან ხშირი შეფერხება / გამოტოვებით, რომელიც არღვევს მეტყველებას

P11 **საკვების მიღების პრობლემა ბავშვებში** **F98.2, F98.3**

იგულისხმება: კვების პრობლემა, ჭამასთან დაკავშირებული ბავშვის ქცევა

კრიტერიუმები: ანორექსია ნევროზული P86; კვების პრობლემები მოზრდილებში T05

შენიშვნა: ბავშვის ქცევების პრობლემები განსაკუთრებით ძნელია კლასიფიკაციისთვის, ეს ილუსტრირებულია იმ ფაქტით, რომ ეს პრობლემები განაწილებულია ICPC-ს ოთხ თავს შორის. სირთულეები დაკავშირებულია მშობლების მიერ პრობლემის გაცნობიერებასთან და ექიმთან ამ პრობლემის განხილვასთან. მშობლის მიერ პრობლემის წარმოჩენა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ხედავს მშობელი ნორმალურ და პათოლოგიურ ქცევებს შორის განსხვავებას.

P12 **ღამის შარდის შეუკავებლობა / ენურეზი** **F98.0**

იგულისხმება: შარდის შეუკავებლობა ორგანული აშლილობის გამო U04

კრიტერიუმები: დღის / ღამის უნებლიე შარდის შეუკავებლობა, რომელიც არ არის დადგენილი, რომ დაკავშირებულია რაიმე ორგანულ აშლილობასთან

შენიშვნა: ბავშვის ქცევების პრობლემები განსაკუთრებით ძნელია კლასიფიკაციისთვის, ეს ილუსტრირებულია იმ ფაქტით, რომ ეს პრობლემები განაწილებულია ICPC-ს ოთხ თავ შორის. სირთულეები დაკავშირებულია მშობლების მიერ პრობლემის გაცნობიერებასთან და ექიმთან ამ პრობლემის განხილვასთან. მშობლის მიერ პრობლემის წარმოჩენა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ხედავს მშობელი ნორმალურ და პათოლოგიურ ქცევებს შორის განსხვავებას.

P13 **ენკოპრეზი (განავლის შეუკავებლობა) / დეფეკაციის პრობლემა** **F98.1**

კრიტერიუმები: ენკოპრეზი მოითხოვს განმეორებით, ჩვეულებრივ კარგად

ფორმირებული, განავლის გასვლას არაშესაფერის ადგილებში, განიხილება როგორც ასაკობრივი პათოლოგია და არ არის გამოწვეული კუჭის შეკრულობის / სფინქტერის კონტროლის დარღვევით / სხვა ავადმყოფობით

P15 ქრონიკული ალკოჰოლიზმი F10.1–დან F10.9–მდე, G31.2
იგულისხმება: თავის ტვინის ალკოჰოლური სინდრომი, ალკოჰოლური ფსიქოზი, ალკოჰოლიზმი, დელირიუმი ტრემენსი
კრიტერიუმები: ალკოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებული აშლილობა, რომელიც შედეგია ერთი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილებიდან: ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენება კლინიკურად მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის დაზიანებით; დამოკიდებულების სინდრომი; აბსტინენციის მდგომარეობა; ფსიქიკური აშლილობა
შენიშვნა: ნივთიერების ჭარბ გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემის განსაზღვრა უნდა ითვალისწინებდეს მნიშვნელოვან განსხვავებას ქვეყნებს და კულტურებს შორის. ექიმმა შეიძლება პაციენტთან შეთანხმების გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორც „ქრონიკული ალკოჰოლიზმი და, შედეგად განახორციელოს ნებისმიერი სამედიცინო ინტერვენცია პაციენტთან შეუთანხმებლად

P16 ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენებით გამოწვეული მწვავე ეპიზოდი F10.0
იგულისხმება: სიმთვრალე
კრიტერიუმები: ალკოჰოლის გამოყენებით გამოწვეული მწვავე ინტოქსიკაცია; ქრონიკული ალკოჰოლიზმის ფონზე / ფონის გარეშე
შენიშვნა: ექიმმა შეიძლება პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორც 'ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენებით გამოწვეული მწვავე ეპიზოდი' და მაშასადამე ნებისმიერი სამედიცინო ინტერვენციაზე აგრეთვე პაციენტთან შეთანხმების გარეშე.

P17 თამბაქოს მოხმარება F17
იგულისხმება: თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული პრობლემა
კრიტერიუმები: თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული აშლილობა, რომელიც წარმოქმნის ერთი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილებიდან: თამბაქოს მავნე მოხმარება ჯანმრთელობის კლინიკურად მნიშვნელოვანი ზიანით; დამოკიდებულების სინდრომი; ალკოჰოლის მდგომარეობა რისკ-ფაქტორი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A23
სხვა შესაძლო კოდი:
შენიშვნა: ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული პრობლემების განსაზღვრაში უნდა იყოს გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი განსხვავებები ქვეყნებსა და კულტურებს შორის. ალკოჰოლზე დამოკიდებული ან ჰეროინის მოხმარებელი პაციენტისთვის საჭიროა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მაგრამ 'თამბაქოს მოხმარების' განსაზღვრებები საკამათოა. ექიმმა შეიძლება

პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორ „თამბაქოს მოხმარება“ და ნებისმიერი გადაწყვეტილება სამედიცინო ინტერვენციაზე პაციენტის თანხმობის გარეშე.

P18 **მედიკამენტების ჭარბი მოხმარება** **F13, F19, F55**

იგულისხმება:
შენიშვნა:

ნებისმიერი მედიკამენტების ჭარბი მოხმარება ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული პრობლემების განსაზღვრაში უნდა იყოს გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი განსხვავებები ქვეყნებსა და კულტურებს შორის. ზოგიერთი პაციენტი თხოულობს და არასწორად და გრძელვადიანად ხმარობს ტრანქვილიზატორებს, სამილე ტაბლეტებს, ანორეტიკებს ან სასაქმებლებს. ასეთ შემთხვევაში ექიმმა შეიძლება პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორ „მედიკამენტების ჭარბი მოხმარება“ და გადაწყვეტილება ნებისმიერ სამედიცინო ინტერვენციაზე პაციენტის თანხმობის გარეშე.

P19 **ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება** **F11–დან F16–მდე, F18, F19**

იგულისხმება:
კრიტერიუმები:

ნარკოტიკის მოხმარების მავნე ჩვევა, ნარკოტიკების მოხსნის სინდრომი
დამოკიდებულების გამომწვევი ფსიქოაქტიური ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული აშლილობა, რომელიც წარმოქმნის ერთი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილებიდან:
მწვავე ინტოქსიკაცია;
მავნე მოხმარება ჯანმრთელობის კლინიკურად მნიშვნელოვანი ზიანით;
დამოკიდებულების სინდრომი;
მოხმარების შეწყვეტის სინდრომი;
ფსიქოზური აშლილობა

შენიშვნა:

ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული პრობლემების განსაზღვრაში უნდა იყოს გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი განსხვავებები ქვეყნებსა და კულტურებს შორის. ალჰოლზე დამოკიდებული ან ჰეროინის მომხმარებელი პაციენტისთვის საჭიროა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მაგრამ 'ჰაშიშის მოხმარების' განსაზღვრებები საკამათოა. ექიმმა შეიძლება პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება და მონიშნოს ეპიზოდი როგორც 'ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება' და გადაწყვეტილება ნებისმიერ სამედიცინო ინტერვენციაზე პაციენტის თანხმობის გარეშე.

P20 **მეხსიერების დარღვევები** **R41**

იგულისხმება:

ამნეზია, ორიენტაციის დარღვევა, კონცენტრაციის აშლილობა

P22 **ბავშვების ქცევითი აშლილობების სიმპტომები / ჩივილები**

F91–დან F92–მდე, F94, F98.8, F98.9, R62.0

- იგულისხმება:** დაგვიანებული ეტაპები, “განვითარების“ ეჭვიანობა, ზედმეტად აქტიური ბავშვი, ლაპარაკის დაგვიანება, ფიცხი ხასიათი
- არ იგულისხმება:** მოზარდის, მოზრდილის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი P23, P80; დამოკიდებულება ფიზიკური განვითარების / ზრდის შეფერხების გამო T10
- P23** **მოზრდილების ქცევითი აშლილობების სიმპტომები/ ჩივილები** **F91, F92, F94, F98.8, F98.9**
- იგულისხმება:** დანაშაულებრივი ქცევა
- არ იგულისხმება:** ბავშვის, მოზარდის ქცევითი აშლილობების სიმპტომები/ ჩივილები P22, P80, P81
- P24** **სწავლასთან დაკავშირებული სპეციფიური პრობლემები** **F80–დან F83–მდე, R48**
- იგულისხმება:** დისლექსია
- არ იგულისხმება:** ყურადღების ნაკლებობასთან დაკავშირებული აშლილობა P81; გონებრივი ჩამორჩენილობა P85
- კრიტერიუმები:** ბავშვობის ასაკში დაწყებული ლაპარაკის, ენის და სწავლასთან დაკავშირებული სპეციფიური პრობლემები, ცენტრალური ნერვული სისტემის ბიოლოგიური მომწიფების ფუნქციის დასუსტებასთან ერთად და უწყვეტი მიმდინარეობით რემისიისა და რეციდივების გარეშე, თუმცა დეფიციტი შეიძლება შემცირდეს ზრდასრულ ასაკში
- P25** **მოზრდილებში ცხოვრებისეული პრობლემების ეპიზოდი** **Z60.0**
- იგულისხმება:** მარტოხელობის სინდრომი, საშუალო ასაკის კრიზისი, პენსიაზე გასვლასთან დაკავშირებული პრობლემა
- არ იგულისხმება:** სიბერე, სიბერის შეგრძნება / მოხუცებისთვის დამახასიათებელი ქცევა P05; მენოპაუზა X11
- P27** **ეჭვი ფსიქიკური აშლილობის არსებობაზე** **Z71.1**
- იგულისხმება:** ფსიქიკური ავადმყოფობის შიში, სუიციდის მცდელობის შიში
- არ იგულისხმება:** თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით ავადმყოფობის კოდი
- კრიტერიუმები:** პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ფსიქიკური ავადმყოფობის გამო
- P28** **ფუნქციის შეზღუდვა/შესაძლებლობების შეზღუდვა (P)** **Z73.6**
- იგულისხმება:** დაბალი პატივმოყვარეობა
- კრიტერიუმები:** ფუნქციის შეზღუდვა ფსიქიკური პრობლემის გამო
- შენიშვნა:** ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)
- P29** **ფსიქოლოგიური სიმპტომები/სხვა ჩივილები** **F50.8, F50.9, F63.3, F98.8, F98.9, R44, R45.7, R45.8, R46, Z64.2, Z64.3,**

იგულისხმება: ილუზიები, ჭამასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ჰალუცინაციები, მრავალრიცხოვანი ფსიქოლოგიური სიმპტომები / ჩივილები, ცუდი ჰიგიენა, უცნაური ქცევა, უნდობლობა

არ იგულისხმება: დამაბულობით / წნევით გამოწვეული თავის ტკივილი N95

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

შენიშვნა: ფსიქიკური აშლილობა – კლინიკურად მნიშვნელოვანი სინდრომი ან მოდელი სტრეს-ფაქტორთან (ისეთი როგორც უუნარობა, მომატებული რისკი ან მნიშვნელოვანი დანაკარგი) დაკავშირებული / კავშირის გარეშე, რომელიც არ შეიძლება განიხილოს, როგორც მოსალოდნელი რეაქცია სპეციფიურ მოვლენაზე, და გამოვლინდება ქცევითი, ფსიქოლოგიური ან ბიოლოგიური ფუნქციის დარღვევაში.

P70 დემენცია F00-დან F03-მდე, G30

იგულისხმება: ალცჰეიმერის ავადმყოფობა, სენილური (სიბერითი) დემენცია

კრიტერიუმები: თავის ტვინის ავადმყოფობით გამოწვეული სინდრომი, ჩვეულებრივ ქრონიკული და / ან პროგრესიული ხასიათისა თავის ტვინის ქერქის მრავალრიცხოვანი ფუნქციების (მეხსიერების, აღქმის, ორიენტაციის, აზროვნების) კლინიკურად მნიშვნელოვანი დარღვევა შენახული ცნობიერებით

სხვა შესაძლო კოდი: სიბერე P05; სხვა ფსიქოლოგიური სიმპტომი P29

P71 ორგანული ფსიქოზები სხვა F04-დან F07-მდე, F09

იგულისხმება: დელირიუმი

არ იგულისხმება: ალკოჰოლით გამოწვეული ფსიქოზი P15; ფსიქოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული P98

კრიტერიუმები: ორგანული ფსიქიკური აშლილობა, როგორც დიაგნოზი, მოითხოვს ფსიქოლოგიურ სინდომებს, მოდელს ან ქცევას, გამოწვეულს ორგანული ავადმყოფობით

P72 შიზოფრენია F20-დან F-მდე, F24, F25, F28

იგულისხმება: ყველა ტიპის შიზოფრენია, პარანოია

არ იგულისხმება: მწვავე / გარდამავალი ფსიქოზი P98

კრიტერიუმები: აღქმისა და აზროვნების ფუნდამენტალური და დამახასიათებელი დარღვევები, აგრეთვე არაადექვატური და დაჩლუნგებული აფექტი (მაგალითად, ექო აზრები, აზრთა ჩადება, სმენითი ჰალუცინაციები, ჰალუცინაციური ხმები, ზემოქმედების ბოდვა, პასიური დამორჩილება და ბოდვითი აღქმა) შენარჩუნებული ცნობიერებით და ინტელექტუალური შესაძლებლობებით

P73	აფექტური ფსიქოზი	F30, F31, F34.0
იგულისხმება:	ბიპოლარული აშლილობა, ჰიპომანია, მანია, მანიაკალური დეპრესია	
არ იგულისხმება:	დეპრესიული აშლილობა P76	
კრიტერიუმები:	აშლილობები, რომლის დროსაც გუნებ – განწყობის ცვლილებები დეპრესიულიდან (შფოთვით / შფოთვის გარეშე) მანიაკალურამდე იცვლება. გუნებ–განწყობა და ენერგია ერთდროულად ამალღებულია მანიაკალური მდგომარეობის დროს ბიპოლარული აშლილობის დროს არსებობს გუნებგანწყობის ორი პერიოდი ამალღება/ვარდნა	
სხვა შესაძლო კოდი:	ფსიქოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული P98	
P74	შფოთვა, მოუსვენრობა / შფოთვითი მდგომარეობა	F41.0, F41.1, F40.3–დან F41.9–მდე
იგულისხმება:	შფოთვითი ნევროზი, პანიკური აშლილობა	
არ იგულისხმება:	დეპრესიული აშლილობა P76; შფოთვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული P01	
კრიტერიუმები:	კლინიკურად მნიშვნელოვანი შფოთვა, რომელიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული რომელიმე გარე სიტუაციასთან. ვლინდება, როგორც პანიკური აშლილობა (მძიმე შფოთვის განმეორებადი შეტევები, რომელიც არ არის დაკავშირებული რომელიმე სპეციფიურ სიტუაციასთან (ფსიქიკური სიმპტომებით / სიმპტომების გარეშე) ან აშლილობა, როცა გენერალიზირებული და შეუპოვარი შფოთვა, რომელიც არ არის დაკავშირებული რომელიმე სპეციფიურ სიტუაციასთან, გამოვლინდება ცვალებადი სიმპტომებით	
სხვა შესაძლო კოდი:	შფოთვის / ნერვიულობის / დამაბულობის შეგრძნება P01	
P75	სომატური დარღვევები	F44, F45.0–დან F45.2–მდე
იგულისხმება:	კონვერსიული (დისოციაციური) აშლილობა, ჰიპოქონდრიული აშლილობა, ისტერია, ფსევდოციეზი	
კრიტერიუმები:	სომატურ დარღვევებს ახასიათებს პრეოკუპაცია და ფიზიკური სიმპტომების და ჩივილების განმეორებადი სურათი, უარყოფითი შედეგებისა და ექიმების დარწმუნების მიუხედავად სამედიცინო გამოკვლევების სტაბილური თხოვნა ასეთი დიაგნოზის ნიშანია არა ნაკლებ ერთი წლის განმავლობაში მრავალჯერადი, განმეორებადი და ხშირად ცვალებადი ფიზიკური სიმპტომების წარდგენა ოჯახის ექიმისთვის. ჰიპოქონდრიული აშლილობის ნიშანი – სტაბილური პრეოკუპაცია ან ფიზიკური სურათი, ან სერიოზული ავადმყოფობის შესაძლებლობა, ერთდროულად სტაბილური სომატური ჩივილებით არა ნაკლებ ერთი წლის განმავლობაში უარყოფითი გამოკვლევების შედეგებისა და ექიმების დარწმუნების მიუხედავად	

შენიშვნა:

სომატური დარღვევა - ფიზიკური სიმპტომების და ჩივილების განმეორებითი სურათი, რომლისთვის არ არსებობს მტკიცებადი ორგანული დარღვევები ან პასუხისმგებელი ფიზიოლოგიური მექანიზმი, და არსებობს დადებითი მონაცემები ფსიქოლოგიური ფაქტორებთან მათი დაკავშირების შესახებ. არსებობენ ფიზიკური სიმპტომები და ჩივილები, ტკივილის ჩათვლით, როგორც ვეგეტატიური ნერვული კონტროლის ქვეშ მყოფი სისტემის / ორგანოს ფიზიკური აშლილობის გამო, ან ის შედეგაა შეუპოვარი, ძლიერი / მტანჯველი ტკივილიდან, რომლის ფიზიოლოგიური პროცესით / აშლილობით ახსნა შეუძლებელია. კოდირებულია სიმპტომის / ჩივილის დიაგნოზით, რომელიც წარადგენს ფიზიკურ ასპექტს, და, თუ შესაძლებელია ემოციური ან ფსიქოსოციალური პრობლემის კოდით .

სომატური დარღვევის დსკ-10-ს განსაზღვრა (მინიმუმი – 2 წელი) ზოგადი პრაქტიკის ხმარებისთვის ზედმეტად მკაცრია.

P76

დეპრესიული აშლილობა

F32, F33, F34.1, F34.8, F34.9, F38, F39, F41.2, F53.0

იგულისხმება:

დეპრესიული ნევროზი / ფსიქოზი, შერეული შფოთვა და დეპრესია, რეაქტიული დეპრესია, ლოგინობის ხანის / მშობიარობის შემდგომი დეპრესია

არ

იგულისხმება:

მწვავე სტრესული რეაქცია P02

კრიტერიუმები:

აღინიშნება გუნება – განწყობის დაქვეითება, ენერჯისა და აქტიურობის შემცირება. ვლინდება ინტერესთა სფეროს შევიწროება, ყურადღების, კონცენტრაციის გაძნელება და ხალისის დაკარგვა. სახეზეა ძილის ციკლის დარღვევები და მადის დაქვეითება. თვითშეფასება და თვითდაჯერებულობა შესუსტებულია.

სხვა შესაძლო კოდი:

დეპრესიული განწყობა P03

P77

სუიციდი / სუიციდის მცდელობა

Z91.5

იგულისხმება:

სუიციდის მცდელობა, წარმატებული მცდელობა (ორმაგი კოდირება A96-ით)

არ

იგულისხმება:

სუიციდის განხორციელების შიში P27

P78

ნევრასთენია, ნერვული გამოფიტვა

F48.0

კრიტერიუმები:

ძლიერი გადაღლა არასასიამოვნო ასოციაციებით, კონცენტრაციის პრობლემებით და შრომისუნარიანობის და პროდუქტიულობის დაქვეითებით; მინიმალური ფიზიკური დამაბულობის შემდეგ ფიზიკური სისუსტის და გამოფიტვის შეგრძნება კუნთების ტკივილით და რელაქსაციის შეუძლებლობით

სხვა შესაძლო კოდი:

დაღლილობა / პოსტვირუსული დაღლილობა / ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი A04

<i>P79</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ფობია / მანიაკალური აშლილობა <i>F40, F42</i> შფოთვით – ფობიური აშლილობის ნიშანი – გამოსახული შფოთვა, რომელიც განპირობებულია კარგად განსაზღვრული სიტუაციებით, რომელიც რეალურ საფრთხეს არ ქმნის. პაციენტი ან თავს არიდებს, ან შიშის გრძნობით უმკლავდება ამ სიტუაციებს. ობსესიურ კომპულსიური აშლილობის ნიშანი – რეკურენტული ობსესიური აზრები და კომპულსიური ქმედებები, რომელსაც პაციენტი საკუთარ აზრებად მიიჩნევს; განმეორებადი კომპულსიური ქცევის სტერეოტიპი. ამ ქცევებს ჩვეულებრივ თვით პაციენტი აფასებს, როგორც უმიზნოსა და უშედეგოს.
<i>P80</i> <i>იგულისხმება:</i>	პიროვნების აშლილობა <i>F60-დან F62-მდე, F63.0-დან F63.2-მდე, F63.8, F68, F69</i> ფსიქოპათია, კომპენსაციური ნევროზი, მიუნჰაუზენის სინდრომი, მოზრდილის ქცევის აშლილობა კლინიკურად გამოხატული პიროვნული და ქცევითი აშლილობები, რომელიც ხასიათდება სტაბილურობით და წარმოადგენს პაციენტის ცხოვრების სტილს და ურთიერთობების ფორმას თავისთავთან და სხვებთან. ისინი წარმოადგენენ მწვავე / მნიშვნელოვან დევიაციებს იმ გზებიდან, რომლიც დროსაც საშუალო ინდივიდი მოცემულ კულტურულ სფეროში შეიმეცნებს, აზროვნებს, შეიგრძნობს და ამყარებს სოციალურ ურთიერთობებს. ასეთი ქცევის მოდელი მყარი და ხანგრძლივია
<i>P81</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ჰიპერკინეტური დარღვევები <i>F90</i> ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტივობა ჰიპერკინეტური დარღვევები დასაწყისით მოზარდის ასაკში P23; სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემა P24 ადრეულ ასაკში დაწყებული სტაბილურობის ნაკლებობა იმ სახის ქმედებებში, რომლებიც კოგნიტიური სფეროს ჩარევას მოითხოვს, არსებობს ტენდენცია აქტიურობის ერთი ფორმიდან მეორეში გადასვლის, ისე რომ არც ერთი ბოლომდე არ სრულდება, დეზორგანიზებული, ცუდად რეგულირებადი, გადაჭარბებული აქტიურობა ჰიპერაქტიური ბავშვი P22
<i>P82</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	პოსტ-ტრავმატული სტრესული აშლილობა <i>F43.1</i> ადაპტაციის სტაბილური დარღვევა სტრესული სიტუაცია, რომელიც გრძელდება შეყოვნებული და პროტრაგირებული რეაქციით, თავსმოხვეული ეპიზოდური მოგონებების ('ფლეშბეკი') განმეორებითი განცდით, კომმარული სიზმრებით, ემოციური სიჩლუნგით, ადამიანებისაგან და გარე მოვლენებისაგან განცალკევებით, რეაქციის უქონლობით, დეპრესიით, შფოთვით და შიშით, რომლებიც სტაბილურია დროის განმავლობაში

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	შფოთვის /ნერვიულობის / დამაბულობის შეგრძნება P01; მწვავე სტრესული რეაქცია P02; დეპრესიული განწყობა P03	
P85 <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	გონებრივი ჩამორჩენა გონებრივი ჩამორჩენა თანდაყოლილი ანომალიის გამო A90	F70-დან F73-მდე, F78, F79
	ფსიქიკის შეფერხებული / არასრული განვითარება, სუბიექტის ყოველდღიური საქმიანობის შესრულების დარღვევებით, რაც ვლინდება მომწიფების პერიოდში და განსაზღვრავს ინტელექტის დონეს, ფიზიკური დარღვევებთან დარღვევების გარეშე	
P86 <i>კრიტერიუმები:</i>	ანორექსია ნევროზული / ბულემია <i>ანორექსია ნევროზული:</i> ხასიათდება პაციენტის წონის წინასწარ განძრახული კლებით, მისთვის სასურველი მცირე წონის შენარჩუნებისადმი გადამეტებული სწრაფვით, დაკავშირებული სიმსუქნისა და სხეულის მოდუნების გადაჭარბებულ აღქმასთან. <i>ბულემია:</i> ხასიათდება პროდუქტების ჭარბი მიღებით და სხეულის წონის ზედმეტი კონტროლით, რასთანაც დაკავშირებით ავადმყოფი იწვევს პირღებინებას და ლებულობს საფაღარათო საშუალებებს	F50.0-დან F50.4-მდე
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საკვების მიღების პრობლემა, ჭამაზე უარის თქმა P11, P29; კვების პრობლემა T04, T05	
P98 <i>იგულისხმება:</i>	ფსიქოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული / სხვა მწვავე / გარდამავალი / რეაქტიური / ლოგინობის ხანის ფსიქოზი	F23, F29, F53.1
P99 <i>იგულისხმება:</i>	ფსიქოლოგიური აშლილობები სხვა აუტიზმი, ნევროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	F48.1, F48.8, F48.9, F53.8, F53.9, F54, F59, F84, F88, F89, F99

R - სასუნთქი სისტემა

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

R01 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	ტკივილი სასუნთქი სისტემის არეში სუნთქვა ტკივილით, პლევრული ტკივილი, პლევროდინია ტკივილი გულმკერდის არეში A11; ძვალ-კუნთოვანი ტკივილი გულმკერდის არეში L04; ცხვირის ტკივილი R08; წიაღის ტკივილი R09; ტკივილი ყელში R21; შებოჭვა მკერდში R29; პლევრიტი R82	R07.1
R02 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	ზედაპირული სუნთქვა / დისპნოე ორთოპნოე ქოშინი R03; სტრიდორი R04; ჰიპერვენტილაცია R098	R06.0
R03	ქოშინი	R06.2

<i>იგულისხმება:</i>	ჩასუნთქვის ქოშინი, ხიხინი	
<i>არ</i>	დისპნოე R02; სტრიდორი R04; ჰიპერვენტილაცია R098	
<i>იგულისხმება:</i>		
R04	სუნთქვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები	R06.1, R06.3, R06.5, R06.8
<i>იგულისხმება:</i>	არანორმალური სუნთქვა, აპნოე, სუნთქვის შეჩერება, რესპირატორული დისტრესი, ხვრინვა, სტრიდორი, ტაქიპნოე	
<i>არ</i>	აპნოე ძილის დროს R06; ტკივილი სასუნთქი სისტემის არეში R01;	
<i>იგულისხმება:</i>	დისპნოე R02; ქოშინი R03; ხველა R05; ჰიპერვენტილაცია R098	
R05	ხველა	R05
<i>იგულისხმება:</i>	ხველა (მშრალი ან სველი)	
<i>არ</i>	პათოლოგიური ნახველი R25	
<i>იგულისხმება:</i>		
R06	ცხვირიდან სისხლდენა / ეპისტაქსისი	R04.0
R07	ცემინება / ცხვირის არხის დახშობა	J34.8, R06.7
<i>იგულისხმება:</i>	ცხვირის დახშობა, რინორეა, ცინგლიანი ცხვირი	
R08	ცხვირის სხვა სიმპტომები / ჩივილები	J34.8
<i>იგულისხმება:</i>	ტკივილი ცხვირის არეში, პოსტნაზალური წვეთა, დიდი ცხვირი, წითელი ცხვირი	
<i>არ</i>	ანოსმია N16; ეპისტაქსისი R06; ცემინება / ცხვირის არხის დახშობა	
<i>იგულისხმება:</i>	R07; სინუსების სიმპტომები / ჩივილები R09; რინოფიმა S99	
R09	სინუსების სიმპტომები / ჩივილები	J34.8
<i>იგულისხმება:</i>	სინუსების დახშობა, გავსებული სინუსები, ტკივილი / წნევის შეგრძნება სინუსებში	
<i>არ</i>	თავის ტკივილი N01; ტკივილი სახის არეში N03; ცხვირის არხის დახშობა R07	
<i>იგულისხმება:</i>		
R21	ყელის სიმპტომები / ჩივილები	R07.0, R09.8
<i>იგულისხმება:</i>	მშრალი / ანთებადი / წითელი / მტკივნეული ყელი, დიდი ტონზილები, „ამობორცვა“ ყელში, ტონზილარული ტკივილი	
<i>არ</i>	ხმის სიმპტომები R23; ჰიპერტროფირებული ტონზილები R90	
<i>იგულისხმება:</i>		
R23	ხმის სიმპტომები / ჩივილები	R49
<i>იგულისხმება:</i>	უხმობა, აფონია, ჩახლეჩილი ხმა	
<i>არ</i>	მეტყველების ნევროლოგიური დარღვევა N19; ენაბლუობა / ენის დაბმა / ტიკი P10; მტკივნეული ყელი R21	
<i>იგულისხმება:</i>		
R24	სისხლიანი ნახველი	R04.2
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლი ხველის დროს	

<i>R25</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ნახველი / ნახველის პათოლოგია ხველა ნახველით R05; ჰემოპტიოზის R24	<i>R09.3</i>
<i>R26</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ექვი სასუნთქი სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიშისასუნთქი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	<i>Z71.1</i>
<i>R27</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ექვი სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობაზე სასუნთქი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში R26.; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით ავადმყოფობის კოდი პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში სუნთქვის სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	<i>Z71.1</i>
<i>R28</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა/ შესაძლებლობების შეზღუდვა (R) უუნარობა ჰიპოქსიის, ჰიპერკაპნიის, შეზღუდული ფილტვის ფუნქციის, სასუნთქი ავადმყოფობის, ცხვირის / ხორხის / ყელის ავადმყოფობის გამო დისპნოე R02; ქოშინი R03 ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	<i>Z73.6, Z99.1</i>
<i>R29</i> <i>იგულისხმება:</i>	სუნთქვის სისტემის სხვა სიმპტომები / ჩივილები „ამობორცვა“ ყელში, სითხე ფილტვში, სლოკინი, ფილტვის შეგუბება	<i>R04.1, R04.8, R04.9, R06.6, R09.0, R09.2, R09.8</i>

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

<i>R71</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ყვიანახველა parapertussis, pertussis კრუპი R77 სასუნთქი გზების ინფექცია დამახასიათებელი პაროქსიზმული ხველით, რომელიც თავდება გამკვივანი ყვიანახველას ხველით; ან სასუნთქი გზების ინფექცია ხველით, რომელიც გრძელდება არა ნაკლებ 3 კვირის განმავლობაში და კონტაქტი პერსონთან დადასტურებული ყვიანახველით; ან Bordetella parapertussis ან pertussis სურათი ხველა R05; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	<i>A37</i>
--	--	------------

R72	მწვავე ფარინგიტი, ყელის სტრეპტოკოკური ანთება	J02.0, J03.0
<i>იგულისხმება:</i>	დადასტურებული სტრეპტოკოკური ფარინგიტი / ტონზილიტი	
<i>არ</i>	ქუნთრუშა A78; წითელი ქარი / კანის ინფექცია S76	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	ყელის მწვავე ანთება ბეტა – ჰემოლიტური სტრეპტოკოკის გამოვლენით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ტონზილიტი R76	
R73	ფურუნკული / ცხვირის აბსცესი	J34.0
<i>იგულისხმება:</i>	ცხვირის ადგილობრივი ინფექცია	
<i>არ</i>	სინუსიტი მწვავე R75	
<i>იგულისხმება:</i>		
R74	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	B00.2, B08.5, J00, J02.8, J02.9, J06
<i>იგულისხმება:</i>	მწვავე რინიტი, ნაზოფარინგიტი, ფარინგიტი, ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია	
<i>არ</i>	წითელა A71; ინფექციური მონონუკლეოზი A75; ვირუსული ფარინგოკონიუნქტივიტი F70; სინუსიტი R75; ტონზილიტი / ანგინა R76; ლარინგიტი / კრუპი R77; გრიპი R80; ქრონიკული ლარინგიტი R83; ალერგიული რინიტი R97	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	ცხვირის ან ხორხის ლორწოვანი გარსის მწვავე ანთების დადასტურება იმ კრიტერიუმების გარეშე, რომლებიც უფრო დეტალურად განსაზღვრავენ ამ თავში კლასიფიცირებული ზედა სასუნთქი გზების ინფექციას	
R75	სინუსიტი მწვავე / ქრონიკული	J01, J32
<i>იგულისხმება:</i>	სინუსიტი, რომელიც შეეხება ნებისმიერ პარანაზალურ სინუსს	
<i>არ</i>	ნაზალური / პოსტნაზალური ჩირქოვანი გამონადენი, ან ადრე ნამკურნალი სინუსიტის ეპიზოდი ერთი / მეტი მტკივნეული სინუსით, ან ღრმა ყრუ ტკივილი სახის არეში, დამძიმებულია თავის ტკივილით ან დაჩრდილვა გაშუქებაზე; ან სინუსიტის დადასტურება გადაღებით; ან სინუსიდან აღებული ჩირქი თავის ტკივილი N01; ტკივილი სახის არეში N03; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
R76	ტონზილიტი მწვავე	J03.8, J03.9, J36
<i>იგულისხმება:</i>	პერიტონზილარული აბსცესი, ანგინა	
<i>არ</i>	ინფექციური მონონუკლეოზი A75; სტრეპტოკოკური ყელის ანთება R72; დიფთერია R83; ჰიპერტროფირებული ტონზილები / ტონზილების ქრონიკული ინფექცია R90	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	ყელის ტკივილი ან ცხელება გაწითლებული ტონზილ(ებ)ით (მეტი ვიდრე ხორხის უკანა კედელში) და ან ჩირქი გასიებულ ტონზილ(ებ)ზე, ან გადიდებული მტკივნეული რეგიონალური ლიმფური კვანძები	
<i>სხვა შესაძლო</i>	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	

კოდი:

R77	ლარინგიტი / ტრაქეიტი მწვავე	J04, J05,0
<i>იგულისხმება:</i>	კრუპი	
<i>არ</i>	ლარიგოტრაქეობრონქიტი R78; ეპიგლოტიტი R83	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	ხიხინი / სტრიდორი რესპირატორული დისტრესით / რესპირატორული დისტრესის გარეშე, ან ღრმა მშრალი მტკივნეული ხველება (მყეფარე ხველა ბავშვებში) და ფიზიკალური მონაცემები ნორმაში	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
R78	მწვავე ბრონქიტი/ ბრონქიოლიტი	J20-დან J22-მდე, J40
<i>იგულისხმება:</i>	ქვედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ბრონქიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, სასუნთქი ორგანოების ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ლარინგოტრაქეობრონქიტი, ტრაქეობრონქიტი	
<i>არ</i>	გრიპი R80; ქრონიკული ბრონქიტი R79; ალერგიული ბრონქიტი R96	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	მოზრდილებში და ბავშვებში: ხველა და სიცხე რომელიც ვლინდება კეროვანი ან გენერალიზებული ფიზიკალური ცვლილებებით. ქოშინით, სველი ხიხინით, მშრალი ან სველი ხიხინით; ჩვილებში (ბრონქიოლიტი): დისპნოეთი და ჰიპერინფლაციით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ქოშინი R03; ხველა R05; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
R79	ქრონიკული ბრონქიტი	J41, J42
<i>არ</i>	ემფიზემა / ფილტვის (სასუნთქი გზების) ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება R95; ბრონქოექტაზი R99	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	არა ნაკლებ 2 წლის განმავლობაში ხველა ნახველით ან ყოველ წელს თითქმის ყოველდღე არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ხველა R05; ნახველის პათოლოგია R25; ბრონქიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული R78	
R80	გრიპი	J10.1, J10.8, J11.1, J11.8
<i>იგულისხმება:</i>	გრიპის მაგვარი ავადმყოფობა, პარაგრიპი	
<i>არ</i>	კუჭნაწლავური გრიპი D70; გრიპი პნევმონიით R81	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	მიაღვია და ხველა არანორმალური სუნთქვის ფიზიკური ნიშნების გარეშე, რომლებიც განსხვავდება ცხვირის და ყელის ლორწოვანი გარსის ათებისგან, და სამი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: უეცარი დასაწყისი (12 საათის განმავლობაში) ; შეციება / კანკალი / სიცხე; პროსტრაცია და სისუსტე; გრიპი ახლო კონტაქტებში; გრიპის ეპიდემია; ან გრიპის ვირუსის ვირუსული კულტურით /	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სეროლოგიური დადასტურება სიცხე A03; ვირუსული ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A77; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
R81	პნევმონია	A48.1, J10.0, J11.0, J12-დან J18-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ბაქტერიული / ვირუსული პნევმონია, ბრონქოპნევმონია, გრიპით გამოწვეული პნევმონია, ლეგიონერთა ავადმყოფობა, პნევმონიტი	
<i>არ</i>	ასპირაციული პნევმონია R99	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფილტვის კონსოლიდაციის დადასტურება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ხველა R05; მწვავე ბრონქიტი R78	
R82	პლევრიტი / პლევრული ექსუდატი	J90, J91, J94, R09.1
<i>იგულისხმება:</i>	პლევრული ანთებითი ექსუდატი, პლევრიტი	
<i>არ</i>	ტუბერკულოზი R70; პნევმონია R81; ავთვისებიანი ექსუდატი	
<i>იგულისხმება:</i>	კოდირებული უნდა იყოს ავთვისებიანობის წყაროს მიხედვით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პლევრული ექსუდატის კლინიკური დადასტურება; ან პლევრული ტკივილი პლევრის ხახუნის ხმა; ანთებითი ექსუდატის დადასტურება გამოკვლევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	პლევრული ტკივილი R01	
R83	სასუნთქი გზების ინფექციები სხვა	A36, B 37.1, B44, B58.3, J05.1, J31, J37, J85, J86
<i>იგულისხმება:</i>	ქრონიკული ნაზოფარინგიტი, ქრონიკული ფარინგიტი, ქრონიკული რინიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, დიფთერია, ემფიემა, ეპიგლოტიტი, სოკოვანი რესპირატორული ინფექცია, ფილტვის აბსცესი, პროტოზოული ინფექცია (პნევმონიის გარეშე)	
<i>არ</i>	კისტური ფიბროზი T99	
<i>იგულისხმება:</i>		
R84	ავთვისებიანი სიმსივნე ბრონქის / ფილტვის	C33, C34
<i>იგულისხმება:</i>	ტრაქეას / ბრონქის / ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე	
<i>არ</i>	უცნობი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე A79; ცნობილი	
<i>იგულისხმება:</i>	ლოკალიზაციის მეორადი სიმსივნე კოდირებული უნდა იყოს ლოკალიზაციის მიხედვით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სუნთქვის სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე R92	
R85	ავთვისებიანი სიმსივნე სასუნთქი სისტემის სხვა ნაწილში	C09-დან C13-მდე, C14.0, C14.2, C30.0, C31, C32, C38.4, C39, C45.0
<i>იგულისხმება:</i>	ხორხის / შუასაყარის / ცხვირის / ხახის / პლევრის / წიაღის	

<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ავთვისებიანი სიმსივნე, მეზოთელიომა ჰოდჯკინის დაავადება B72; ავთვისებიანი სიმსივნე ტრაქეა / ბრონქის / ფილტვის R84 დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი სუნთქვის სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე R92	
<i>R86</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	სუნთქვის სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე სუნთქვის სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე R92; ცხვირის პოლიპი R99 დამახასიათებელი კლინიკური ან ჰისტოლოგიური სურათი	<i>D14, D19</i>
<i>R87</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	უცხო სხეული ცხვირში / ხახაში / ბრონქში უცხო სხეული ფილტვში ჩადირვა A88; უცხო სხეული საყლაპავში D79; უცხო სხეული ყურში H76; ასპირაციული პნევმონია R99 უცხო სხეული ვიზუალიზაცია პირდაპირი / ენდოსამობორცვა“ით / გადაღებით სხვა რესპირატორული სიმპტომი / ჩივილი R29	<i>T17</i>
<i>R88</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ტრავმა სუნთქვის სისტემის სხვა <i>S00.3, S00.2, S03.1, S09.9, S10.0, S17.0, S19.8, S27, T27, T70.1</i> ცხვირის / სუნთქვის სისტემის დაზიანება / ტრავმა ჩადირვა A88; ცხვირის მოტეხილობა L76; უცხო სხეული სასუნთქი სისტემაში R87	
<i>R89</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ანომალიები სუნთქვის სისტემის ცხვირის / ხახის / ტრაქეის / ხორხის / ბრონქის / ფილტვის / პლევრის თანდაყოლილი ანომალია სასის / ტუჩის ნაპრალი D81; კისტური ფიბროზი T99	<i>Q30-დან Q34-მდე</i>
<i>R90</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ჰიპერტროფირებული ტონზილები / ადენოიდები ქრონიკული ტონზილიტი ტონზილიტი მწვავე R76; ალერგიული რინიტი R97	<i>J34.8, J35</i>
<i>R92</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	სიმსივნე სასუნთქი სისტემის დაუზუსტებელი სასუნთქი სისტემის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია მეორადი სიმსივნე უცნობი ლოკალიზაციით A79; სუნთქვის სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე R84; R85; სასუნთქი სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე R86	<i>D02, D38</i>

<i>R95</i>	ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობა	<i>J43, J44</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სასუნთქი გზების (COAD), ფილტვის (COLD, COPD) ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, სასუნთქი გზების ქრონიკული უკმარისობა (CAL), ემფიზემა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქრონიკული ბრონქიტი R79; ასთმა R96; ბრონქოექტაზი R85; კისტური ფიბროზი T99	
<i>კრიტერიუმები:</i>	სასუნთქი გზების ობსტრუქციის ობიექტური დადასტურება, რომელიც არ / ნაწილობრივად მსუბუქდება ბრონქოდილატატორებით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სუნთქვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემა R04	
<i>R96</i>	ასთმა	<i>J45, J46</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სასუნთქი გზების რეაქტიული ავადმყოფობა, ასთმური ბრონქიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ბრონქიოლიტი R78; ქრონიკული ბრონქიტი R79; ემფიზემა R95	
<i>კრიტერიუმები:</i>	შექცევადი მწვავე ბრონქიალური ობსტრუქციის განმეორებადი ეპიზოდები ქოშინით / მშრალი ხველით; ან დიაგნოსტიკური ტესტი, რომელიც ადასტურებს ასთმის თანამედროვე კრიტერიუმებს	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ქოშინი R03; ხველა R05	
<i>R97</i>	ალერგიული რინიტი	<i>J30</i>
<i>იგულისხმება:</i>	თივის ცხელება, ნაზალური ალერგია, ვაზომოტორული რინიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74; ქრონიკული რინიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული R83	
<i>R98</i>	ჰიპერვენტილაციური სინდრომი	<i>R06.4</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ჰიპერვენტილაციასთან დაკავშირებული სიმპტომები, რომლებიც მსუბუქდება ამოსუნთქული ჰაერის ხელმეორედ შესუნთქვით	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სუნთქვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემა R04	
<i>R99</i>	სასუნთქი სისტემის სხვა დაავადებები	
<i>იგულისხმება:</i>	<i>J33, J34.1-დან J34.3-მდე, J34.8, J38, J39, J47, J60-დან J70-მდე, J80-დან J82-მდე, J84, J92, J93, J96, J98, J99, Z90.2</i> ასპირაციული პნევმონია, ბრონქოექტაზი, გამრუდებული ცხვირის ძგიდე, სხვა ავადმყოფობის ფილტვისმიერი გართულება, შუასაყრის ავადმყოფობა, ცხვირის პოლიპი, ხორხის სხვა ავადმყოფობა; პნევმოკონიოზი, პნევმოთორაქსი, პნევმონიტი ალერგიის / ქიმიკატების / მტვერის / ორთქლის / ობის გამო, ფილტვის კოლაპსი, სუნთქვის უკმარისობა	

S - კანი

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

<i>S01</i>	ტკვილი / კანის მგრძობელობა ტკვილისადმი	<i>R20.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	წვის შეგრძნება, კანის დაზიანება ან გამონაყარი, იარა	
<i>არ</i>	ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში / ტერფებში / ფეხის თითებში N05;	
<i>იგულისხმება:</i>	მგრძობელობის სხვა დარღვევა N06	
<i>S02</i>	ქავილი	<i>L29.8, L29.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	კანის გაღიზიანება	
<i>არ</i>	პერიანალური ქავილი D05; სიმულაციური დერმატიტი S99; ქალის	
<i>იგულისხმება:</i>	გარეთა სასქესო ორგანოების ქავილი X16; სარძევე ჯირკვლის თავების ქავილი X20	
<i>S03</i>	მეჭეჭი	<i>B07</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მეჭეჭი	
<i>არ</i>	კონტაგიოზური მოლუსკი S95; სასქესო ორგანოების მეჭეჭი X91,	
<i>იგულისხმება:</i>	Y76	
<i>S04</i>	«ამობორცვა» / შეშუპება ლოკალიზებული	
	<i>R22.0–დან R22.4–მდე, R22.9, R23.8</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	პაპულა	
<i>არ</i>	მწერის ნაკბენი S12; სარძევე ჯირკვლის მოცულობითი წარმონაქმნი	
<i>იგულისხმება:</i>	/ სიმსივნე X19, Y16	
<i>S05</i>	«ამობორცვა» / შეშუპება გენერალიზებული	<i>R22.7, R23.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მრავალ ადგილზე პაპულები / კოპები / შეშუპება	
<i>არ</i>	კოჭების შეშუპება K07	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S06</i>	გამონაყარი ლოკალიზებული	<i>L53.9, R21</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მუწუკი, ერიტემა, სიწითლე	
<i>არ</i>	«ამობორცვა» ლოკალიზებული S05	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S07</i>	გამონაყარი გენერალიზებული	<i>L53.9, R21</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მრავალ ადგილზე მუწუკი, ერიტემა, სიწითლე	
<i>არ</i>	სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; „ამობურცვა“ გენერალიზებული	
<i>იგულისხმება:</i>	S05	
<i>S08</i>	კანის ფერის შეცვლა	
	<i>L81.0–დან L81.3–მდე, R23.0–დან R23.2–მდე, R23.8</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	„წრე თვალის ირგვლივ“, ციანოზი, ჰიპერემია, ჭორფლი,	
	სიფერმკრთალე	
<i>არ</i>	სისხლჩაქცევა S16; ვიტლიგო S99	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S09</i>	ინფიცირებული თითი	<i>L03.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პარონიქია	
<i>არ</i>	თითის ინფექცია პოსტტრავმატული S11; ლიქენი S74; მონოლიაზი	

<i>იგულისხმება:</i>	/ კანდიდოზი S75	
S10	ფურუნკული / კარბუნკული	L02
<i>იგულისხმება:</i>	აბსცესი, ფურუნკული	
<i>არ</i>	ლიმფადენიტი B70; პერიანალური ფურუნკული D95; გარე ყურის	
<i>იგულისხმება:</i>	ანთება H70; ცხვირის ფურუნკული R73; ინფიცირებული თითი S09; ჭრილობის ინფექცია S11; წითელი ქარი S76; პილონიდური აბსცესი S85; ჰიდრადენიტი S92; ქალის გარე გენიტალიების ფურუნკული X99; მამაკაცის გარე გენიტალიების ფურუნკული Y99	
S11	კანის ინფექცია პოსტტრავმატული	T79.3
<i>იგულისხმება:</i>	დაინფიცირებული პოსტტრავმატული ჭრილობა / ნაკბენი	
<i>არ</i>	ქირურგიული ჭრილობის ინფექცია A87; წითელი ქარი S76;	
<i>იგულისხმება:</i>	იმპეტიგო S84	
S12	მწერის ნაკბენი / ბუმბუკი	
	<i>S00.0, S00.2–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7, S40.8, S50.7, S50.8, S60.7, S60.8, S70.7, S70.8, S80.7, S80.8, S90.7, S90.8, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0</i>	
<i>არ</i>	არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიური ზემოქმედება A86;	
<i>იგულისხმება:</i>	დაინფიცირებული ნაკბენი S11; მუნი S72; პედიკულოზი S73	
S13	ცხოველის / ადამიანის ნაკბენი	T14.1
<i>არ</i>	არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიური ზემოქმედება A86;	
<i>იგულისხმება:</i>	დაინფიცირებული ნაკბენი S11	
S14	დამწვრობა (ცეცხლით / სითხით)	
	<i>T20–დან T25–მდე, T30–დან T32–მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	დამწვრობა ყველა ხარისხის; გარე ქიმიური დამწვრობა	
<i>არ</i>	მზით დამწვრობა S80	
<i>იგულისხმება:</i>		
S15	უცხო სხეული კანში	
	<i>S00.0, S00.2–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7, S40.8, S50.7, S50.8, S60.7, S60.8, S70.7, S70.8, S80.7, S80.8, S90.7, S90.8, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0, T14.1</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	უცხო სხეული ფრჩხილის ქვეშ	
S16	სისხლჩაქცევა / კონტუზია	
	<i>S00.0, S00.8, S00.9, S10.0, S10.8, S10.9, S20.0, S20.2, S30.1, S40.0, S50.0, S50.1, S60.0–დან S60.2–მდე, S70.0, S70.1, S80.0, S80.1, S90.0–დან S90.3–მდე, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ექზიმოზი, ჰემატომა	
<i>არ</i>	სისხლჩაქცევა / კონტუზია კანის დაზიანებით S17	
<i>იგულისხმება:</i>		

<i>კრიტერიუმები:</i>	სისხლჩაქცევა / კონტუზია დაუზიანებელი კანით	
<i>S17</i>	გადატყავება / განაფხაჭნი/ზუმტუკი <i>S00.0, S00.7–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7, S40.8, S50.7, S50.8, S60.7, S60.8, S70.7, S70.8, S80.7, S80.8, S90.7, S90.8, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლჩაქცევა კანის დაზიანებით, ნაჭდევი	
<i>S18</i>	ნაგლეჯი ჭრილობა / გაჭრა <i>S00.0, S01.2, S01.4, S01.7–დან S01.9–მდე, S11, S21, S31.0, S31.1, S31.8, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0, T14.1</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	კანის / კანქვეშა უჯრედის ნაგლეჯი ჭრილობა / გაჭრა	
<i>არ</i>	ნაკბენი S13; სისხლჩაქცევა კანის დაზიანებით S17	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S19</i>	კანის დაზიანებები სხვა <i>S00.0, S00.7–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7–დან S40.9–მდე, S50.7–დან S50.9–მდე, S60.7–დან S60.9–მდე, S70.7–დან S70.9–მდე, S80.7–დან S80.9–მდე, S90.7–დან S90.9–მდე, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0, T14.1</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ავულსიური ფრჩხილი, ნემსით ჩხვლეტა, გაჩხვლეტა	
<i>არ</i>	ნაკბენი S13	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S20</i>	ნაწიბური / კანის გაუხეშება	<i>L84</i>
<i>არ</i>	ჰიპერკერატოზი S80	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S21</i>	კანის სტრუქტურის სიმპტომები / ჩივილები	<i>R23.4</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მშრალი კანი, აქერცვლა, ატყავება, ნაოჭები	
<i>არ</i>	ოფლიანობის პრობლემა A09; თავის ქალას სიმპტომები / ჩივილები	
<i>იგულისხმება:</i>	S24; იქტიოზი S83; საოფლე ჯირკვლის ავადმყოფობა S92; ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი X16	
<i>S22</i>	ფრჩხილის სიმპტომები / ჩივილები	<i>L60.1, L60.4, L60.5, L60.9, L62, R68.3</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ფრჩხილების გასქელება	
<i>არ</i>	პარონიქია S09; ჩაზრდილი ფრჩხილი S94	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S23</i>	თმის ცვენა / გამელოტება	<i>L63–დან L66–მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ალოპეცია	
<i>S24</i>	თმა /თავის ქალას სხვა სიმპტომები / ჩივილები	<i>L67, L68</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მშრალი კანი თავის ქალაზე, ჰირსუტიზმი	
<i>არ</i>	ტრიქოტილომანია P29; ფოლიკულიტი S10; თმის ცვენა /	

იგულისხმება: გამელოტება S23; ქერტლი S86

S26 **ექვი კანის ავთვისებიან სიმსივნეზე** **Z71.1**

არ იგულისხმება: თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი

კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში კანის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო

S27 **ექვი კანის სხვა ავადმყოფობაზე** **Z71.1**

არ იგულისხმება: კანის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში S26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით ავადმყოფობის კოდი

კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში კანის სხვა ავადმყოფობის გამო

S28 **ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (S)** **Z73.6**

იგულისხმება: უუნარობა კანის პრობლემის გამო

შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)

S29 **კანის სხვა სიმპტომები / ჩივილები** **R23.3, R23.8**

იგულისხმება: ფლეგმონა, პეტეჩიები, ჭიპთან დაკავშირებული პრობლემები, იარა (იარები)

სხვა შესაძლო კოდი: ნაიარევი S99

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

S70 **ჰერპეს ზოსტერი** **B02**

იგულისხმება: ჰერპესის შემდგომი ნევრალგია, შემომსალტველი ჰერპესი, თვალის ჰერპეს ზოსტერი

კრიტერიუმები: ჯგუფური ვეზიკულური გამონაყარი, ერთ დერმატომაზე ცალმხრივი განაწილება

სხვა შესაძლო კოდი: კანის ტკივილი S01; გამონაყარი ლოკალიზებული S06

S71 **ჰერპეს სიმპლექსი (ჰერპესული ინფექციები)** **B00.0, B00.1, B00.2, B00.8, B00.9**

იგულისხმება: ჰერპესული ბუმტუკოვანი გამონაყარი

არ იგულისხმება: თვალის ჰერპესვირუსული ავადმყოფობა რქოვანას წყლულის გარეშე F73; სასქესო ორგანოების ჰერპესი X90; Y72

კრიტერიუმები: ლოკალური არემ(ებ)ი ვეზიკულები ერთემატოზური ფუძით; და მსგავსი დაზიანებები ანამნეზში, ან ვირუსოლოგიური ან სეროლოგიური დადასტურება

სხვა შესაძლო კოდი: გამონაყარი ლოკალიზებული S06

<i>S72</i>	მუნი / სხვა აკარიაზები	<i>B86, B88.0, B88.2</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	ხელისგულების, თითების, სასქესო ასოს გვერდებზე ან კანის ნაკეცებში კანის დაზიანებები გაძლიერებული ქავილით და ხვრელების მასივებით ან პარაზიტების/მათი კვერცხების გამოვლენა დაზიანებულ უბნებზე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ქავილი S02	
<i>S73</i>	პედიკულოზი / კანის სხვა პარაზიტული ინფექციები	<i>B85, B87, B88.1, B88.3, B88.8, B88.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	რწყილები, ტილები, ტკიპები	
<i>არ</i>	დაინფიცირებული ჭრილობა S11; მწერის ნაკბენი S12	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	თმაში წილების ან კანზე / ტანსაცმელზე მწერების გამოვლენა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ქავილი S02; გამონაყარი ლოკალიზებული S06	
<i>S74</i>	დერმატოფიტოზები	<i>B35, B36</i>
<i>იგულისხმება:</i>	კანის სოკოვანი ინფექცია, ონიქომიკოზი, ნაირფერი პიტირიაზი, დერმატომიკოზი, ლიქენი	
<i>არ</i>	მონილიაზი / კანდიდიოზი S75	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	ქერცლიანი ქავილის გამომწვევი კანის დაზიანებები ცენტრალური დაუზიანებელი უბნით და პატარა ვეზიკულებით ნაპირზე; ან სოკოს გამოვლენა	
<i>S75</i>	მონილიაზი / კანდიდოზი კანის	<i>B37.2</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მონილიური ინტერტრიგო (ლპობა), რძიანა ფრჩხილების / პერიანალური არის / კანის დაზიანებით	
<i>არ</i>	პირის ღრუს რძიანა D83; გენიტალური კანდიდოზი X72; Y75	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S76</i>	კანის სხვა ინფექციები	<i>A46, A66, A67, L03.1–დან L03.3–მდე, L03.8, L03.9, L08, L98.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ფლეგმონა, წითელი ქარი, პიოდერმია, კანის სტრეპტოკოკური ინფექცია	
<i>არ</i>	ფურუნკული / კარბუნკული S10; კანის სხვა ლოკალიზებული ინფექცია S11; იმპეტიგო S84; კონტაგიოზური მოლუსკი S95; აკნე S96	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>S77</i>	ავთვისებიანი სიმსივნე კანის	<i>C43, C44, C46.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ბაზალუჯრედოვანი კარცინომა, ავთვისებიანი მელანომა, ბაზალიომა, კანის ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა	
<i>არ</i>	კანის კიბოსწინარე დაზიანება S79	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური დადასტურება	
<i>სხვა შესაძლო</i>	სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) A79;	

<i>კოდი:</i>	კანის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია S79	
S78	ლიპომა	D17
S79	სიმსივნე კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი	D03, D04, D23, D48.5
<i>იგულისხმება:</i>	კანის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, კანის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია, დერმოიდული კისტა, კანის კიბოსწინარე დაზიანება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	რეზიდული ჰემოროიდული წარმონაქმნი კანზე K96; მზის სხივებით გამოწვეული კერატოზი S80; ჰემანგიომა S81; ხალი / პიგმენტირებული ნევუსი S82; კელოიდი, ჰიპერკერატოზი, სეზორეული / სენილური (სიბერითი) მექეჰები S99	
S80	მზის სხივებით გამოწვეული კერატოზი / მზის დამწვრობა	L55–დან L59–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ფოტომგძნობელობა, კანის დაზიანება რადიაციით, სენილური (სიბერითი) კერატოზი, მზის სხივებით გამოწვეული ჰიპერკერატოზი, სინათლისმიერი პოლიმორფული გამონაყარი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კანის დაზიანება ხელოვნური რადიაციით A87, A88	
S81	ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა	D18
<i>იგულისხმება:</i>	ანგიომატური თანდაყოლილი ლაქა, პორტვინისფერი ლაქა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ვასკულარული ან ლიმფური სიმსივნე, რომელიც კანზე ამოწეულია და ცარიელდება დაჭერის დროს	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	«ამობორცვა“ ლოკალიზებული S04	
S82	ნევუსი / ხალი	D22
S83	კანის თანდაყოლილი სხვა ანომალიები	Q80–დან Q82–მდე, Q84
<i>იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ლაქა, იქტიოზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა S81	
S84	იმპეტიგო	L00, L01
<i>იგულისხმება:</i>	მეორადი იმპეტიგო (სხვა დერმატოზით)	
<i>კრიტერიუმები:</i>	კანის გავრცელებული დაზიანება, რომელიც შედგება ლაქებიდან, ვეზიკულებიდან, პუსტულებიდან ან ფუფხებიდან მათ ქვეშ დაბეჭილი არეთი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	კანის სხვა ლოკალიზებული ინფექცია S11	

<p>S85 <i>იგულისხმება:</i> არ <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>პილონიდური კისტა / ფისტულა პილონიდური აბსცესი დერმოიდული კისტა S79</p>	<p>L05</p>
<p>S86 <i>იგულისხმება:</i> არ <i>იგულისხმება:</i> კრიტერიუმები:</p>	<p>დერმატიტი სეზორეული 'ახალშობილთა ჩაჩი', ქერტლი სეზორეული მეჭეჭი S99</p> <p>თავის ქალას, სახის, მკერდის, ბეჭთაშუა, ჭიპის ირგვლივ არეში და ტანის ნაკეცებში ერთი ან მეტი ცხიმოვანი, ქერცლიანი დაზიანება ქვემოგანლაგებული ერთეულით, რომელიც არ არის მიკუთვნებული სხვა კანის ავადმყოფობასთან</p>	<p>L21</p>
<p>სხვა შესაძლო კოდი:</p>	<p>გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07</p>	
<p>S87 <i>იგულისხმება:</i> არ <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>დერმატიტები / ატოპური ეგზემა ფლექსურული დერმატიტი, ბავშვთა ეგზემა დერმატიტი / ატოპური ეგზემა, რომელიც აზიანებს მარტო გარეთა სასმენ მილს H70; ალერგიული დერმატიტი S88; სახვევის დერმატიტი S89</p>	<p>L20</p>
<p>კრიტერიუმები:</p>	<p>სახეზე და კისერზე, მაჯაზე და ხელებზე, მკერდზე, მუხლის უკანა ნაწილზე და შუბლზე ექსუდატური დაზიანებები ქავილით</p>	
<p>სხვა შესაძლო კოდი:</p>	<p>ქავილი S02; გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07</p>	
<p>S88 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>დერმატიტი კონტაქტური / ალერგიული L23–დან L25–მდე, L27.2, L27.9, L30.0, L30., L30.4, L30.8, L30.9</p> <p>ალერგიული დერმატიტი, ქიმიური დერმატიტი, დერმატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ეგზემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ინტერტრიგო (ლპობა), მცენარის სუსხვა, კანის ალერგია</p>	
<p>არ <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>ალერგია / ალერგიული რეაქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A92; ქუთუთოს კონტაქტური / სხვა დერმატიტი F72; გარე სასმენი მილის კონტაქტური / სხვა დერმატიტი H70; ატოპური ეგზემა S87; სახვევის დერმატიტი S89; ურტიკარია S98; სიმულაციური დერმატიტი S99</p>	
<p>კრიტერიუმები:</p>	<p>ერთომატოზური კანის დაზიანება ქავილით, რომელიც დაკავშირებულია ქიმიური ნივთიერების ზემოქმედებასთან</p>	
<p>სხვა შესაძლო კოდი:</p>	<p>ქავილი S02; გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07</p>	
<p>S89 კრიტერიუმები:</p>	<p>სახვევის დერმატიტი დერმატიტი, რომელიც იწყება შეხვეულ არეში და მცირე ნაოჭებში</p>	<p>L22</p>

<i>S90</i>	პიტირიაზი ვარდისფერი	<i>L42</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	სტრიაების გასწვრივ ანამნეზში სოლიტარული დაზიანებით ტანზე, რომელიც წინ უსწრებდა გამონაყარს. ოვალური ფორმის ქერცლიანი გამონაყარი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07	
<i>S91</i>	ფსორიაზი	<i>L40</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	მუხლებზე, იდაყვებზე ან თავზე ლაქები ვერცხლისფერი ქერცლით და / ან ფრჩხილების დამახასიათებელი დაზიანებით	
<i>შენიშვნა:</i>	ფსორიზულ ართრიტს L99 მიეცით ორმაგი კოდი	
<i>S92</i>	საოფლე ჯირკვლის ავადმყოფობა	<i>L30.1, L73.2, L74, L75</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დისჰიდროზი, ოფლით გამოწვეული წითელი დერმატიტი, ჰიდრადენიტი, ოფლით გამოწვეული სხვა დერმატიტი, დისჰიდროზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰიპერჰიდროზი A09	
<i>S93</i>	ცხიმოვანი ჯირკვლის კისტა	<i>L72.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ცხიმოვანა (სტეატომა)	
<i>S94</i>	ჩაზრდილი ფრჩხილი	<i>L60.0</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	პარონიქია S09	
<i>S95</i>	კოპნტაგიოზური მოლუსკი	<i>B08.1</i>
<i>S96</i>	აკნე	<i>L70</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ფერიმჭამელა, მუწუკები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	წამლით გამოწვეული აკნე A85	
<i>S97</i>	კანის ქრონიკული წყლული	<i>I83.0, I83.2, L89, L97, L98.4</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ნაწოლი, წყლული გამოწვეული თაბაშირის ნახვევით, ზეწოლით გამოწვეული წყლული, ვარიკოზული წყლული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	განგრენა K92	
<i>S98</i>	ურტიკარია	<i>L50</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ჭინჭრის ციება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	წამლისმიერი ალერგია A85; ანგიოშემუპება / ალერგიული შემუპება A92	
<i>S99</i>	კანის სხვა დაავადებები	
<i>იგულისხმება:</i>	<i>L10–დან L14–მდე, L26, L28, L30.2, L30.5, L41, L43–დან L 45–მდე, L51, L52, L53.0–დან L53.3–მდე, L54, L60.2, L60.3, L71, L72.0, L72.2, L72.8,</i>	

L72.9, L73.0, L73.1, L73.8, L73.9, L80, L81.4–დან L81.9–მდე, L82, L83, L8/5–დან L88–მდე, L90–დან L95–მდე, L98.3, L98.5–დან L98.9–მდე, L99

იგულისხმება: სიმულაციური დერმატიტი, დისკოიდური წითელი მგლურა, მრავალფორმიანი ერითემა, კვანძოვანი ერითემა, ფოლიკულიტი, გრანულომა, რგოლისებრი გრანულომა, ჰიპერკერატოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, კელოიდი, კერატოაკანთომა, ბრტყელი ლიქენი, ნეიროდერმატიტი, ონიქოგრიფოზი, ვარდისფერი აკნე (როზაცეა), პიგმენტაცია, რინოფიმა (ლოთის ცხვირი), ნაიარევი, სეზორეული ან სენილური (სიბერითი) მეჭეჭები, კანის ატროფიული სტრიახები, ვიტელიგო

T – ენდოკრინული, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

T01 **გამლიერებული წყურვილი** *R63.1*
იგულისხმება: პოლიდიფსია

T02 **გამლიერებული მადა** *R63.2*
იგულისხმება: ზედმეტი ჭამა, პოლიფაგია
არ ბულემია P86
იგულისხმება:

T03 **მადის დაკარგვა** *R63.0*
იგულისხმება: ანორექსია
არ ანორექსია ნევროზული P86
იგულისხმება:

T04 **კვების პრობლემები ახალშობილებში / ბავშვებში** *R63.3*
იგულისხმება: ჩვილის / ბავშვის კვებასთან / ჭამასთან (რით და როგორ) დაკავშირებული პრობლემა
არ კვებითი ალერგია A92; საკვების აუტანლობა D99; საკვების მიღების ფსიქოლოგიური აშლილობა P29
იგულისხმება:

T05 **კვების პრობლემები მოზრდილებში** *R63.3*
იგულისხმება: მოზრდილის კვებასთან / ჭამასთან (რით და როგორ) დაკავშირებული პრობლემა
არ კვებითი ალერგია A92; დისფაგია D21; საკვების აუტანლობა D99; საკვების მიღების ფსიქოლოგიური აშლილობა / საჭმელზე უარის თქმა P29; ანორექსია ნევროზული / ბულემია P86; მადის დაკარგვა T03
იგულისხმება:

T07 **წონის მატება** *R63.5*
არ სიმსუქნე T82; ჭარბი წონა T83
იგულისხმება:

<i>T08</i>	წონის კლება	<i>R63.4, R64</i>
<i>იგულისხმება:</i>	კახექსია	
<i>არ</i>	ანორექსია ნევროზული P86	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>T10</i>	ზრდის შეფერხება	<i>E34.3, R62.8, R62.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ზრდაში ჩამორჩენა, ფიზიოლოგიური ზრდის შეფერხება	
<i>არ</i>	დაგვიანებული ეტაპები P22; სწავლასთან დაკავშირებული	
<i>იგულისხმება:</i>	პრობლემა P24; გონებრივი ჩამორჩენილობა P85; სქესობრივი მომწიფების შეფერხება T99	
<i>T11</i>	გაუწყლოვანება	<i>E86</i>
<i>იგულისხმება:</i>	წყლის ნაკლებობა	
<i>არ</i>	მარილების ნაკლებობა / წყალ-მარილოვანი	
<i>იგულისხმება:</i>	დარღვევა T99	
<i>T26</i>	ექვი ენდოკრინული სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	<i>Z71.1</i>
<i>არ</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით დასვით	
<i>იგულისხმება:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ენდოკრინული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
<i>T27</i>	ექვი სხვა ენდოკრინულ/ მეტაბოლურ ავადმყოფობაზე	<i>Z71.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ექვი დიაბეტზე	
<i>არ</i>	ენდოკრინული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში T26; თუ	
<i>იგულისხმება:</i>	პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ავადმყოფობის კოდი, პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ენდოკრინული სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	
<i>T28</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (T)	<i>Z73.6</i>
<i>იგულისხმება:</i>	უუნარობა ენდოკრინული სისტემის პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
<i>T29</i>	ენდოკრინული / მეტაბოლური / კვებასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი, სხვა	<i>R68.3</i>
<i>იგულისხმება:</i>	განსაკუთრებული საჭმლის მგზნებარე სურვილი, წონის ნაკლებობა	
<i>არ</i>	ჰიპერგლიკემია A91; სითხის შეკავება K07	
<i>იგულისხმება:</i>		

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

<i>T70</i>	ენდოკრინული სისტემის ინფექცია	<i>E06.0</i>
------------	--------------------------------------	--------------

<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	თირეოიდიტი	
<i>T71</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო</i> <i>კოდი:</i>	ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი ენდოკრინული სისტემის სხვა სიმსივნეები / დაუზუსტებელი T73; ჩიყვი T81	<i>C73</i>
<i>T72</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე ენდოკრინული სისტემის სხვა სიმსივნეები / დაუზუსტებელი T73; ჩიყვი T81	<i>D34</i>
<i>T73</i>	ენდოკრინული სისტემის სხვა / დაუზუსტებელი სიმსივნეები	<i>C74, C75, D09.3, D35, D44</i>
<i>T78</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	თიროგლოსალური სადინარი / კისტა ჩიყვი T81	<i>Q89.2</i>
<i>T80</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ანომალიები ენდოკრინული / მეტაბოლური სისტემის კრეტინიზმი, ქონდრისკაცობა თიროგლოსალური სადინარი / კისტა T78	<i>E00, Q89.1, Q89.2</i>
<i>T81</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ჩიყვი არატოქსიური ჩიყვი (ბაზედის ავადმყოფობა), კვანძოვანი ჩიყვი ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე T71 – T73; თიროგლოსალური კისტა T78; ტოქსიური ჩიყვი T85; ჰიპოთირეოზი T86	<i>E04</i>
<i>T82</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	სიმსუქნე ჭარბი წონა T83 სხეულის მასის ინდექსი 30–ზე მეტია	<i>E66</i>
<i>T83</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ჭარბი წონა სიმსუქნე T82 სხეულის მასის ინდექსი მეტია ვიდრე 25, მაგრამ ნაკლებია 30–ზე	<i>E66</i>
<i>T85</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ჰიპერთირეოიდიზმი / თირეოტოქსიკოზი გრეივის ავადმყოფობა, ტოქსიური ჩიყვი არატოქსიური ჩიყვი T81 თირეოიდიული ჰორმონების მაღალი დონის ლაბორატორული დადასტურება; ან კვანძოვანი ჩიყვი ან ჩიყვი ტრემორით, წონის დაკარგვით და აჩქარებული პულსით (დასვენების დროს 100–ზე მეტი წუთში) ან თვალის ნიშნები (თვალეზდაჭყეტილობა –	<i>E05</i>

ოქსოფთალმოზი, ქუთუთოს დაგვიანება / ჩამორჩენა ან
ოფთალმოპლეგია)

T86	ჰიპოთირეოზი / მიქსედემა	E01–დან E03–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	კრეტინიზმი T80	
<i>კრიტერიუმები:</i>	თირეოიდული ჰორმონების დაბალი აქტიურობის და თიროი- მასტიმულეზელი ჰორმონების მაღალი დონის ლაბორატორული დადასტურება; ან 4 და მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: სისუსტე / დაღლილობა; გონებრივი ცვლილებები: აპათია, ცუდი მეხსიერება, შენელება, ხმის ცვლილება: უფრო უხეში, დაბალი ხმის ტემბრით, ნელი ლაპარაკი; შეუსაბამო მგრძობიარობა სიცივეს მიმართ; კუჭის შეკრულობა; უხეში შემუშავებული სახის ნაკვეთები; ცივი, მშრალი, მიწებრი კანი, შემცირებული ოფლიანება; პერიფერიული შემუშება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მეტაბოლიზმთან დაკავშირებული სხვა ჩივილი	
T87	ჰიპოგლიკემია	E15, E16.0–დან E16.3–მდე, E16.9
<i>იგულისხმება:</i>	ჰიპერინსულინიზმი, ინსულინური კომა	
<i>არ</i>	ჰიპოგლიკემია, დადასტურებული ბიოქიმიური ტესტებით, ან	
<i>იგულისხმება:</i>	პაციენტს დიაბეტის დამახასიათებელი სიმპტომები, რომლებიც მსუბუქდება შაქრის მიღებით ან ინექციით	
T89	ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი	E10
<i>იგულისხმება:</i>	დიაბეტი, დაწყებული იუვენილურ ასაკში, დიაბეტი ტიპი I.	
<i>არ</i>	წამლისმიერი ჰიპერგლიკემია A85; ჰიპერგლიკემია, როგორც	
<i>იგულისხმება:</i>	იზოლირებული აღმოჩენა A91; ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი T90; გესტაციური დიაბეტი W85	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტი, რომელიც საჭიროებს რეგულარულ მკურნალობას ინსულინით, ერთ-ერთი ქვემო ჩამოთვლილიდან დიაგნოზის დადასტურების შემდეგ:	
	(a) დიაბეტის კლასიკური სიმტომები, როგორც პოლიურია, პოლიდიფსია და სწრაფი წონის დაკარგვა პლაზმაში მომატებული გლუკოზის დონით	
	(b) გლუკოზის დონე სისხლში უზმოდ 8 მმოლ / ლ–ში (140 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში)	
	(c) გლუკოზის შემთხვევითი დონე სისხლში 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში)	
	(d) გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი (75 გ გლუკოზა) ორალური; გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა პლაზმაში 1 – 2 საათის შუალედით, გლუკოზის დონე უდრის ან მეტია 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ), ან პლაზმაში გლუკოზის დონის განსაზღვრა 2 საათის შემდეგ – გლუკოზის დონე ტოლია ან მეტია 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ); ჯანმო–ს ეს კრიტერიუმი შეიძლება შეცვალოს დროის განმავლობაში; ასევე შესაძლებელია	

	არსებობდეს სხვა კრიტერიუმი ნაციონალური ჯანდაცვის სისტემის მოთხოვნის შესაბამისად	
<i>შენიშვნა:</i>	(1) გართულების დროს, ასეთი როგორც რეტინიპათია F83, ნეფროპათია U88, მიეცით ორმაგი კოდი; (2) ორსულობის დროს მიეცით ორმაგი კოდი – W84	
T90	ინსულინდამოუკიდებელი დიაბეტი	<i>E11–დან E14–მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დიაბეტი, ჩივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, გვიან ასაკში დაწყებული დიაბეტი, დიაბეტი ტიპი 2	
<i>არ იგულისხმება:</i>	წამლისმიერი ჰიპერგლიკემია A85; ჰიპერგლიკემია, როგორც ერთჯერადად გამოვლენილი A91; ინსულინდამოუკიდებელი დიაბეტი T90; გესტაციური დიაბეტი W85	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტი, რომელიც საჭიროებს რეგულარულ მკურნალობას ინსულინით, ერთ-ერთი ქვემო ჩამთვლილიდან დიაგნოზის დადასტურების შემდეგ: (a) დიაბეტის კლასიკური სიმტომები, როგორც პოლიურია, პოლიდიფსია და სწრაფი წონის დაკარგვა მომატებული გლუკოზის დონით პლაზმაში (b) გლუკოზის დონე სისხლში უზმოდ 8 მმოლ / ლ–ში (140 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში) (c) შემთხვევითი გლუკოზის დონე სისხლში 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში) (d) გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი (75 გ გლუკოზა) ორალური; გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა პლაზმაში 1 – 2 საათის შუალედით, გლუკოზის დონე უდრის ან მეტია 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ), ან პლაზმაში გლუკოზის დონის განსაზღვრა 2 საათის შემდეგ – გლუკოზის დონე ტოლია ან მეტია 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ); ჯანმო–ს ეს კრიტერიუმი შეიძლება იყოს შეცვლილი დროის განმავლობაში; ასევე შესაძლებელია არსებობდეს სხვა კრიტერიუმი ნაციონალური ჯანდაცვის სისტემის მოთხოვნის შესაბამისად	
<i>შენიშვნა:</i>	(1) გართულების დროს, ასეთი როგორც რეტინიპათია F83, ნეფროპათია U88, მიეცით ორმაგი კოდი; (2) ორსულობის დროს მიეცით ორმაგი კოდი – W84	
T91	ავიტამინოზი/ კვების დეფიციტი	<i>E40–დან E46–მდე, E50, E51.1, E51.8, E51.9, E52–დან E56–მდე, E58–დან E61–მდე, E63, E64</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ბერი–ბერი, მალნუტრიციით გამოწვეული მინერალური დეფიციტი, რკინადეფიციტი ანემიის გარეშე, მალნუტრიცია, ალიმენტარული მარაზმი, სკორბუტი (სურავანდი)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	რკინადეფიციტური ანემია B80; პერნიციოზული (თანდაყოლილი) ანემია B81; მალაბსორბციის სინდრომი / სპრუ D99	
T92	პოდაგრა	<i>M10</i>

<i>არ იგულისხმება:</i>	წამლისმიერი პოდაგრა A85; მჟავების მაღალი დონე შარდში A91; პსევდოპოდაგრა / სხვა კრისტალური ართროპათია	
<i>T93 იგულისხმება:</i>	ლიპიდური ცვლის მოშლა ლიპოპროტეინების პათოლოგიური დონე, ჰიპერლიპიდემია, ქოლესტერინის / ტრიგლიცერიდების აწეული დონე, ქსანთრომა	<i>E78</i>
<i>T99 იგულისხმება:</i>	ენდოკრინული/ მეტაბოლური/ კვებასთან დაკავშირებული სხვა დაავადებები <i>E06.1–დან E06.5–მდე, E06.9, E07, E16.8, E20–დან E32–მდე, E34.0– დან E34.2–მდე, E34.4–დან E34.9–მდე, E35, E65, E67, E68, E70–დან E77–მდე, E79, E80, E83–დან E85–მდე, E87, E88, E90, M11, M83</i> აკრომეგალია, თირკმელზედა ჯირკვლის / საკვერცხის / ჰიპოფიზის / პარაფარისებრი ჯირკვლის / სათესლე ჯირკვლის / სხვა ენდოკრინული დისფუნქცია, ამილოიდოზი, კრისტალური ართროპათია, კუშინგის სინდრომი, კისტური ფიბროზი, უმაქრო დიაბეტი, გილბეტის სინდრომი, ჰიპერალდოსტერონიზმი, ოსტეომალაცია, ფორფირია, ნაადრევი / შეფერხებული სქესობრივი მომწიფება, პსევდოპოდაგრა, გლუკოზურია, თიროიდიტი საკვების მიმართ ალერგია A92; საკვების აუტანლობა D99; ოსტეოპოროზი L95	

**U – საშარდე სისტემა
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები**

<i>U01 იგულისხმება: არ იგულისხმება:</i>	დიზურია / მტკივნეული შარდვა შარდვა წვით გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა U02; ურეთრიტი U72	<i>R30</i>
<i>U02 იგულისხმება:</i>	გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა ნოქტურია, პოლიურია	<i>R35</i>
<i>U04 იგულისხმება: არ იგულისხმება:</i>	შარდის შეუკავებლობა ენურეზი ორგანული წარმოშობის, უნებლიე შეუკავებლობა უნებლიე შარდის შეუკავებლობა ფსიქოგენური წარმოშობის P12	<i>N39.3, N39.4, R32</i>
<i>U05 იგულისხმება: არ იგულისხმება:</i>	შარდვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები ანურია, წყვეტილი შარდვა, ოლიგურია შარდის შეკავება U08	<i>R34, R39.1</i>
<i>U06 იგულისხმება: კრიტერიუმები:</i>	ჰემატურია სისხლი შარდში სისხლი შარდში დადსტურება მაკროსამობორცვა“ური /	<i>N02, R31</i>

მიკროსამობორცვა“ური / ქიმიური ტესტით

U07	შარდთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	R39.8
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ცუდი სუნი, მუქი შარდი	
<i>არ</i>	ცვლილებები შარდის ანალიზში U98	
<i>იგულისხმება:</i>		
U08	შარდის შეკავება	R33
U13	შარდის ბუშტის სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	R39.0, R39.8
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ბუშტის ტკივილი, გაღიზიანებული შარდის ბუშტი	
U14	თირკმელის სიმპტომები / ჩივილები	N23
<i>იგულისხმება:</i>	თირკმლის ტკივილი, თირკმლის პრობლემა, თირკმლის ჭვალი	
<i>არ</i>	წელის / თეძოს ტკივილი L05	
<i>იგულისხმება:</i>		
U26	ექვი საშარდე სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე	Z71.1
<i>არ</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით დასვით	
<i>იგულისხმება:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიშისაშარდე სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
U27	ექვი საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობაზე	Z71.1
<i>არ</i>	საშარდე სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში U26; თუ	
<i>იგულისხმება:</i>	პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	
U28	ფუნქციის შეზღუდვა/ შესაძლებლობების შეზღუდვა (U)	Z73.6, Z99.2
<i>იგულისხმება:</i>	უუნარობა საშარდე სისტემის პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
U29	შარდვასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	R39.8
<i>არ</i>	გაღიზიანებული შარდის ბუშტი U13; თირკმელის სიმპტომები /	
<i>იგულისხმება:</i>	ჩივილები U14	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

U70	პიელონეფრიტი / პიელიტი	N10–დან N12–მდე, N15.1, N15.9
<i>იგულისხმება:</i>	თირკმლის ინფექცია, თირკმლის / პერინეფრული აბსცესი	

<i>კრიტერიუმები:</i>	2 ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: თემოს ტკივილი, თირკმლის მგრძნობიარობა, თირკმლის ქრონიკული დაზიანების დადასტურება გამოკვლევით; პლუს საშარდე გზების ინფექციის კლინიკური ან ლაბორატორული დადასტურება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ცისტეტი / საშარდე გზების სხვა ინფექციები	
<i>U71</i>	ცისტეტი / საშარდე გზების სხვა ინფექციები	N30. N39.0
<i>იგულისხმება:</i>	მწვავე / ქრონიკული ცისტეტი (არავენერიული), უსიმპტომო ბაქტერიურია, ქვედა საშარდე გზების ინფექცია, საშარდე გზების ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პიელონეფრიტი U70; ურეთრიტი U72; ვაგინიტი X84; ასოს თავის ანთება Y75	
<i>შენიშვნა:</i>	ორსულობის დროს დაამატეთ კოდი W84	
<i>U72</i>	ურეთრიტი	A56.0. A56.2, A59.0, B37.4, N34
<i>იგულისხმება:</i>	ქლამიდიური ურეთრიტი კაცებში, არასპეციფიკური ურეთრიტი, ურეთრული სინდრომი, მეატიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გონოკოკური ურეთრიტი ქალებში X71; ქლამიდიური ურეთრიტი ქალებში X72; ტრიქომონული ურეთრიტი ქალებში X73; გონოკოკური ურეთრიტი კაცებში Y71	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ხშირი ურეთრალური გამონადენი წვით და ტკივილით ან იმპერატიული მოთხოვნით შარდვაზე, მიკროსამობორცვა“თ ან კულტურით ბაქტერიურიის გარეშე დადასტურება; ან გარეთა საშარდე არხის ანთება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მტკივნეული შარდვა U01; გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა შარდვაზე U02; გაღიზიანებული შარდის ბუშტი U13; გამონადენი ურეთრიდან X29, Y03	
<i>U75</i>	თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე	C64, 65
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79	
<i>U76</i>	თირკმლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე	C67
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79	
<i>U77</i>	საშარდე სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები	C66, C68
<i>იგულისხმება:</i>	შარდსაწვეთის ავთვისებიანი სიმსივნე, შარდსადენის ავთვისებიანი სიმსივნე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე Y77	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79	

<p><i>U78</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები</p> <p>საშარდე ბუშტის პაპილომა, საშარდე გზების პოლიპი წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერტროფია Y85</p> <p>დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p> <p>საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79</p>	<p><i>D30</i></p>
<p><i>U79</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები</p> <p>საშარდე ბუშტის / თირკმლის / ურეთრის / შარსადენის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული, როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია</p> <p>თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე U75; თირკმლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე U76; საშარდე სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები U77; საშარდე სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები U78</p>	<p><i>D09.0, D09.1, D41</i></p>
<p><i>U80</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის ტრავმა</p> <p>თირკმლის კონტუზია, უცხო სხეული საშარდე გზებში</p>	<p><i>S37.0–დან S37.3–მდე, T19.0, T28.3, T28.8</i></p>
<p><i>U85</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები</p> <p>შარდსადენის / თირკმლის გაორმაგება, თანდაყოლილი პოლიკისტური თირკმელი</p>	<p><i>Q60–დან Q64–მდე</i></p>
<p><i>U88</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>გლომერულონეფრიტი / ნეფროზი</p> <p>მწვავე გლომერულონეფრიტი, ანალგეტიკებით გამოწვეული ნეფროპათია, ქრონიკული გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტი, ნეფროპათია, ნეფროსკლეროზი, ნეფროზული სინდრომი</p> <p>სამი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: ჰემატურია, პროტეინურია, თირკმელში მინერალური ნალექი და სითხის შეკავება, თირკმლის ფუნქციის შემცირება, შარდის ნალექში მნიშვნელოვანი ცვლილებები; ან დადასტურება თირკმლის ბიოფსიით ცვლილებები შარდის ანალიზში U98; თირკმელებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი U14</p>	<p><i>N00, N01, N03–დან N05–მდე, N07, N08, N14, N15.0, N15.8, N16</i></p>
<p><i>U90</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>ორთოსტატიული ალბუმინურია / პროტეინურია</p> <p>პოსტურალური პროტეინურია</p> <p>ადგომის შემდგომი ალბუმინურია, არ იგულისხმება ღამის ძილის შემდეგ ალბუმინურია და თირკმლის ავადმყოფობის არ არსებობა</p> <p>ცვლილებები შარდის ანალიზში, რომელიც სხვაგვარად არ არის</p>	<p><i>N39.2</i></p>

<i>კოდი:</i>	დაზუსტებული U98	
<i>U95</i>	საშარდე სისტემის კენჭოვანი ავადმყოფობა	N20–დან N22–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ბუშტის / თირკმლის / შარდსადენის კენჭები, უროლითიაზი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ჭვალისებრი ტკივილი და ან ჰემატურია, ან საშარდე სისტემაში კენჭი ანამნეზში; ან კენჭის გასვლა; ან კენჭის დადასტურება გადაღებით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლი შარდში U06; თირკმლის კოლიკა U14; შარდვასთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი U29; ცვლილებები შარდის ანალიზში U98	
<i>U98</i>	ცვლილებები შარდის ანალიზში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	N39.1, R80–დან R82–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	გლუკოზურია, პროტეინურია, ჩირქი შარდში, პიურია	
<i>არ</i>	სისხლი შარდში U06; ორთოსტატიული ალბუმინურია /	
<i>იგულისხმება:</i>	პროტეინურია U90	
<i>U99</i>	საშარდე სისტემის სხვა დაავადებები	
	N06, N13, N17–დან N19–მდე, N25–დან N29–მდე, N31–დან N33–მდე, N35–დან N37–მდე, N39.8, N39.9, R39.2, T19.8, T19.9, Z90.5, Z90.6	
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ბუშტის დივერტიკული, ჰიდრონეფროზი, თირკმლის ჰიპერტროფია, შარდის ბუშტის ყელის ობტურაცია, თირკმლის უკმარისობა, შარდსადენის კარუნკული, შარდსადენის შევიწროება, ურეთერული რეფლუქსი, ურემია	
W – ორსულობა, მშობიარობა, ოჯახის დაგეგმვა		
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები		
<i>W01</i>	შესაძლო ორსულობასთან დაკავშირებული შეკითხვები	Z32.0
<i>იგულისხმება:</i>	მენსტრუაციის დაგვიანება, სავარაუდო ორსულობის სიმპტომები	
<i>არ</i>	ექვი ორსულობაზე W02; დადგენილი ორსულობა W78, W79	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>W02</i>	ექვი ორსულობაზე	Z71.1
<i>იგულისხმება:</i>	ექვი არასასურველ ორსულობაზე	
<i>არ</i>	ექვი / შიში არასასურველ ორსულობაზე, რომელიც დადგინდა W79	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>W03</i>	მშობიარობისწინა სისხლდენა	O20, O46
<i>W05</i>	ორსულობა ღებინება / გულისრევის შეგრძნება	O21
<i>იგულისხმება:</i>	პირღებინება ორსულობის პერიოდში, დილის შეუძლოდ ყოფნა დადგენილი ორსულობის დროს	

<i>W10</i>	პოსტკოიტალური კონტრაქცია	Z30.3
<i>იგულისხმება:</i>	გადაუდებელი ჰორმონალური კონტრაქცია ('დილის აბი')	
<i>W11</i>	ორალური კონტრაქცია	Z30.4
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა ქალებში, რომლებიც ხმარობენ ორალურ ჰორმონალურ თერაპიას	
<i>W12</i>	საშვილოსნოს შიდაკონტრაქცია	Z30.1, Z30.5
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა საშვილოსნოს შიდა საშუალების მეშვეობით	
<i>W13</i>	ქალის სტერილიზაცია	Z30.2
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა ქალის სტერილიზაციის მეშვეობით	
<i>W14</i>	ქალების კონტრაქცეციის სხვა მეთოდები	Z30.0, Z30.8, Z30.9
<i>იგულისხმება:</i>	კონტრაქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ოჯახის დაგეგმვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კონსულტაციები გენეტიკურ საკითხებზე A98; ორალური კონტრაქცია W11; საშვილოსნოსშიდა კონტრაქცია W12; სტერილიზაცია ქალის W13	
<i>W15</i>	უნაყოფობა / სუბფერტილობა ქალებში	
<i>იგულისხმება:</i>	უნაყოფობა, პირველადი და მეორადი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	2 წლის განმავლობაში დაორსულების წარუმატებელი მცდელობა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ორსულობის სიმპტომები / ჩივილები, სხვა W29	
<i>W17</i>	მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა	O72
<i>კრიტერიუმები:</i>	მძიმე სისხლდენა მშობიარობისას ან მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მშობიარობის შემდგომი სიმპტომები / სხვა ჩივილები W18	
<i>W18</i>	მშობიარობის შემდგომი სიმპტომები / სხვა ჩივილები	O90.9
<i>არ იგულისხმება:</i>	ლოგინობის ხანის დეპრესია P76; მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა W17; ლაქტაციასთან დაკავშირებული სიმპტომები W19; მშობიარობის შემდგომი გართულებები W96	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ჩივილები მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში	
<i>W19</i>	სარძევე ჯირკვალი / ლაქტაციასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილები	O92.5–დან O92.7–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	გალაქტორეა, დაქვეითებული ლაქტაცია, ჩვილის ძუძუდან მოცილება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობის შემდგომი მასტიტი W94; სარძევე ჯირკვლის	

დვრილის ნაპრალები W95

W21	ორსულობით გამოწვეული სხეულის ცვლილებების მიმართ დამოკიდებულება	R46.8
W27	ექვი ორსულობის გართულებებზე	Z71.1
<i>იგულისხმება:</i>	ექვი ბავშვის თანდაყოლილ ანომალიებზე	
<i>არ</i>	თუ პაციენტი აქვს რომელიმე გართულება დასვით გართულების კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ორსულობის სხვა გართულებებზე	
W28	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (W)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	მენჯის არასტაბილურობა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	უუნარობა ორსულობის გამო ან ორსულობასთან დაკავშირებული ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის, COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
W29	ორსულობის სიმპტომები / სხვა ჩივილები	O26
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი, სხვა	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

W70	სამშობიარო ინფექცია / სეფსისი	O85, O86.1, O86.3
<i>არ</i>	სამეანო ტეტანუსი N72	
<i>იგულისხმება:</i>	სამშობიარო გზების ან რეპროდუქციული ორგანოების ინფექცია მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში	
W71	სხვა ინფექციებით გართულებული ორსულობა / მშობიარობა	O23, O41.1, O75.2, O75.3, O86.2, O86.4, O86.8, O98
<i>არ</i>	სამშობიარო ინფექცია / სეფსისი W70; მშობიარობის შემდგომი მასტიტი W94	
W72	ავთვისებიანი სიმსივნე დაკავშირებული ორსულობასთან	C58
<i>იგულისხმება:</i>	ქორიონეპითელიომა, ქორიონკარცინომა	
W73	კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე დაკავშირებული ორსულობასთან	O01
<i>იგულისხმება:</i>	ორსულობასთან დაკავშირებული კეთილთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია, ბუმტანამქერი	
W75	ტრავმით გართულებული ორსულობა	T14.9
<i>იგულისხმება:</i>	ტრავმის შედეგი, რომელიც ორსულობას ართულებს	

<i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობის შემდგომი ახალი ტრავმა W92, W93	
<i>W76 იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ანომალიით გართულებული ორსულობა დედის თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც ორსულობას ართულებს	<i>O99.8</i>
<i>W78 იგულისხმება:</i>	ორსულობა დადასტურებული ორსულობა	<i>Z32.1, Z33, Z34, Z36</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	არასასურველი ორსულობა W79; ექტოპიური ორსულობა W80; მაღალი რისკის ორსულობა W84	
<i>W79</i>	არასასურველი ორსულობა	<i>Z32.1, Z64.0</i>
<i>W80 კრიტერიუმები:</i>	საშვილოსნოს გარეშე (ექტოპიური) ორსულობა დადასტურება ულტრასონოგრაფიით, ლაპაროსკოპიით, კულდოსკოპიით ან ქირურგიული ჩარევით	<i>O00</i>
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მშობიარობისწინა სისხლდენა W03, ორსულობასთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი / ჩივილი W29	
<i>W81 იგულისხმება:</i>	ორსულობის ტოქსიკოზი ეკლამპსია, ჰიპერტენზია, ორსულთა შემუპება და პროტეინურია, პრეეკლამპსია	<i>O10-დან O16-მდე</i>
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ორსულობის სიმპტომები / ჩივილები, სხვა W29	
<i>W82 იგულისხმება:</i>	თვითნებური აბორტი მოსალოდნელი / დამთავრებული / დაუმთავრებელი / განუხორციელებელი / ჩვეული, სპონტანური აბორტი	<i>O02, O03, O05, O06</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობისწინა სისხლდენა W03; ხელოვნური აბორტი W83; ნაადრევი სამშობიარო მოქმედებები ორსულობის 28 კვირის შემდეგ W92; ნაყოფის სიკვდილი / მკვდრადშობადობა ორსულობის 28 კვირის შემდეგ W93	
<i>W83 იგულისხმება:</i>	ხელოვნური აბორტი ორსულობის შეწყვეტა, ყველა გართულება	<i>O04, Z30.3</i>
<i>W84 იგულისხმება:</i>	მაღალი რისკის ორსულობა <i>O24.0-დან O24.3-მდე, O24.9, O25, O30-დან O36-მდე, O40, O43, O44, O99.0-დან O99.7-მდე, Z35</i> ასაკოვანი პირველად მშობიარე, ანემია ორსულობის დროს, დიაბეტი / ორსულობამდე არსებული სხვა ქრონიკული ავადმყოფობა, რომელიც ართულებს ორსულობას, დისპროპორცია, ჰიდრამნიონი, ნაყოფის არასწორი მდებარეობა, მრავალნაყოფიანი ორსულობა, პლაცენტის წინამდებარეობა, ანამნეზში საკეისრო კვეთა, ნაადრევი სამშობიარო მოქმედებები, გესტაციური	

<i>არ იგულისხმება:</i>	ასაკისთვის შეუსაბამო პატარა ნაყოფი ინფექციით გართულებული ორსულობა W71; საშვილოსნოს გარეშე ორსულობა W80; ორსულობის ტოქსიკოზი W81; გესტაციური დიაბეტი W85	
<i>W85 იგულისხმება: არ იგულისხმება: კრიტერიუმები:</i>	გესტაციური დიაბეტი დიაბეტი, გამოვლენილი ორსულობის დროს ორსულობამდე არსებული დიაბეტი T89, T90 გლუკოზის დონე სისხლში უზმოზე აღემატება 5 მმოლ / ლ–ში და / ან გლუკოზის კონცენტრაცია პლაზმაში გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტის (75 გ გლუკოზა ორალური) 2 საათის შემდეგ მეტია ვიდრე 8,0 მმოლ / ლ–ში	O24.4
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ჰიპერგლიკემია A91	
<i>W90</i>	გაურთულებელი მშობიარობა / მშობიარობა ცოცხალი ნაყოფით	O80, Z37.0, Z37.9, Z38, Z39
<i>W91</i>	გაურთულებელი მშობიარობა / მშობიარობა მკვდარი ნაყოფით	Z37.1, Z37.9
<i>W92</i>	გართულებელი მშობიარობა / მშობიარობა ცოცხალი ნაყოფით	O42, O45, O60–დან O71–მდე, O73, O75.0, O75.1, O75.4–დან O75.9–მდე, O81–დან O84–მდე, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39
<i>იგულისხმება:</i>	ცოცხალშობადობა გართულებული მშობიარობის შემდეგ: ასისტირებული გამოყვანა, ნაყოფის გამოყვანა ჯდომით, საკეისრო კვეთა, დისტოცია, სამშობიარო მოქმედების სტიმულაცია, სამშობიარო ტრავმა, პლაცენტის წინამდებარეობა მშობიარობის დროს, ნაყოფის მობრუნება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა W17; ეკლამპსია W81	
<i>W93</i>	გართულებელი მშობიარობა / მშობიარობა მკვდარი ნაყოფით	O42, O45, O60–დან O71–მდე, O73, O75.0, O75.1, O75.4–დან O75.9–მდე, O81–დან O84–მდე, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9
<i>იგულისხმება:</i>	მკვდრადშობადობა გართულებული მშობიარობის შემდეგ: ასისტირებული გამოყვანა, ნაყოფის გამოყვანა ჯდომით, საკეისრო კვეთა, დისტოცია, სამშობიარო მოქმედების სტიმულაცია, სამშობიარო ტრავმა, პლაცენტის წინამდებარეობა მშობიარობის დროს, ნაყოფის მობრუნება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა W17; ეკლამპსია W81	
<i>W94</i>	მშობიარობის შემდგომი მასტიტი	O91

<i>იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის აბსცესი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტკივილი, სარძევე ჯირკვლის ანთება მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში ან ლაქტაციის პერიოდში	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ლაქტაციის დარღვევა W19	
W95	სარძევე ჯირკვლის პრობლემები ორსულობაში / მშობიარობის შემდგომი სხვა პრობლემები	O92.0–დან O92.4–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის მშობიარობის შემდგომი პრობლემები, სარძევე ჯირკვლის დვრილის ნაპრალები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ლაქტაციის დარღვევა W19; მასტიტი W94; სარძევე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი, რომელიც ორსულობასთან არ არის დაკავშირებული X21	
W96	მშობიარობის შემდგომი სხვა გართულებები	O87, O90.4, O90.8, O90.9
<i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობის შემდგომი დეპრესია P76; მშობიარობის შემდგომი ფსიქოზი P78; მშობიარობის შემდგომი ინფექცია W70; ორსულობის ტოქსიკოზი W81; სარძევე ჯირკვლის პრობლემები ორსულობაში W95	
W99	დარღვევები ორსულობის / მშობიარობის პერიოდში, სხვა	O07, O08, O22, O26, O28, O41.0< O41.8, O41.9, O47, O48, O88, O90.5, O95–დან 97–მდე
<i>არ იგულისხმება:</i>	ცრუ ორსულობა P75	

X – ქალის სასქესო ორგანოები (სარძევე ჯირკვლის ჩათვლით) კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

X01	სასქესო ორგანოების ტკივილი ქალებში	N94.8
<i>იგულისხმება:</i>	მენჯის ტკივილი, ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების ტკივილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მენსტრუალური ტკივილი X02; ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს ქალებში X04; სარძევე ჯირკვლის ტკივილი ქალებში X18	
X02	მენსტრუალური ტკივილი	N94.4–დან N94.6–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	დისმენორეა	
X03	ინტერმენსტრუალური ტკივილი	N94.0
<i>იგულისხმება:</i>	ტკივილი მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში, ოვულაციური ტკივილი	
X04	ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს ქალებში / მტკივნეული კოიტუსი ქალებში	N94.1, N94.2
<i>იგულისხმება:</i>	დისპარეუნია (სქესობრივი დარღვევები ქალებში), ვაგინიზმი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	

<i>არ იგულისხმება:</i>	ფსიქოგენური სექსუალური პრობლემები P07, P08	
X05	მენსტრუაციის არარსებობა / მწირე მენსტრუალური გამონადენი	N91
<i>იგულისხმება:</i>	ამენორეა, პირველადი / მეორადი ამენორეა, ოლიგომენორეა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ორსულობასთან დაკავშირებული შეკითხვა W01; ეჭვი ორსულობაზე W02	
X06	ჭარბი მენსტრუაცია	N92.0, N92.2, N92.4
<i>იგულისხმება:</i>	მენორაგია, ჭარბი მენსტრუაცია სქესობრივი მომწიფების პერიოდში	
X07	მენსტრუაციის დარღვევა (არარეგულარული / ხშირი მენსტრუაცია)	N92.0, N92.1, N92.5, N92.6
<i>იგულისხმება:</i>	პოლიმენორეა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მენორაგია, ჭარბი მენსტრუაცია სქესობრივი მომწიფების პერიოდში X06	
X08	სისხლდენა მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში	N92.3, N93.8, N93.9
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლდენა ციკლების შორის, დისფუნქციური სისხლდენა საშვილოსნოდან, მეტრორალგია, ოვულაციური სისხლდენა, სისხლიანი გამონადენი ციკლის შუა პერიოდში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პოსტმენოპაუზური სისხლდენა X12; პოსტკოიტალური სისხლდენა X13	
X09	პრემენსტრუალური სიმპტომები / ჩივილი	N94.8, N94.9
<i>არ იგულისხმება:</i>	პრემენსტრუალური დამაბულობის სინდრომი X89	
X10	მენსტრუაციის გადავადება	Z30.9
<i>კრიტერიუმები:</i>	რეგულარული მენსტრუაციის გადავადება ჰორმონალური პრეპარატების მეშვეობით	
X11	მენოპაუზასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილი	N95.1–დან N95.3–მდე, N95.8, N95.9
<i>იგულისხმება:</i>	ატროფიული ვაგინიტი, მენოპაუზური სინდრომი, მენოპაუზასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილი, სენილური ვაგინიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პოსტმენოპაუზური სისხლდენა X12	
X12	პოსტმენოპაუზური სისხლდენა	N95.0
<i>კრიტერიუმები:</i>	სისხლდენა საშოდან ან 6 თვეში ამენორეის დაწყებიდან, ან მენოპაუზის დადასტურება სათანადო ლაბორატორული ტესტით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	არარეგულარული მენსტრუაცია X07	

<i>X13</i>	პოსტკოიტალური სისხლდენა / სისხლდენა სქესობრივი აქტის შემდეგ <i>იგულისხმება:</i> კონტაქტური სისხლდენა	<i>N93.0</i>
<i>X14</i>	გამონადენი საშოდან <i>იგულისხმება:</i> გამონადენი საშოდან, ლეიკორეა (თეთრად შლა) <i>არ</i> სისხლდენა საშოდან X06, X07, X08; ატროფიული ვაგინიტი X11; <i>იგულისხმება:</i> გონორეა ქალებში X71; შარდსასქესო ორგანოების კანდიდოზი ქალებში X72; შარდსასქესო ორგანოების ტრიქომონიაზი ქალებში X73; ქალის სასქესო ორგანოების ქლამიდიოზი X92	<i>N89.8</i>
<i>X15</i>	ვაგინალური სიმპტომები / ჩივილი, სხვა <i>იგულისხმება:</i> ვაგინალური სიმშრალე <i>არ</i> სასქესო ორგანოების ტკივილი X01; ორგანული ვაგინიზმი X04; <i>იგულისხმება:</i> ატროფიული ვაგინიტი X11	<i>N89.8, N89.9</i>
<i>X16</i>	სიმპტომები / ჩივილი, დაკავშირებული ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებთან <i>იგულისხმება:</i> ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების ქავილი <i>არ</i> სასქესო ორგანოების ტკივილი X01; სასქესო ორგანოების აბსცესი <i>იგულისხმება:</i> X11	<i>L29.2, N90.9</i>
<i>X17</i>	მენჯის სიმპტომები / ჩივილი ქალებში <i>არ</i> სასქესო ორგანოების ტკივილი ქალებში X01 <i>იგულისხმება:</i>	<i>N94.8, N94.9</i>
<i>X18</i>	სარძევე ჯირკვლის ტკივილი ქალებში <i>იგულისხმება:</i> მასტოდინია <i>არ</i> სარძევე ჯირკვლის ტკივილი ორსულობის / ლაქტაციის დროს W19 <i>იგულისხმება:</i>	<i>N64.4</i>
<i>X19</i>	სარძევე ჯირკვლის მოცულობითი წარმონაქმნი / სიმსივნე ქალებში <i>იგულისხმება:</i> კვანძოვანი სარძევე ჯირკვალი	<i>N63</i>
<i>X20</i>	სარძევე ჯირკვლის დვრილის სიმპტომი / ჩივილი ქალებში <i>იგულისხმება:</i> გამონადენი დვრილიდან, დვრილის ნახეთქი, დვრილის ტკივილი / ქავილი, დვრილის რეტრაქცია (ჩაბრუნება) <i>არ</i> დვრილის ტკივილი ორსულობის / ლაქტაციის დროს W19 <i>იგულისხმება:</i>	<i>N64.0, N64.5</i>
<i>X21</i>	სარძევე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი ქალებში, სხვა <i>იგულისხმება:</i> მასტიტი (არალაქტაციური), მასტოპათია, გალაქტორეა <i>არ</i> მასტიტი (ლაქტაციური) W94	<i>N61, N62, N64.3, N64.5, N64.8, N64.9</i>

იგულისხმება:

- X22** ჩივილი / წუხილი სარძევე ჯირკვლის გარეგნული შეხედულების შესახებ ქალებში **R46.8**
- X23** ეჭვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე ქალებში **Z71.1**
- არ იგულისხმება:* ეჭვი აივ / შიდსის არსებობაზე B25; თუ პაციენტი დაავადებულია, დასვით ავადმყოფობის კოდი
კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის გამო
- X24** ეჭვი სექსუალურ დისფუნქციაზე ქალებში **Z71.1**
არ იგულისხმება: სექსუალური დისფუნქცია P07, P08
კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არა აქვს სექსუალური დისფუნქცია, შიში სექსუალურ დისფუნქციაზე
- X25** ეჭვი ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე **Z71.1**
არ იგულისხმება: თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი
კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნის გამო
- X26** ეჭვი ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიან სიმსივნეზე **Z71.1**
არ იგულისხმება: თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი
კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო
- X27** ეჭვი ქალის სარძევე ჯირკვლის / სასქესო ორგანოების სხვა ავადმყოფობაზე **Z71.1**
არ იგულისხმება: ეჭვი ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე X25; ეჭვი ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიან სიმსივნეზე X26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით ავადმყოფობის კოდი
კრიტერიუმები: პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო
- X28** ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (X) **Z73.6, Z90.7**
არ იგულისხმება: სექსუალური დისფუნქცია P07, P08; მტკივნეული კოიტუსი ქალებში / ვაგინიზმი X04

- კრიტერიუმები:** ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა სასქესო ორგანოების პრობლემის გამო
- შენიშვნა:** ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის, COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)
- X29** სასქესო ორგანოების სიმპტომები / ჩივილები ქალებში, სხვა **N94.8, N94.9, R36**
- იგულისხმება:** გამონადენი ურეთრიდან ქალებში

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

- X70** სიფილისი / ათაშანგი ქალებში **A50–დან A53–მდე, A65, N74.2**
- იგულისხმება:** სიფილისის ყველა ფორმა
- კრიტერიუმები:** *Treponema pallidum*–ის გამოვლენა მიკროსამობორცვა“თ ან დადებითი სეროლოგიური ტესტი სიფილისზე
- X71** გონორეა ქალებში **A54, N74.3**
- იგულისხმება:** გონორეას ყველა ფორმა
- კრიტერიუმები:** დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტის შემდეგ, ჩირქოვანი გამონადენი საშოდან ან გრამ–უარყოფითი უჯრედის შიდა დიპლოკოკი გამონადენში; ან კულტივირებული *Neisseria gonorrhoea*
- სხვა შესაძლო კოდი:** ურეთრიტი U72; გამონადენი ურეთრიდან ქალებში X29
- X72** სასქესო ორგანოების კანდიდოზი ქალებში **B37.3, B37.4**
- იგულისხმება:** საშოს / საშვილოსნოს მონილიური ინფექცია, რძიანა
- კრიტერიუმები:** შარდსასქესო ლორწოვანი გარსის ან კანის ანთება დამახასიათებელი თეთრი წებოვანი ექსუდატით; ან კანდიდის გამოვლენა
- სხვა შესაძლო კოდი:** გამონადენი საშოდან X14; ვაგინიტი X84
- X73** სასქესო ორგანოების ტრიქომონიაზი ქალებში **A59.0**
- კრიტერიუმები:** დამახასიათებელი გამონადენი ჩირქის სუნით; ან ტრიქომონადების გამოვლენა მიკროსამობორცვა“თ
- სხვა შესაძლო კოდი:** გამონადენი საშოდან X14; ვაგინიტი X84
- X74** მცირე მენჯის ანთებითი დაავადებები **N70, N71, N73, N74.8**
- იგულისხმება:** ენდომეტრიტი, ოოფორიტი, სალპინგიტი
- არ** სქესობრივი გზით გადამდები ავადმყოფობები ქალებში X70 – X73;
- იგულისხმება:** ქლამიდიოზი ქალებში X92
- კრიტერიუმები:** მუცლის ღრუს ქვემო ნაწილის ტკივილი პალპაციის დროს აღნიშნული მგრძნობიარე საშვილოსნოთი ან საშვილოსნოს დანამატებით, პლუს ანთების სხვა დადასტურება

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მენჯის ჰიპერემიის სინდრომი X99	
<i>X75 არ იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე საშვილოსნოს ყელის კარცინომა in situ X81; საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე (CIN), ხარისხი 3 X81; საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ნორმიდან გადახრები (CIN), ხარისხი 1 და 2 X86	<i>C53</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>X76 იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე ქალებში სადინარშიდა კარცინომა	<i>C50</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	კარცინომა in situ X81	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სარძევე ჯირკვლის სიმსივნე	
<i>X77 იგულისხმება:</i>	სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე ქალებში <i>C51, C52, C54–დან C557–მდე</i>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს დანამატების, საკვერცხეების, საშვილოსნოს, საშოს, ქალის გარეგანი სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე	
<i>კრიტერიუმები:</i>	კარცინომა in situ X81	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი სასქესო ორგანოების სხვა / დაუზუსტებელი სიმსივნე ქალებში X81	
<i>X78 იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ფიბრომიომა საშვილოსნოს ფიბროიდი, საშვილოსნოს ყელის ფიბრომიომა, მიომა	<i>D25</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	საშვილოსნოს გადიდება, რომელიც არ არის დაკავშირებული ორსულობასთან ან ავთვისებიან სიმსივნესთან, ერთი ან მეტი მკვრივი წარმონაქმნით საშვილოსნოში	
<i>X79 იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე ქალებში ფიბროადენომა	<i>D24</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის ფიბროკისტური ავადმყოფობა X88	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სარძევე ჯირკვლის წარმონაქმნი ქალებში X19	
<i>X80 არ იგულისხმება:</i>	სასქესო ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე ქალებში <i>D26–დან D28–მდე</i>	
<i>კრიტერიუმები:</i>	საშვილოსნოს ყელის პოლიპი X85; საკვერცხის ფიზიოლოგიური კისტა X99	
<i>X81</i>	სასქესო ორგანოების სხვა / დაუზუსტებელი სიმსივნე ქალებში	

D05, D06, D07.0–დან D07.3–მდე, D39, D48.6

იგულისხმება: კარცინომა in situ, ბიოფსიით დადასტურებული საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე (CIN-3), ქალის სასქესო ორგანოების სიმსივნე, დაუზუსტებელი როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია

არ იგულისხმება: ენდომეტრიალური პოლიპი X99

X82 ქალის სასქესო ორგანოების ტრავმა
S30.2, S31.4, S31.5, S37.4–დან S37.6–მდე, S38.0, S38.2, S39.9, T19.2, T19.3, T28.3, T28.8

იგულისხმება: უცხო სხეული საშოში, ქალის წინადაცვეთა
არ იგულისხმება: ქალის სასქესო ორგანოების ტრავმა მშობიარობის გამო W92, W93

X83 ქალის სასქესო ორგანოების თანდაყოლი პათოლოგია
Q50–დან Q52–მდე, Q56, Q83

იგულისხმება: ჰერმადროდიტიზმი, მთლიანი (ხვრელის გარეშე) საქალწულე აპკი
არ იგულისხმება: სხვა გენეტიკური სინდრომი A90

X84 ვაგინიტი / ვულვიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
N76, N77

იგულისხმება: ვაგინოზი, გარდნერელოზი
არ იგულისხმება: ატროფიული ვაგინიტი X11; სასქესო ორგანოების კანდიდოზი ქალებში X72; სასქესო ორგანოების ტრიქომონიაზი ქალებში X73

X85 საშვილოსნოს ყელის დაავადება, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული
N72, N84.1, N86, N88

იგულისხმება: საშვილოსნოს ყელის ეროზია, საშვილოსნოს ყელის ლეიკოპლაკია, ცერვიციტი, საშვილოსნოს ყელის ლორწოვანი აპკის პოლიპი, საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი
არ იგულისხმება: საშვილოსნოს ყელის ანომალია ორსულობის / მშობიარობა / ლოგინობის ხანის დროს W76; საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ნორმიდან გადახრები X86

X86 საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ნორმიდან გადახრები
N87, R87
იგულისხმება: საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე (CIN- 1, 2) საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია
არ იგულისხმება: საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე (CIN- 3 X81)

X87 საშვილოსნოს და საშოს გამოვარდნა
N81

<i>იგულისხმება:</i>	ცისტოცელე, საშვილოსნოს გამოვარდნა, რექტოცელე	
<i>არ</i>	შარდის უნებლიე შეუკავებლობა U04	
<i>იგულისხმება:</i>		
X88	სარძევე ჯირკვლის ფიბროკისტური ავადმყოფობა	N60, N64.8, N64.9
<i>იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის ქრონიკული კისტური ავადმყოფობა, სარძევე ჯირკვლის კისტური ფიბროადენოზი, სარძევე ჯირკვლის დისპლაზია, სარძევე ჯირკვლის სოლიტარული კისტა	
X89	პრემენსტრუალური დაძაბულობის სინდრომი	N94.3
<i>კრიტერიუმები:</i>	მენსტრუალური ციკლში ორი ან მეტი ციკლური შემთხვევა ქვემოჩამოთვლილებიდან: შეშუპება; სარძევე ჯირკვლის მგრძნობელობა / შეშუპება; თავის ტკივილი; გაღიზიანება; განწყობილების ცვლილებები	
<i>იგულისხმება:</i>	პრემენსტრუალური სიმპტომი X09	
X90	ქალის სასქესო ორგანოების ჰერპესი	A60
<i>იგულისხმება:</i>	ანო-გენიტალური ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) ინფექცია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი პატარა ვეზიკულები დამახასიათებელი ადგილმდებარეობით, რომლებიც გარდაიქმნებიან მტკივნეულ წყლულებად და ფუფხებად	
X91	მახვილწვეროვანი კანდილომა ქალებში	A63.0
<i>იგულისხმება:</i>	ვენერიული (ანო-გენიტალური) მეჭეჭები, ადამიანის პაპილომავირუსული ინფექცია	
<i>არ</i>	დამახასიათებელი კანის დაზიანებები ან დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>იგულისხმება:</i>		
X92	ქალის სასქესო ორგანოების ქლამიდიოზი	A56.0–დან A56.4–მდე, A56.8, N74.4
<i>კრიტერიუმები:</i>	დადასტურებული ქლამიდიური ინფექცია	
X99	ქალის სასქესო ორგანოების სხვა დაავადებები	A55, A57, A58, A63.8, N61, N64.1, N64.2, N64.9, N75, N80, N82, N83, N84.0, N84.2, N84.3, N84.8, N85, N89.0–დან N89.7–მდე, N90.0–დან N90.8–მდე, N94.8, N94.9, N96, N98, Z90.1, Z90.7
<i>იგულისხმება:</i>	ბართოლინის ჯირკვლის კისტა / აბსცესი, ენდომეტრიოზი, ქალის სასქესო სისტემის ფისტულა, მენჯის ჰიპერემიის სინდრომი, საკვერცხეების ფიზიოლოგიური კისტა	
<i>არ</i>	სქესობრივი გზით გადამდები ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად	
<i>იგულისხმება:</i>	არ არის დაზუსტებული A78	

Y – მამაკაცის სასქესო სისტემა
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

<i>Y01</i>	მამაკაცის სასქესო ასოს ტკივილი	<i>N48.8</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	პრიაპიზმი / მტკივნეული ერექცია Y08	
<i>Y02</i>	ტკივილი სათესლე ჯირკვალში / სათესლე პარკში	<i>R10.2, N50.8</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	შორისის ტკივილი, ტკივილი მენჯის არეში	
<i>Y03</i>	გამონადენი მამაკაცის ურეთრიდან	<i>R36</i>
<i>Y04</i>	მამაკაცის სასქესო ორგანოს სიმპტომები / ჩივილი, სხვა	<i>N48.8, N48.9</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჩუჩასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მამაკაცის სასქესო ასოს ტკივილი Y01; პრიაპიზმი / მტკივნეული ერექცია Y08	
<i>Y05</i>	სათესლე პარკის / სათესლე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი, სხვა	<i>L29.1, N50.8, N50.9</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	«ამობორცვა“ სათესლე ჯირკვალში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ტკივილი სათესლე ჯირკვალში / სათესლე პარკში Y02	
<i>Y06</i>	წინამდებარე ჯირკვლის სიმპტომები / ჩივილი, სხვა	<i>N42.8, N42.9</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	პროსტატიზმი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა U02; შარდის შეკავება U08	
<i>Y07</i>	იმპოტენცია, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული	<i>N48.4</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	იმპოტენცია ორგანული წარმოშობის	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; ფსიქოგენური იმპოტენცია / სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება P08	
<i>Y08</i>	სექსუალური ფუნქციის სიმპტომები / ჩივილები მამაკაცებში	<i>N48.3, N48.8</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	პრიაპიზმი / მტკივნეული ერექცია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; ფსიქოგენური იმპოტენცია / სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება P08; იმპოტენცია ორგანული წარმოშობის Y07	
<i>Y10</i>	უნაყოფობა / სუბფერტილობა მამაკაცებში	<i>N46, Z31.0, Z31.4–დან Z31.9–მდე</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	2 წლის განმავლობაში დაორსულების მცდელობების წარუმატებლობა	
<i>Y13</i>	სტერილიზაცია მამაკაცის	<i>Z30.2</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა მამაკაცის სტერილიზაციის მეშვეობით	

Y14	ოჯახის დაგეგმვის სხვა მეთოდები მამაკაცებისთვის / კონტრაცეპციის სხვა მეთოდები მამაკაცებისთვის	Z30.0, Z30.8, Z30.9
<i>იგულისხმება:</i>	კონტრაცეპცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ოჯახის დაგეგმვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გენეტიკური კონსულტაცია A98	
Y16	სარძევე ჯირკვლის სიმპტომები / ჩივილები მამაკაცებში	N62, N63, N64.3
<i>იგულისხმება:</i>	გინეკომასტია, გასიებული სარძევე ჯირკვალი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის ავადმყოფობა მამაკაცებში	
Y24	ექვი სექსუალურ დისფუნქციაზე მამაკაცებში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტს აქვს სექსუალური დისფუნქცია დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არა აქვს სექსუალური დისფუნქცია, შიში სექსუალურ დისფუნქციაზე	
Y25	ექვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე მამაკაცებში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	აივ/შიდსის არსებობის შიში B25; დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის გამო მამაკაცებში	
Y26	ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი,	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
Y27	ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა ავადმყოფობაზე	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	ექვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე მამაკაცებში Y 25; ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე Y26; დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	
Y28	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (Y)	Z73.6, Z90.7

არ იგულისხმება: სექსუალური დისფუნქცია P07, P08; იმპოტენცია, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული Y07

კრიტერიუმები: ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა მამაკაცის სასქესო ორგანოების პრობლემის გამო

შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

Y29 მამაკაცის გენიტალური სიმპტომები / ჩივილი, სხვა **N50.8, N50.9**

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

Y70 სიფილისი / ათაშანგი მამაკაცებში **A50–დან A53–მდე, A65**

იგულისხმება: სიფილისის ყველა ფორმა

კრიტერიუმები: *Treponema pallidum*–ის დემონსტრაცია მიკროსამობორცვა“თ ან დადებითი სეროლოგიური ტესტი სიფილისზე

Y71 გონორეა მამაკაცებში **A54**

იგულისხმება: გონორეას ყველა ფორმა

კრიტერიუმები: დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტის შემდეგ; ურეთრიდან ან სწორი ნაწლავიდან გამონადენში გრამ–უარყოფითი უჯრედის შიდა დიპლოკოკი პაციენტში ან კულტივირებული *Neisseria gonorrhoea*

სხვა შესაძლო კოდი: ურეთრიტი U72; გამონადენი ურეთრიდან Y03

Y72 გენიტალიების ჰერპესი მამაკაცებში **A60**

იგულისხმება: ანო–გენიტალური ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) ინფექცია

არ იგულისხმება: დამახასიათებელი პატარა ვეზიკულები და დამახასიათებელი ადგილმდებარეობით, რომლებიც ვითარდებიან მტკივნეულ წყლულებად და ფუფხებად

Y73 პროსტატიტი (წინამდებარე ჯირკვლის ანთება) / სათესლე ბუშტუკის ანთება **A59.0, N41, N49.0**

კრიტერიუმები: წინამდებარე ჯირკვლის / სათესლე ბუშტუკის მგრძნობელობა პალპაციის დროს და ანთების დადასტურება შარდის ანალიზით

Y74 ორქიტი (სათესლეს ანთება) / ეპიდიდმიტი (სათესლეს დანამატის ანთება) **A56.1, N45**

არ იგულისხმება: ტუბერკულოზი A70; ყბაყურა D71; გონოკოკური ორქიტი Y71; სათესლე ჯირკვლის შემოგრება Y99

კრიტერიუმები: სათესლეს და სათესლეს დანამატის გასიება და მგრძნობელობა სპეციფიური ეთიოლოგიის (ყბაყურა, გონოკოკი, ტუბერკულოზი, ტრავმა ან შემოგრება) გარეშე

სხვა შესაძლო კოდი: სათესლე ჯირკვალთან დაკავშირებული სიმპტომი Y05

Y75	ასოს თავის ანთება (ბალანიტი)	A63.8, B37.4, N48.1
<i>იგულისხმება:</i>	ასოს თავის კანდიდოზი	
<i>არ</i>	მუნი S72; სიფილისი / ათაშანგი მამაკაცებში Y70; გონორეა	
<i>იგულისხმება:</i>	მამაკაცებში Y71; გენიტალიების ჰერპესი მამაკაცებში Y72	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ჩუჩას / ასოს თავის ანთების ნიშნები	
Y76	მახვილწვეროვანი კანდილომა მამაკაცებში	A63.0
<i>იგულისხმება:</i>	ვენერიული მეჭეჭები, ადამიანის პაპილომავირუსული ინფექცია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი კანის დაზიანებები ან დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
Y77	წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე	C61
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე Y79	
Y78	მამაკაცის გენიტალიების სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე	C50, C60, C62, C63
<i>იგულისხმება:</i>	სათესლე ჯირკვლის კარცინომა / სემინომა, სარძევე ჯირკვლის კარცინომა	
<i>არ</i>	კარცინომა in situ Y79	
<i>იგულისხმება:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე Y79	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
Y79	მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე	
	D05, D07.4–დან D07.6–მდე, D24, D 29, D40, D48.6	
<i>იგულისხმება:</i>	მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი სიმსივნე, მამაკაცის სასქესო ორგანოების სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია, როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია, მამაკაცის სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, კარცინომა in situ	
<i>არ</i>	წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერტროფია Y85	
<i>იგულისხმება:</i>		
Y80	მამაკაცის გენიტალიების ტრავმა	
	S30.2, S31.2, S31.3, S31.5, S38.0, S38.2, S39.8, S39.9, T28.3, T28.8	
<i>იგულისხმება:</i>	წინადაცვეთა	
Y81	ფიმოზი / გრძელი ჩუჩა	N47
<i>იგულისხმება:</i>	პარაფიმოზი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გრძელი ჩუჩასთვის: ჩუჩას ზედმეტი სიგრძე ასოს თავზე გაწევის შეუძლებლობით; ფიმოზისთვის: ჩუჩას შევიწროება, რომელიც	

ხელს უშლის მის ასოს თავზე გაწევას

Y82	ჰიპოსპადიაზი	Q54
Y83 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი კრიპტორქიზმი რეტრაქციული სათესლე ჯირკვალი Y84 სათესლე ჯირკვალი არასოდეს არ ყოფილა ჩამოსული სათესლე პარკში და მანიპულაციის მეშვეობით სათესლე პარკში შეუძლებელია მისი მოათავსება	Q53
Y84 <i>იგულისხმება:</i>	მამაკაცის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები ჰერმოფროდიტიზმი, რეტრაქციული სათესლე ჯირკვალი	Q55, Q56, Q83
Y85 <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	წინამდებარე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი ჰიპერტროფია ფიბრომა, ჰიპერპლაზია, შუამდებარე წილის ადენომა, წინამდებარე ჯირკვლის სადინარის დახშობა, პროსტატომეგალია გადიდებული, გლუვი, გამკვრივებული წინამდებარე ჯირკვალი გამოვლენილი პალპაციით / ციტოსამობორცვა“ით / გადაღებით, პროსტატული კარცინომის დადასტურების გარეშე შარდვასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი U01, U02, U03, U04, U05; შარდის შეკავება U08	N40
Y86 <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ჰიდროცელე / სათესლე ჯირკვლის წყალმანკი სათესლე ჯირკვლის / სათესლე ბაგირაკის ირგვლივ არამეგრძნობიარე მოძრავი შეშუპება, გასიების ტრანსლუმინაციით ან გადაღებით დადასტურებული სათესლე პარკის / სათესლე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი, სხვა Y05	N43.0–დან N43.3–მდე
Y99 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	მამაკაცის გენიტალიების სხვა დაავადებები A55, A56.1, A56.3–დან A56.8–მდე, A57, A58, A63.8, N42.0–დან N42.2–მდე, N42.8, N42.9, N43.4, N44, N48.0, N48.2, N48.5, N48.6, N48.8, N48.9, N49.1, N49.2, N49.8, N49.9, N50.0, N50.1, N50.8, N50.9, N51, N64.8, N64.9, Z90.7 მამაკაცის სარძევე ჯირკვლის სხვა ავადმყოფობა, სათესლე დანამატის კისტა, სპერმატოცელე, სათესლე ჯირკვლის შემოგრება სქესობრივი გზით გადამდები ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A78; გინეკომასტია Y16; მამაკაცის სარძევე ჯირკვლის კარცინომა Y78	

Z – სოციალური პრობლემები

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

- Z01** **სიღარიბე / ფინანსური პრობლემები** **Z59.5–დან Z59.9–მდე**
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტი ითხოვს დახმარებას. როგორც არ უნდა იყოს ცხოვრების პირობები ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.
- Z02** **საკვების / სასმელი წყლის პრობლემა** **Z58.6, Z59.4**
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტი ითხოვს დახმარებას. როგორც არ უნდა იყოს ცხოვრების პირობები ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.
- Z03** **პრობლემები დაკავშირებული ოჯახურ და სამეზობლო ურთიერთობებთან** **Z59.0–დან Z59.3–მდე, Z59.8, Z59.9**
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტი ითხოვს დახმარებას როგორც არ უნდა იყოს ცხოვრების პირობები ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.
- Z04** **სოციალური / კულტურული პრობლემები** **Z60.1–დან Z60.9–მდე**
იგულისხმება: ქორწინების გარეშე ორსულობა
არ არასასურველი ორსულობა W79
იგულისხმება:
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად ცხოვრების პირობები, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.
- Z05** **სამსახურეობრივი პრობლემები** **Z56.1–დან Z56.7–მდე, Z57**

შენიშვნა:

სამსახურთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად სამსახურებრივი პირობები, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღნიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.

Z06

არ

იგულისხმება:

შენიშვნა:

უმუშევრობასთან დაკავშირებული პრობლემები

Z56.0

პენსიაზე გასვლასთან დაკავშირებული პრობლემა P25

უმუშევრობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს უმუშევრობა ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს სამსახურებრივი პირობების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ აღქმის შორის განსხვავება.

Z07

იგულისხმება:

შენიშვნა:

განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემები

Z55

უწიგნურობა

განათლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად განათლების დონე, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს განათლების პრობლემების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმას შორის განსხვავებები.

Z08

შენიშვნა:

სოციალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებული პრობლემები

Z59.7

სოციალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად სოციალური კეთილდღეობა, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს სამსახურებრივ პრობლემების

ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმას შორის განსხვავება.

Z09 კანონთან დაკავშირებული პრობლემები **Z65.0–დან Z65.3–მდე**
შენიშვნა: კანონთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად კანონთან დაკავშირებული საკითხები, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს კანონთან დაკავშირებული პრობლემების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმას შორის განსხვავება.

Z10 ჯანდაცვის სისტემასთან არსებული პრობლემები **Z64.4, Z75**
შენიშვნა: ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად ჯანდაცვის სისტემა, პაციენტებს შეუძლიათ ის პრობლემურად ჩათვალონ. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს ჯანდაცვის სისტემასთან არსებული პრობლემების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმის შორის განსხვავება.

Z11 პრობლემები დაკავშირებული დანიშნულების მიღებასთან **Z75**
იგულისხმება: ურჩი (დაუდევარი) პაციენტი
შენიშვნა: პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია პაციენტის ავად ყოფნის გამო, მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z12 პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემა **T74.0, Z63.0**
იგულისხმება: ემოციური შეურაცხყოფა
არ ფიზიკური შეურაცხყოფა **Z25**
იგულისხმება: ოჯახში პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z13 პარტნიორის ქცევის პრობლემა **Z63.0**
იგულისხმება: ლაღატი, ფიზიკური შეურაცხყოფა

- შენიშვნა:* ოჯახში პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
- Z14** **პარტნიორის ავადმყოფობის პრობლემა** **Z63.6**
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა პარტნიორის ან ორივე პარტნიორების ავად ყოფნის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
- Z15** **პარტნიორის დაკარგვასთან / სიკვდილთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z63.4, Z63.5**
იგულისხმება: მძიმე დანაკარგი, განქორწინება, გაშორება
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა პარტნიორის დაკარგვის ან სიკვდილის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
- Z16** **ურთიერთობის პრობლემები ბავშვებთან** **T74.0, T74.3, Z61, Z62, Z63.8**
იგულისხმება: ბავშვის შეურაცხყოფა (ემოციური)
არ ფიზიკური შეურაცხყოფა Z25
იგულისხმება:
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა ბავშვებთან ურთიერთობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
- Z18** **ბავშვის ავადმყოფობასთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z63.6**
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა ბავშვების ავად ყოფნის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
- Z19** **ბავშვის დაკარგვასთან / სიკვდილთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z63.4**
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა ბავშვის სიკვდილის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
- Z20** **მშობლებთან / ოჯახთან ურთიერთობის პრობლემები** **T74.0, Z63.1, Z63.8**

იგულისხმება: მშობელთან / მოზრდილ ძმასთან ან დასთან / ოჯახის სხვა წევრთან ურთიერთობის პრობლემა
არ იგულისხმება: პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემა Z12; ურთიერთობის პრობლემები ბავშვებთან Z16; მეგობრებთან ურთიერთობის პრობლემები Z24
შენიშვნა: პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახში ურთიერთობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z21 **ქცევითი პრობლემები მშობლებთან / ოჯახთან მიმართებაში** **Z63.1, Z63.9**

არ იგულისხმება: ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი P22; მოზარდის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი P23; პარტნიორის ქცევის პრობლემა Z13
შენიშვნა: პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახის წევრების ქცევის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z22 **მშობლის / ოჯახის წევრის ავადმყოფობასთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z63.6, Z63.7**

არ იგულისხმება: პარტნიორის ავად ყოფნის პრობლემა Z14
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z23 **მშობლის / ოჯახის წევრის დაკარგვასთან / სიკვდილთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z63.4**

არ იგულისხმება: პარტნიორის დაკარგვასთან დაკავშირებული პრობლემა Z15; ბავშვის დაკარგვასთან დაკავშირებული პრობლემა Z19
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახის წევრის სიკვდილის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z24 **მეგობრებთან ურთიერთობის პრობლემები** **Z63.9**

არ იგულისხმება: ოჯახთან ურთიერთობის პრობლემები Z20
შენიშვნა: პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია მეგობრებთან ურთიერთობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z25	ძალადობის / სიცოცხლისთვის საშიში ეპიზოდის შემდგომი პრობლემები	T74.1, T74.2, T74.8, T74.9, Z65.4, Z65.5
<i>იგულისხმება:</i>	ფიზიკური ძალადობის, გაუპატიურების, სექსუალური თავდასხმის მსხვერპლი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პარტნიორის ემოციური შეურაცხყოფა Z12; პარტნიორის ფიზიკური შეურაცხყოფა Z13; ბავშვის ემოციური შეურაცხყოფა Z1: ფიზიკური პრობლემის შემთხვევაში დასვით სათანადო რუბრიკის კოდი შესაბამისი თავიდან; ფსიქიკური პრობლემის შემთხვევაში დასვით კოდი თავი P-დან	
<i>შენიშვნა:</i>	სოციალური პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია თავდასხმის ან სხვა საზიანო მოქმედების გამო, მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.	
Z27	სოციალური პრობლემების შიში	Z71.1
<i>იგულისხმება:</i>	სოციალური პრობლემების შიში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	დასვით სოციალური პრობლემის კოდი, თუ პაციენტს აქვს ეს პრობლემა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	სოციალური პრობლემების შიში პაციენტში, რომელსაც არა აქვს ეს პრობლემა	
Z28	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (Z)	Z73.4, Z73.6
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა სოციალური პრობლემის გამო (იზოლაციის / მარტოხელობის / მარტოდ ცხოვრების ჩათვლით)	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის, COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
Z29	სოციალური პრობლემები სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული	Z58.0–დან Z58.5–მდე, Z58.8, Z58.9, Z63.2, Z63.3, Z63.7, Z63.8, Z63.9, Z64.1, Z65.8, Z65.9, Z72.6, Z72.98, Z72.9, Z73.5, Z73.8, Z73.9, Z76.5
<i>იგულისხმება:</i>	გარემოს პრობლემები, სიმულაცია	

9 ICD-10-ის შესატყვისი კოდები

ICPC-ისა და ICD-10-ის შორის არსებული ურთიერთობები საკმაოდ რთულია. ორივეს გააჩნია ისეთი ცნებები, რომელიც მეორეში ზუსტად არ არის წარმოდგენილი¹⁸. მაგრამ თითოეული კლასიფიკატორის რუბრიკების უმეტესობისათვის მეორე კლასიფიკატორის ერთი ან მეტი შესატყვისი რუბრიკის დაკავშირება შეიძლება. წინამდებარე წიგნში ამის გაკეთება ორივე მიმართულებით არის შესაძლებელი.

აღნიშნული სირთულეებიდან გამომდინარე ერთი კლასიფიკატორის კოდის მეორე კლასიფიკატორის კოდთან დაკავშირება და შემდეგ უკუპროცესის განხორციელება არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად მოხდება იგივე საწყის კოდთან დაკავშირება, რადგანაც თითოეული მიმართულებით შესაძლებელია რამდენიმე კოდის არსებობა, რომელთაგანაც უნდა გაკეთდეს არჩევანი. ზუსტი არჩევანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, როდესაც რაიმე მდგომარეობის დასახელება თეზაურუსის დახმარებით არის გამოყენებული. წინამდებარე წიგნში კოდების შესატყვისობა მხოლოდ იმას აღნიშნავს, თუ სად ხდება თითოეული კლასიფიკატორის რუბრიკების ცნებების გადაფარვა.

ICPC-ის ICD-10-ში გადაყვანა

ICPC-2-ის რუბრიკების ცხრილულ ჩამონათვალში (თავი 8) თითოეული რუბრიკა ICD-10-ის ყველა იმ რუბრიკას მოიცავს, რომელთანაც არის დაკავშირებული. იქ, სადაც ეს ICD-10-ის სამნიშნა კოდს უკავშირდება, სწორედ მისი მითითება ხდება. თუკი ეს ICD-10-ის სამნიშნა კოდის მხოლოდ ნაწილს ეხება, ICD-10-ის ყველა შესაბამისი ოთხნიშნა კოდი არის მოცემული. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ICD-10-ის კოდები ჩამოთვლილია მხოლოდ ICPC-2-ის რუბრიკებთან კავშირში, რადგანაც ICD-10-ის ზოგიერთი კოდი ICPC-2-ის ერთზე მეტ რუბრიკას შეესაბამება. ამის ნათელი დასტურია წინამდებარე თავში მოყვანილი ICD-10-ის ICPC-2-ში გადაყვანის კოდები.

ICD-10-ის ICPC-ში გადაყვანა

წინამდებარე თავში ICD-10-ის ყველა სამნიშნა კოდის შესატყვისი კოდები არის მოყვანილი. იმ შემთხვევაში, თუკი ICD-10-ის ყველა სამნიშნა კოდი არ შეესაბამება ICPC-2-ის იგივე კოდს, ICD-10-ის ყველა ოთხნიშნა კოდის გადაყვანა არის მოცემული. ICD-10-ის მეოცე კლასის „ავადობისა და სიკვდილობის გარეგანი მიზეზები“ რუბრიკები შეტანილი არ არის, რადგანაც ICPC-2 ზოგადად ეტიოლოგიაზე დაფუძნებული არ არის.

ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
A00	D70	A06	D70	A17	A70	A23	A78
A01	D70	A07	D70	A18	A70	A24	A78
A02	D70	A08	D70	A19	A70	A25	A78
A03	D70	A09	D73	A20	A78	A26	A78
A04	D70	A15	A70	A21	A78	A27	A78
A05	D70	A16	A70	A22	A78	A28	A78
A30	A78	A55	Y99	A75	A78	B08.1	S95
A31	A78	A56.0	U72	A77	A78	B08.2	A76
A32.0	A78	A56.0	X92	A78	A78	B08.3	A76
A32.1	A78	A56.1	X92	A79	A78	B08.4	A76
A32.1	N71	A56.1	Y74	A80	N70	B08.5	R74
A32.7	A78	A56.1	Y99	A81	N73	B08.8	A76
A32.8	A78	A56.2	U72	A82	A77	B09	A76
A32.9	A78	A56.2	X92	A83	N71	B15	D72
A33	N72	A56.3	X92	A84	N71	B16	D72
A34	N72	A56.3	Y99	A85.0	N70	B17	D72
A35	N72	A56.4	X92	A85.1	N71	B18	D72
A36	R83	A56.4	Y99	A85.2	N71	B19	D72
A37	R71	A56.8	X92	A85.8	N71	B20	B90
A38	A78	A56.8	Y99	A86	N71	B21	B90
A39.0	N71	A57	X99	A87	N71	B22	B90
A39.1	A78	A57	Y99	A88.0	A76	B23	B90
A39.2	A78	A58	X99	A88.1	H82	B24	B90
A39.3	A78	A58	Y99	A88.8	N73	B25	A77
A39.4	A78	A59.0	U72	A89	N73	B26	D71
A39.5	K70	A59.0	X73	A90	A77	B27	A75
A39.8	A78	A59.0	Y73	A91	A77	B30	F70
A39.9	A78	A59.8	A78	A92	A77	B33.0	A77
A40	A78	A59.9	A78	A93	A77	B33.1	A77
A41	A78	A60	X90	A94	A77	B33.2	K70
A42	A78	A60	Y72	A95	A77	B33.3	A77
A43	A78	A63.0	X91	A96	A77	B33.8	A77
A44	A78	A63.0	Y76	A98	A77	B34	A77
A46	S76	A63.8	X99	A99	A77	B35	S74
A48.0	A78	A63.8	Y75	B00.0	S71	B36	S74
A48.1	R81	A63.8	Y99	B00.1	S71	B37.0	D83
A48.2	A78	A64	A78	B00.2	R74	B37.1	R83
A48.3	A78	A65	X70	B00.2	S71	B37.2	S75
A48.4	A78	A65	Y70	B00.3	N71	B37.3	X72
A48.8	A78	A66	S76	B00.4	N71	B37.4	U72
A49	A78	A67	S76	B00.5	F73	B37.4	X72
A50	X70	A68	A78	B00.7	A77	B37.4	Y75
A50	Y70	A69.0	D83	B00.8	S71	B37.5	N71
A51	X70	A69.1	D83	B00.9	S71	B37.6	K70
A51	Y70	A69.2	A78	B01	A72	B37.7	A78
A52	X70	A69.8	A78	B02	S70	B37.8	A78
A52	Y70	A69.9	A78	B03	A76	B37.9	A78
A53	X70	A70	A78	B04	A76	B38	A78
A53	Y70	A71	F86	B05	A71	B39	A78
A54	X71	A74.0	F70	B06	A74	B40	A78
A54	Y71	A74.8	A78	B07	S03	B41	A78
A55	X99	A74.9	A78	B08.0	A76	B42	A78
B43	A78	B88.0	S72	C25	D76	C61	Y77
B44	R83	B88.1	S73	C26	D77	C62	Y78
B45	A78	B88.2	S72	C30.0	R85	C63	Y78
B46	A78	B88.3	S73	C30.1	H75	C64	U75
B47	A78	B88.8	S73	C31	R85	C65	U75
B48	A78	B88.9	S73	C32	R85	C66	U77
B49	A78	B89	A78	C33	R84	C67	U76
B50	A73	B90	A70	C34	R84	C68	U77
B51	A73	B91	N70	C37	B74	C69	F74
B52	A73	B92	A78	C38.0	K72	C70	N74
B53	A73	B94.0	F86	C38.1	A79	C71	N74
B54	A73	B94.1	N71	C38.2	A79	C72	N74
B55	A78	B94.2	D97	C38.3	A79	C73	T71
B56	A78	B94.8	A78	C38.4	R85	C74	T73

ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
B57	A78	B94.9	A78	C38.8	A79	C75	T73
B58.0	F73	B95	A78	C39	R85	C76	A79
B58.1	D97	B96	A78	C40	L71	C77	B74
B58.2	N71	B97	A77	C41	L71	C78	A79
B58.3	R83	B99	A78	C43	S77	C79	A79
B58.8	A78	C00	D77	C44	S77	C80	A79
B58.9	A78	C01	D77	C45.0	R85	C81	B72
B59	A78	C02	D77	C45.1	D77	C82	B72
B60	A78	C03	D77	C45.2	K72	C83	B72
B64	A78	C04	D77	C45.7	A79	C84	B72
B65	D96	C05	D77	C45.9	A79	C85	B72
B66	D96	C06	D77	C46.0	S77	C88	B74
B67	D96	C07	D77	C46.1	L71	C90	B74
B68	D96	C08	D77	C46.2	D77	C91	B73
B69	D96	C09	R85	C46.3	B74	C92	B73
B70	D96	C10	R85	C46.7	A79	C93	B73
B71	D96	C11	R85	C46.8	A79	C94	B73
B72	D96	C12	R85	C46.9	A79	C95	B73
B73	D96	C13	R85	C47	N74	C96	B74
B74	D96	C14.0	R85	C48	D77	C97	A79
B75	D96	C14.2	R85	C49	L71	D00	D78
B76	D96	C14.8	D77	C50	X76	D01	D78
B77	D96	C15	D77	C50	Y78	D02	R92
B78	D96	C16	D74	C51	X77	D03	S79
879	D96	C17	D77	C52	X77	D04	S79
B80	D96	C18	D75	C53	X75	D05	X81
B81	D96	C19	D75	C54	X77	D05	Y79
B82	D96	C20	D75	C55	X77	D06	X81
B83	D96	C21	D75	C56	X77	D07.0	X81
B85	S73	C22	D77	C57	X77	D07.1	X81
B86	S72	C23	D77	C58	W72	D07.2	X81
B87	S73	C24	D77	C60	Y78	D07.3	X81
D07.4	Y79	D36.1	N75	D61.2	A86	E06.9	T99
D07.5	Y79	D36.7	A99	D61.3	B82	E07	T99
D07.6	Y79	D36.9	A99	D61.8	B82	E10	T89
D09.0	U79	D37	D78	D61.9	B82	E11	T90
D09.1	U79	D38.0	R92	D62	B82	E12	T90
D09.2	F74	D38.1	R92	D63	B82	E13	T90
D09.3	T73	D38.2	R92	D64.0	B79	E14	T90
D09.7	A79	D38.3	R92	D64.1	B82	E15	T87
D09.9	A79	D38.4	R92	D64.2	A85	E16.0	T87
D10	D78	D38.5	H75	D64.2	A86	E16.1	T87
D11	D78	D38.5	R92	D64.3	B82	E16.2	T87
D12	D78	D38.6	R92	D64.4	B79	E16.3	T87
D13	D78	D39	X81	D64.8	B82	E16.4	D86
D14.0	H75	D40	Y79	D64.9	B82	E16.8	T99
D14.0	R86	D41	U79	D65	B83	E16.9	T87
D14.1	R86	D42	N76	D66	B83	E20	T99
D14.2	R86	D43	N76	D67	B83	E21	T99
D14.3	R86	D44	T73	D68	B83	E22	T99
D14.4	R86	D45	B75	D69	B83	E23	T99
D15.0	B75	D46	B82	D70	B84	E24	T99
D15.1	K72	D47	B75	D71	B84	E25	T99
D15.2	K72	D48.0	L97	D72	B84	E26	T99
D15.7	A99	D48.1	H75	D73	B99	E27	T99
D15.9	A99	D48.1	L97	D74	B99	E28	T99
D16	L97	D48.2	N76	D75	B99	E29	T99
D17	S78	D48.3	D78	D76	B99	E30	T99
D18	S81	D48.4	D78	D77	B99	E31	T99
D19	R86	D48.5	H75	D80	B99	E32	T99
D20	D78	D48.5	S79	D81	B99	E34.0	T99
D21	L97	D48.6	X81	D82	B99	E34.1	T99
D22	S82	D48.6	Y79	D83	B99	E34.2	T99
D23	S79	D48.7	F74	D84	B99	E34.3	T10
D24	X79	D48.7	K72	D86	B99	E34.4	T99
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2

D24	Y79	D48.9	A99	D89	B99	E34.5	T99
D25	X78	D50	B80	E00	T80	E34.8	T99
D26	X80	D51	B81	E01	T86	E34.9	T99
D27	X80	D52	B81	E02	T86	E35	T99
D28	X80	D53	B82	E03	T86	E40	T91
D29	Y79	D55	B82	E04	T81	E41	T91
D30	U78	D56	B78	E05	T85	E42	T91
D31	F74	D57	B78	E06.0	T70	E43	T91
D32	N75	D58	B78	E06.1	T99	E44	T91
D33	N75	D59	B82	E06.2	T9999	E45	T91
D34	T72	D60	B82	E06.3	T99	E46	T91
D35	T73	D61.0	B79	E06.4	T99	E50	T91
D36.0	B75	D61.1	A85	E06.5	T99	E51.1	T91
E51.2	N99	F09	P71	F41.9	P74	F63.2	P80
E51.8	T91	F10.0	P16	F42	P79	F63.3	P29
E51.9	T91	F10.1	P15	F43.0	P02	F63.8	P80
E52	T91	F10.2	P15	F43.1	P82	F63.9	P80
E53	T91	F10.3	P15	F43.2	P02	F64	P09
E54	T91	F10.4	P15	F43.8	P02	F65	P09
E55	T91	F10.5	P15	F43.9	P02	F66	P09
E56	T91	F10.6	P15	F44	P75	F68	P80
E58	T91	F10.7	P15	F45.0	P75	F69	P80
E59	T91	F10.8	P15	F45.1	P75	F70	P85
E60	T91	F10.9	P15	F45.2	P75	F71	P85
E61	T91	F11	P19	F48.0	P78	F72	P85
E63	T91	F12	P19	F48.1	P99	F73	P85
E64	T91	F13	P18	F48.8	P99	F78	P85
E65	T99	F13	P19	F48.9	P99	F79	P85
E66	T82	F14	P19	F50.0	P86	F80	P24
E66	T83	F15	P19	F50.1	P86	F81	P24
E67	T99	F16	P19	F50.2	P86	F82	P24
E68	T99	F17	P17	F50.3	P86	F83	P24
E70	T99	F18	P19	F50.4	P86	F84	P99
E71	T99	F19	P18	F50.5	D10	F88	P99
E72	T99	F19	P19	F50.8	P29	F89	P99
E73	T99	F20	P72	F50.9	P29	F90	P81
E74	T99	F21	P72	F51	P06	F91	P22
E75	T99	F22	P72	F52.0	P07	F91	P23
E76	T99	F23	P98	F52.1	P08	F92	P22
E77	T99	F24	P72	F52.2	P08	F92	P23
E78	T93	F25	P72	F52.3	P08	F93	P22
E79	T99	F28	P72	F52.4	P08	F94	P22
E80	T99	F29	P98	F52.5	P08	F94	P23
E83	T99	F30	P73	F52.6	P08	F95	P10
E84	T99	F31	P73	F52.7	P08	F98.0	P12
E85	T99	F32	P76	F52.8	P08	F98.1	P13
E86	T11	F33	P76	F52.9	P08	F98.2	P11
E87	T99	F34.0	P73	F53.0	P76	F98.3	P11
E88	T99	F34.1	P76	F53.1	P98	F98.4	P10
E89	A87	F34.8	P76	F53.8	P99	F98.5	P10
E90	T99	F34.9	P76	F53.9	P99	F98.6	P10
F00	P70	F38	P76	F54	P99	F98.8	P22
F01	P70	F39	P76	F55	P18	F98.8	P23
F02	P70	F40	P79	F59	P99	F98.8	P29
F03	P70	F41.0	P74	F60	P80	F98.9	P22
F04	P71	F41.1	P74	F61	P80	F98.9	P23
F05	P71	F41.2	P76	F62	P80	F98.9	P29
F06	P71	F41.3	P74	F63.0	P80	F99	P99
F07	P71	F41.8	P74	F63.1	P80	G00	N71
G01	N71	G44.4	A85	G93.6	N99	H10.2	F70
G02	N71	G44.8	N01	G93.7	N99	H10.3	F70
G03	N71	G45	K89	G93.8	N99	H10.4	F70
G04	N71	G46	K90	G93.9	N99	H10.5	F70
G05	N71	G47	P06	G94	N99	H10.8	F70
G06	N73	G50.0	N92	G95	N99	H10.9	F70
G07	N73	G50.1	N03	G96	N99	HJ1.0	F99
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2

G08	N73	G50.8	N92	G97	A87	HJ1.1	F99
G09	N73	G50.9	N92	G98	N18	HJ1.2	F99
G10	N99	G51	N91	G98	N99	HJ1.3	F75
GJ1	N99	G52	N99	G99	N99	HJ1.4	F99
G12	N99	G53	N91	H00	F72	H11.8	F99
G13	N99	G54	N94	H01	F72	H11.9	F99
G20	N87	G55	N94	H02.0	F99	H13	F70
G21	N87	G56.0	N93	H02.1	F99	H15	F99
G22	N87	G56.1	N94	H02.2	F16	H16.0	F85
G23	N99	G56.2	N94	H02.3	F16	H16.1	F73
G24	N99	G56.3	N94	H02.4	F16	H16.1	F79
G25.0	N08	G56.4	N94	H02.5	F16	H16.2	F73
G25.1	N08	G56.8	N94	H02.6	F16	H16.3	F73
G25.2	N08	G56.9	N94	H02.7	F16	H16.4	F73
G25.3	N08	G57	N94	H02.8	F16	H16.8	F73
G25.4	N08	G58	N94	H02.8	F99	H16.9	F73
G25.5	N08	G59	N94	H02.9	F16	H17	F99
G25.6	N08	G60	N94	H02.9	F99	H18	F99
G25.8	N04	G61	N94	H03	F73	H19	F85
G25.8	N08	G62	N94	H04.0	F99	H20	F73
G25.9	N08	G63	N94	H04.1	F99	H21	F73
G26	N99	G64	N94	H04.2	F03	H22	F73
G30	P70	G70	N99	H04.3	F73	H25	F92
G31.0	N99	G71	N99	H04.4	F73	H26	F92
G31.1	N99	G72	N99	H04.5	F99	H27	F99
G31.2	P15	G73	N99	H04.6	F99	H28	F92
G31.8	N99	G80	N99	H04.8	F99	H30	F73
G31.9	N99	G81	N99	H04.9	F99	H31	F99
G32	N99	G82	N99	H05.0	F73	H32	F73
G35	N86	G83	N99	H05.1	F73	H33	F82
G36	N99	G90	N99	H05.2	F99	H34	F99
G37	N99	G91	N99	H05.3	F99	H35.0	F83
G40	N88	G92	N99	H05.4	F99	H35.1	F83
G41	N88	G93.0	N99	H05.5	F99	H35.2	F83
G43	N89	G93.1	N99	H05.8	F99	H35.3	F84
G44.0	N90	G93.2	N99	H05.9	F99	H35.4	F83
G44.1	N89	G93.3	A04	H06	F99	H35.5	F99
G44.2	N95	G93.4	N99	H10.0	F70	H35.6	F99
G44.3	N01	G93.5	N99	H10.1	F71	H35.7	F99
H35.8	F99	H57.8	F02	H83.8	H99	I30	K70
H35.9	F99	H57.8	F13	H83.9	H99	I31	K84
H36	F83	H57.8	F15	H90	H86	I32	K70
H40	F93	H57.8	F75	H91.0	H86	I33	K70
H42	F93	H57.8	F99	H91.1	H84	I34	K83
H43	F99	H57.9	F29	H91.2	H86	I35	K83
H44.0	F99	H58	F99	H91.3	H86	I36	K83
H44.1	F99	H59	A87	H91.8	H86	I37	K83
H44.2	F99	H60	H70	H91.9	H86	I38	K70
H44.3	F99	H61.0	H99	H92.0	H01	I39	K70
H44.4	F99	H61.1	H99	H92.1	H04	I40	K70
H44.5	F99	H61.2	H81	H92.2	H05	I41	K70
H44.6	F79	H61.3	H99	H93.0	H99	I42.0	K84
H44.7	F79	H61.8	H99	H93.1	H03	I42.1	K84
H44.8	F99	H61.9	H99	H93.2	H02	I42.2	K84
H44.9	F99	H62	H70	H93.3	H99	I42.3	K84
H45	F99	H65	H72	H93.8	H13	I42.4	K73
H46	F99	H66.0	H71	H93.8	H99	I42.5	K84
H47	F99	H66.1	H74	H93.9	H29	I42.6	K84
H48	F99	H66.2	H74	H94	H99	I42.7	K84
H49	F95	H66.3	H74	H95	A87	I42.8	K84
H50	F95	H66.4	H71	I00	K71	I42.9	K84
H51	F95	H66.9	H71	I01	K71	I43	K84
H52	F91	H67	H71	I02	K71	I44	K84
H53.0	F99	H68	H73	I05	K71	I45	K84
H53.1	F04	H69	H73	I06	K71	I46	K84
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
H53.1	F05	H70.0	H71	I07	K71	I47	K79

H53.2	F05	H70.1	H74	I08	K71	I48	K78
H53.3	F05	H70.2	H74	I09	K71	I49	K80
H53.4	F99	H70.8	H74	I10	K86	I50	K77
H53.5	F99	H70.9	H74	I11	K87	I51	K84
H53.6	F99	H71	H74	I12	K87	I52	K84
H53.8	F05	H72	H77	I13	K87	I60	K90
H53.8	F99	H73.0	H71	I15	K87	I61	K90
H53.9	F05	H73.1	H74	I20	K74	I62	K90
H54.0	F94	H73.8	H99	I21	K75	I63	K90
H54.1	F94	H73.9	H99	I22	K75	I64	K90
H54.2	F94	H74	H99	I23	K75	I65	K91
H54.3	F94	H75	H74	I24.0	K74	I66	K91
H54.4	F28	H80	H83	I24.1	K75	I67.0	K91
H54.5	F28	H81	H82	I24.8	K74	I67.1	K91
H54.6	F28	H82	H82	I24.9	K74	I67.2	K91
H54.7	F05	H83.0	H82	I25	K76	I67.3	K91
H55	F14	H83.1	H99	I26	K93	I67.4	K87
H57.0	F99	H83.2	H99	I27	K82	I67.5	K91
H57.1	F01	H83.3	H85	I28	K82	I67.6	K91
I67.7	K91	J01	R75	J41	R79	K03.1	D82
I67.8	K91	J02.0	R72	J42	R79	K03.2	D82
I67.9	K91	J02.8	R74	J43	R95	K03.3	D82
I68	K91	J02.9	R74	J44	R95	K03.4	D82
I69	K91	J03.0	R72	J45	R96	K03.5	D82
I70	K92	J03.8	R76	J46	R96	K03.6	D82
I71	K99	J03.9	R76	J47	R99	K03.7	D82
I72	K99	J04	R77	J60	R99	K03.8	D29
I73	K92	J05.0	R77	J61	R99	K03.8	D82
I74	K92	J05.1	R83	J62	R99	K03.9	D82
I77	K99	J06	R74	J63	R99	K04	D82
I78.0	K99	J10.0	R81	J64	R99	K05	D82
I78.1	K06	J10.1	R80	J65	R99	K06	D82
I78.8	K99	J10.8	R80	J66	R99	K07.0	D82
I78.9	K99	J11.0	R81	J67	R99	K07.1	D82
I79	K99	J11.1	R80	J68	R99	K07.2	D82
I80	K94	J11.8	R80	J69	R99	K07.3	D82
I81	K94	J12	R81	J70	R99	K07.4	D82
I82	K94	J13	R81	J80	R99	K07.5	D82
I83.0	S97	J14	R81	J81	R99	K07.6	D82
I83.1	K95	J15	R81	J82	R99	K07.6	L07
I83.2	S97	J16	R81	J84	R99	K07.8	D82
I83.9	K95	J17	R81	J85	R83	K07.9	D82
I84	K96	J18	R81	J86	R83	K08.0	D82
I85	K99	J20	R78	J90	R82	K08.1	D82
I86	K99	J21	R78	J91	R82	K08.2	D82
I87.0	K94	J22	R78	J92	R99	K08.3	D82
I87.1	K99	J30	R97	J93	R99	K08.8	D19
I87.2	K95	J31	R83	J94	R82	K08.8	D82
I87.8	K06	J32	R75	J95	A87	K08.9	D82
I87.8	K94	J33	R99	J96	R99	K09	D82
I87.9	K99	J34.0	R73	J98	R99	K10	D82
I88	B71	J34.1	R99	J99	R99	K11	D83
I89.0	K99	J34.2	R99	K00.0	082	K12	D83
I89.1	B99	J34.3	R99	K00.1	082	K13.0	D83
I89.8	B99	J34.8	R07	K00.2	082	K13.1	D20
I89.9	B99	J34.8	R08	K00.3	082	K13.2	D83
I95.0	K88	J34.8	R09	K00.4	082	K13.3	D83
I95.1	K88	J34.8	R90	K00.5	082	K13.4	D83
I95.2	A85	J34.8	R99	K00.6	082	K13.5	D83
I95.8	K88	J35	R90	K00.7	019	K13.6	D83
I95.9	K88	J36	R76	K00.8	082	K13.7	D20
I97	A87	J37	R83	K00.9	082	K13.7	D83
I98	K99	J38	R99	K01	082	K14.0	D83
I99	K99	J39	R99	K02	082	K14.1	D83
J00	R74	J40	R78	K03.0	082	K14.2	D83
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
K14.3	D83	K52.9	D99	K82	D98	L27.1	A85

K14.4	D83	K55	D99	K83	D98	L27.2	S88
K14.5	D20	K56.0	D99	K85	D99	L27.8	S88
K14.6	D20	K56.1	D99	K86	D99	L27.9	S88
K14.8	D20	K56.2	D99	K87.0	D98	L28	S99
K14.8	D83	K56.3	D99	K87.1	D99	L29.0	D05
K14.9	D20	K56.4	D12	K90	D99	L29.1	Y05
K14.9	D83	K56.5	D99	K91.0	A87	L29.2	X16
K20	D84	K56.6	D99	K91.1	D99	L29.3	D05
K21	D84	K56.7	D99	K91.2	D99	L29.8	S02
K22	D84	K57	D92	K91.3	A87	L29.9	S02
K23	D84	K58	D93	K91.4	A89	L30.0	S88
K25	D86	K59.0	D12	K91.5	D99	L30.1	S92
K26	D85	K59.1	D11	K91.8	D99	L30.2	S99
K27	D86	K59.2	D99	K91.9	D99	L30.3	S88
K28	D86	K59.3	D99	K92.0	D14	L30.4	S88
K29	D87	K59.4	D04	K92.1	D15	L30.5	S99
K30	D07	K59.8	D99	K92.2	D99	L30.8	S88
K31.0	D87	K59.9	D99	K92.8	D99	L30.9	S88
K31.1	D87	K60	D95	K92.9	D99	L40	S91
K31.2	D87	K61	D95	K93	D99	L41	S99
K31.3	D87	K62.0	D78	L00	S84	L42	S90
K31.4	D87	K62.1	D78	L01	S84	L43	S99
K31.5	D87	K62.2	D99	L02	S10	L44	S99
K31.6	D87	K62.3	D99	L03.0	S09	L45	S99
K31.7	D78	K62.4	D99	L03.1	S76	L50	S98
K31.8	D87	K62.5	D16	L03.2	S76	L51	S99
K31.9	D87	K62.6	D99	L03.3	S76	L52	S99
K35	D88	K62.7	D99	L03.8	S76	L53.0	S99
K36	D88	K62.8	D04	L03.9	S76	L53.1	S99
K37	D88	K62.8	D99	L04	B70	L53.2	S99
K38	D99	K62.9	D99	L05	S85	L53.3	S99
K40	D89	K63	D99	L08	S76	L53.8	S99
K41	D91	K65	D99	L10	S99	L53.9	S06
K42	D91	K66	D99	L11	S99	L53.9	S07
K43	D91	K67	D99	L12	S99	L54	S99
K44	D90	K70	D97	L13	S99	L55	S80
K45	D91	K71	D97	L14	S99	L56	S80
K46	D91	K72	D97	L20	S87	L57	S80
K50	D94	K73	D97	L21	S86	L58	S80
K51	D94	K74	D97	L22	S89	L59	S80
K52.0	D94	K75	D97	L23	S88	L60.0	S94
K52.1	D99	K76	D97	L24	S88	L60.1	S22
K52.2	D99	K77	D97	L25	S88	L60.2	S99
K52.8	D99	K80	D98	L26	S99	L60.3	S99
K52.9	D11	K81	D98	L27.0	A85	L60.4	S22
L60.5	S22	L93	S99	M25.1	L99	M43.0	L84
L60.8	S99	L94	S99	M25.2	L99	M43.1	L83
L60.9	S22	L95	S99	M25.3	L99	M43.1	L84
L62	S22	L97	S97	M25.4	L08	M43.2	L99
L63	S23	L98.0	S76	M25.4	L10	M43.3	L83
L64	S23	L98.1	S99	M25.4	L11	M43.4	L83
L65	S23	L98.2	S99	M25.4	L12	M43.5	L83
L66	S23	L98.3	S99	M25.4	L13	M43.5	L84
L67	S24	L98.4	S97	M25.4	L15	M43.6	L83
L68	S24	L98.5	S99	M25.4	L16	M43.8	L85
L70	S96	L98.6	S99	M25.4	L17	M43.9	L85
L71	S99	L98.8	S99	M25.4	L20	M45	L88
L72.0	S99	L98.9	S99	M25.5	L08	M46.0	L83
L72.1	S93	L99	S99	M25.5	L10	M46.0	L84
L72.2	S99	M00	L70	M25.5	L11	M46.1	L84
L72.8	S99	M01	L70	M25.5	L12	M46.2	L70
L72.9	S99	M02	L99	M25.5	L13	M46.3	L70
L73.0	S99	M03	L99	M25.5	L15	M46.4	L70
L73.1	S99	M05	L88	M25.5	L16	M46.5	L70
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
L73.2	S92	M06	L88	M25.5	L17	M46.8	L84
L73.8	S99	M07	L99	M25.5	L20	M46.9	L84

L73.9	S99	M08	L88	M25.6	L08	M47.0	L84
L74	S92	M09	L99	M25.6	L10	M47.1	L83
L75	S92	M10	T92	M25.6	L11	M47.1	L86
L80	S99	M11	T99	M25.6	L12	M47.2	L83
L81.0	S08	M12	L99	M25.6	L13	M47.2	L86
L81.1	S08	M13	L91	M25.6	L15	M47.8	L83
L81.2	S08	M14	L99	M25.6	L16	M47.8	L84
L81.3	S08	M15	L91	M25.6	L17	M47.9	L83
L81.4	S99	M16	L89	M25.6	L20	M47.9	L84
L81.5	S99	M17	L90	M25.7	L99	M48	L83
L81.6	S99	M18	L91	M25.8	L20	M48	L84
L81.7	S99	M19	L91	M25.8	L99	M49	L99
L81.8	S99	M19	L92	M25.9	L20	M50	L83
L81.9	S99	M20	L98	M25.9	L99	M51.0	L86
L82	S99	M21	L98	M30	K99	M51.1	L86
L83	S99	M22.0	L80	M31	K99	M51.2	L84
L84	S20	M22.1	L80	M32	L99	M51.2	L86
L85	S99	M22.2	L99	M33	L99	M51.3	L84
L86	S99	M22.3	L99	M34	L99	M51.3	L86
L87	S99	M22.4	L99	M35	L99	M51.4	L84
L88	S99	M22.8	L99	M36	L99	M51.4	L86
L89	S97	M22.9	L99	M40	L85	M51.8	L84
L90	S99	M23	L99	M41	L85	M51.8	L86
L91	S99	M24	L99	M42	L94	M51.9	L84
L92	S99	M25.0	L99	M43.0	L83	M51.9	L86
M53.0	L83	M67.2	L99	M84	L99	N31	U99
M53.1	L83	M67.3	L87	M85	L99	N32	U99
M53.2	L84	M67.4	L87	M86	L70	N33	U99
M53.3	L03	M67.8	L99	M87	L99	N34	U72
M53.3	L84	M67.9	L99	M88	L99	N35	U99
M53.8	L83	M68	L99	M89	L99	N36	U99
M53.8	L84	M70	L87	M90	L99	N37	U99
M53.9	L83	M71.0	L70	M91	L94	N39.0	U71
M53.9	L84	M71.1	L70	M92	L94	N39.1	U98
M54.0	L01	M71.2	L87	M93	L94	N39.2	U90
M54.0	L02	M71.3	L87	M94	L99	N39.3	U04
M54.0	L03	M71.4	L87	M95	L99	N39.4	U04
M54.1	L99	M71.5	L87	M96	A87	N39.8	U99
M54.2	L01	M71.8	L87	M99	L99	N39.9	U99
M54.3	L86	M71.9	L87	N00	U88	N40	Y85
M54.4	L86	M72	L87	N01	U88	N41	Y73
M54.5	L03	M73	L99	N02	U06	N42.0	Y99
M54.6	L02	M75	L92	N03	U88	N42.1	Y99
M54.8	L02	M76	L87	N04	U88	N42.2	Y99
M54.9	L02	M77.0	L87	N05	U88	N42.8	Y06
M60.0	L70	M77.1	L93	N06	U99	N42.8	Y99
M60.1	L18	M77.2	L87	N07	U88	N42.9	Y06
M60.2	L18	M77.3	L87	N08	U88	N42.9	Y99
M60.8	L18	M77.4	L17	N10	U70	N43.0	Y86
M60.9	L18	M77.5	L17	N11	U70	N43.1	Y86
M61	L99	M77.8	L87	N12	U70	N43.2	Y86
M62.0	L99	M77.9	L87	N13	U99	N43.3	Y86
M62.1	L99	M79.0	L18	N14	U88	N43.4	Y99
M62.2	L99	M79.1	L18	N15.0	U88	N44	Y99
M62.3	L99	M79.2	N29	N15.1	U70	N45	Y74
M62.4	L99	M79.2	N94	N15.8	U88	N46	Y10
M62.5	L19	M79.2	N99	N15.9	U70	N47	Y81
M62.6	L19	M79.3	L18	N16	U88	N48.0	Y99
M62.8	L99	M79.4	L99	N17	U99	N48.1	Y75
M62.9	L99	M79.5	L81	N18	U99	N48.2	Y99
M63	L99	M79.6	L09	N19	U99	N48.3	Y08
M65.0	L70	M79.6	L12	N20	U95	N48.4	Y07
M65.1	L70	M79.6	L14	N21	U95	N48.5	Y99
M65.2	L87	M79.6	L17	N22	U95	N48.6	Y99
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
M65.3	L87	M79.6	L18	N23	U14	N48.8	Y01
M65.4	L87	M79.8	L99	N25	U99	N48.8	Y04

M65.8	L87	M79.9	L19	N26	U99	N48.8	Y08
M65.9	L87	M80	L95	N27	U99	N48.8	Y99
M66	L99	M81	L95	N28	U99	N48.9	Y04
M67.0	L99	M82	L95	N29	U99	N48.9	Y99
M67.1	L99	M83	T99	N30	U71	N49.0	Y73
N49.1	Y99	N74.8	X74	N92.5	X07	O16	W81
N49.2	Y99	N75	X99	N92.6	X07	O20	W03
N49.8	Y99	N76	X84	N93.0	X13	O21	W05
N49.9	Y99	N77	X84	N93.8	X08	O22	W99
N50.0	Y99	N80	X99	N93.9	X08	O23	W71
N50.1	Y99	N81	X87	N94.0	X03	O24.0	W84
N50.8	Y02	N82	X99	N94.1	X04	O24.1	W84
N50.8	Y05	N83	X99	N94.2	X04	O24.2	W84
N50.8	Y29	N84.0	X99	N94.3	X89	O24.3	W84
N50.8	Y99	N84.1	X85	N94.4	X02	O24.4	W85
N50.9	Y05	N84.2	X99	N94.5	X02	O24.9	W84
N50.9	Y29	N84.3	X99	N94.6	X02	O25	W84
N50.9	Y99	N84.8	X99	N94.8	X01	O26	W29
N51	Y99	N84.9	X99	N94.8	X09	O26	W99
N60	X88	N85	X99	N94.8	X17	O28	W99
N61	X21	N86	X85	N94.8	X29	O29	A87
N61	X99	N87	X86	N94.8	X99	O30	W84
N62	X21	N88	X85	N94.9	X09	O31	W84
N62	Y16	N89.0	X99	N94.9	X17	O32	W84
N63	X19	N89.1	X99	N94.9	X29	O33	W84
N63	Y16	N89.2	X99	N94.9	X99	O34	W84
N64.0	X20	N89.3	X99	N95.0	X12	O35	W84
N64.1	X99	N89.4	X99	N95.1	X11	O36	W84
N64.2	X99	N89.5	X99	N95.2	X11	O40	W84
N64.3	X21	N89.6	X99	N95.3	X11	O41.0	W99
N64.4	X18	N89.7	X99	N95.8	X11	O41.1	W71
N64.5	X20	N89.8	X14	N95.9	X11	O41.8	W99
N64.5	X21	N89.8	X15	N96	X99	O41.9	W99
N64.5	Y16	N89.9	X15	N97	W15	O42	W92
N64.8	X21	N90.0	X99	N98	X99	O42	W93
N64.8	X88	N90.1	X99	N99	A87	O43	W84
N64.8	X99	N90.2	X99	O00	W80	O44	W84
N64.8	Y99	N90.3	X99	O01	W73	O45	W92
N64.9	X21	N90.4	X99	O02	W82	O45	W93
N64.9	X88	N90.5	X99	O03	W82	O46	W03
N64.9	X99	N90.6	X99	O04	W83	O47	W99
N64.9	Y99	N90.7	X99	O05	W82	O48	W99
N70	X74	N90.8	X99	O06	W82	O60	W92
N71	X74	N90.9	X16	O07	W99	O60	W93
N72	X85	N91	X05	O08	W99	O61	W92
N73	X74	N92.0	X06	O10	W81	O61	W93
N74.0	A70	N92.0	X07	O11	W81	O62	W92
N74.1	A70	N92.1	X07	O12	W81	O62	W93
N74.2	X70	N92.2	X06	O13	W81	O63	W92
N74.3	X71	N92.3	X08	O14	W81	O63	W93
N74.4	X92	N92.4	X06	O15	W81	O64	W92
O64	W93	O85	W70	P05	A94	P83	A94
O65	W92	O86.0	A87	P07	A93	P90	A94
O65	W93	O86.1	W70	P08	A94	P91	A94
O66	W92	O86.2	W71	P10	A94	P92	A94
O66	W93	O86.3	W70	P11	A94	P93	A94
O67	W92	O86.4	W71	P12	A94	P94	A94
O67	W93	O86.8	W71	P13	A94	P95	A95
O68	W92	O87	W96	P14	A94	P96	A94
O68	W93	O88	W99	P15	A94	Q00	N85
O69	W92	O89	A87	P20	A94	Q01	N85
O69	W93	O90.0	A87	P21	A94	Q02	N85
O70	W92	O90.1	A87	P22	A94	Q03	N85
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
O70	W93	O90.2	A87	P23	A94	Q04	N85
O71	W92	O90.3	K84	P24	A94	Q05	N85
O71	W93	O90.4	W96	P25	A94	Q06	N85

O72	W17	O90.5	W99	P26	A94	Q07	N85
O73	W92	O90.8	W96	P27	A94	Q10.0	F81
O73	W93	O90.9	W18	P28	A94	Q10.1	F81
O74	A87	O90.9	W96	P29	A94	Q10.2	F81
O75.0	W92	O91	W94	P35	A94	Q10.3	F81
O75.0	W93	O92.0	W95	P36	A94	Q10.4	F81
O75.1	W92	O92.1	W95	P37	A94	Q10.5	F80
O75.1	W93	O92.2	W95	P38	A94	Q10.6	F81
O75.2	W71	O92.3	W95	P39	A94	Q10.7	F81
O75.3	W71	O92.4	W95	P50	A94	Q11	F81
O75.4	W92	O92.5	W19	P51	A94	Q12	F81
O75.4	W93	O92.6	W19	P52	A94	Q13	F81
O75.5	W92	O92.7	W19	P53	A94	Q14	F81
O75.5	W93	O95	W99	P54	A94	Q15	F81
O75.6	W92	O96	W99	P55	A94	Q16	H80
O75.6	W93	O97	W99	P56	A94	Q17	H80
O75.7	W92	O98	W71	P57	A94	Q18	D81
O75.7	W93	O99.0	W84	P58	A94	Q20	K73
O75.8	W92	O99.1	W84	P59	A94	Q21	K73
O75.8	W93	O99.2	W84	P60	A94	Q22	K73
O75.9	W92	O99.3	W84	P61	A94	Q23	K73
O75.9	W93	O99.4	W84	P70	A94	Q24	K73
O80	W90	O99.5	W84	P71	A94	Q25	K73
O81	W92	O99.6	W84	P72	A94	Q26	K73
O81	W93	O99.7	W84	P74	A94	Q27	K73
O82	W92	O99.8	W76	P75	A94	Q28	K73
O82	W93	P00	A94	P76	A94	Q30	R89
O83	W92	P01	A94	P77	A94	Q31	R89
O83	W93	P02	A94	P78	A94	Q32	R89
O84	W92	P03	A94	P80	A94	Q33	R89
O84	W93	P04	A94	P81	A94	Q34	R89
Q35	D81	Q86	A90	R07.2	K02	R20.3	N06
Q36	D81	Q87	A90	R07.3	L04	R20.8	N06
Q37	D81	Q89.0	B79	R07.4	A11	R20.8	S01
Q38	D81	Q89.1	T80	R09.0	R29	R21	S06
Q39	D81	Q89.2	T78	R09.1	R82	R21	S07
Q40	D81	Q89.2	T80	R09.2	R29	R22.0	S04
Q41	D81	Q89.3	A90	R09.3	R25	R22.1	S04
Q42	D81	Q89.4	A90	R09.8	K03	R22.2	S04
Q43	D81	Q89.7	A90	R09.8	K29	R22.3	S04
Q44	D81	Q89.8	B79	R09.8	K81	R22.4	S04
Q45	D81	Q89.9	A90	R09.8	R21	R22.7	S05
Q50	X83	Q90	A90	R09.8	R29	R22.9	S04
Q51	X83	Q91	A90	R10.0	D01	R23.0	S08
Q52	X83	Q92	A90	R10.1	D02	R23.1	S08
Q53	Y83	Q93	A90	RJ0.1	D06	R23.2	S08
Q54	Y82	Q95	A90	RJ0.2	D04	R23.3	S29
Q55	Y84	Q96	A90	R10.2	D06	R23.4	S21
Q56	X83	Q97	A90	RJ0.2	Y02	R23.8	S04
Q56	Y84	Q98	A90	R10.3	D04	R23.8	S05
Q60	U85	Q99	A90	R10.3	D06	R23.8	S08
Q61	U85	R00.0	K04	R10.4	D01	R23.8	S29
Q62	U85	R00.1	K04	R11	D09	R25.0	N08
Q63	U85	R00.2	K04	R11	D10	R25.1	N08
Q64	U85	R00.8	K05	R11	D29	R25.2	L07
Q65	L82	R01	K81	R12	D03	R25.2	L09
Q66	L82	R02	K92	R13	D21	R25.2	L12
Q67	L82	R03.0	K85	R14	D08	R25.2	L14
Q68	L82	R03.1	K29	R15	D17	R25.2	L17
Q69	L82	R04.0	R06	R16.0	D23	R25.2	L18
Q70	L82	R04.1	R29	R16.1	B87	R25.3	N08
Q71	L82	R04.2	R24	R16.2	B87	R25.8	N08
Q72	L82	R04.8	R29	R16.2	D23	R26.0	N29
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
Q73	L82	R04.9	R29	R17	D13	R26.1	N29
Q74	L82	R05	R05	R18	D29	R26.2	N29
Q75	L82	R06.0	R02	R19.0	D24	R26.8	A29

Q76	L82	R06.1	R04	R19.0	D25	R26.8	L29
Q77	L82	R06.2	R03	R19.1	D29	R26.8	N29
Q78	L82	R06.3	R04	R19.2	D29	R27	N29
Q79	L82	R06.4	R98	R19.3	D29	R29.0	N08
Q80	S83	R06.5	R04	R19.4	D18	R29.0	N29
Q81	S83	R06.6	R29	R19.5	D18	R29.1	N29
Q82	S83	R06.7	R07	R19.6	D20	R29.2	N29
Q83	X83	R06.8	R04	R19.8	D29	R29.3	L29
Q83	Y84	R07.0	R21	R20.0	N06	R29.4	L13
Q84	S83	R07.1	R01	R20.1	N06	R29.8	L04
Q85	A90	R07.2	K01	R20.2	N05	R29.8	L05
R29.8	L07	R46.8	W21	R75	B90	S00.7	S19
R29.8	L09	R46.8	X22	R76	A91	S00.8	S12
R29.8	L12	R47	N19	R77	A91	S00.8	S15
R29.8	L14	R48	P24	R78	A91	S00.8	S16
R29.8	L17	R49	R23	R79	A91	S00.8	S17
R29.8	L29	R50	A03	R80	U98	S00.8	S19
R29.8	N29	R51	N01	R81	U98	S00.9	S12
R30	U01	R51	N03	R82	U98	S00.9	S15
R31	U06	R52	A01	R83	A91	S00.9	S16
R32	U04	R53	A04	R84	A91	S00.9	S17
R33	U08	R53	A05	R85	A91	S00.9	S19
R34	U05	R54	P05	R86	A91	S01.0	S18
R35	U02	R55	A06	R87	A91	S01.1	F79
R36	X29	R56	N07	R87	X86	S01.2	R88
R36	Y03	R57	K99	R89	A91	S01.2	S18
R39.0	U13	R58	A10	R90	A91	S01.3	H79
R39.1	U05	R59	B02	R91	A91	S01.4	S18
R39.2	U99	R60	K07	R92	A91	S01.5	D80
R39.8	U07	R61	A09	R93	A91	S01.7	S18
R39.8	U13	R62.0	P22	R94	A91	S01.8	S18
R39.8	U29	R62.8	T10	R95	A95	S01.9	S18
R40	A07	R62.9	T10	R95	A96	S02.0	N80
R41	P20	R63.0	T03	R96	A96	S02.1	N80
R42	N17	R63.1	T01	R98	A96	S02.2	L76
R43	N16	R63.2	T02	R99	A96	S02.3	L76
R44	P29	R63.3	T04	S00.0	S12	S02.4	L76
R45.0	P01	R63.3	T05	S00.0	S15	S02.5	D80
R45.1	P04	R63.4	T08	S00.0	S16	S02.6	L76
R45.2	P03	R63.5	T07	S00.0	S17	S02.7	L76
R45.3	P03	R63.8	T29	S00.0	S19	S02.8	L76
R45.4	P04	R64	T08	S00.1	F75	S02.9	L76
R45.5	P04	R68.0	A29	S00.2	F79	S02.9	N80
R45.6	P04	R68.1	A16	S00.2	S12	S03.0	L80
R45.7	P29	R68.2	D20	S00.2	S15	S03.1	R88
R45.8	P29	R68.3	S22	S00.3	R88	S03.2	D80
R46.0	P29	R68.8	A02	S00.3	S12	S03.3	L80
R46.1	P29	R68.8	A08	S00.3	S15	S03.4	L79
R46.2	P29	R68.8	A29	S00.4	H78	S03.5	L79
R46.3	P29	R68.8	B04	S00.4	S12	S04	N81
R46.4	P29	R68.8	B29	S00.4	S15	S05.0	F79
R46.5	P29	R69	A99	S00.5	D80	S05.1	F75
R46.6	P29	R70	B99	S00.5	S12	S05.2	F79
R46.7	P29	R71	B99	S00.5	S15	S05.3	F79
R46.8	A18	R72	B84	S00.7	S12	S05.4	F79
R46.8	H15	R73	A91	S00.7	S15	S05.5	F79
R46.8	P29	R74	A91	S00.7	S17	S05.6	F79
S05.7	F79	S10.8	S12	S20.7	S12	S31.4	X82
S05.8	F79	S10.8	S15	S20.7	S15	S31.5	X82
S05.9	F79	S10.8	S16	S20.7	S17	S31.5	Y80
S06.0	N79	S10.8	S17	S20.7	S19	S31.7	A81
S06.1	N80	S10.8	S19	S20.8	S12	S31.8	S18
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
S06.2	N80	S10.9	S12	S20.8	S15	S32	L76
S06.3	N80	S10.9	S15	S20.8	S17	S33.0	L80
S06.4	N80	S10.9	S16	S20.8	S19	S33.1	L80
S06.5	N80	S10.9	S17	S21	A80	S33.2	L80

S06.6	N80	S10.9	S19	S21	S18	S33.3	L80
S06.7	N80	S11	A80	S22	L76	S33.4	L81
S06.8	N80	S11	S18	S23.0	L80	S33.5	L84
S06.9	N80	S12	L76	S23.1	L80	S33.6	L79
S07.0	H79	S13.0	L80	S23.2	L80	S33.7	L84
S07.0	N80	S13.1	L80	S23.3	L79	S34	N81
S07.1	N80	S13.2	L80	S23.4	L79	S35	A80
S07.8	N80	S13.3	L80	S23.5	L79	S36.0	B76
S07.9	N80	S13.4	L79	S24	N81	S36.1	D80
S08.0	N80	S13.5	L79	S25	A80	S36.2	D80
S08.1	H79	S13.6	L79	S26	A80	S36.3	D80
S08.8	N80	S14	N81	S27	A80	S36.4	D80
S08.9	N80	S15	A80	S27	R88	S36.5	D80
S09.0	N80	S16	L81	S28	A81	S36.6	D80
S09.1	L81	S17.0	R88	S29	A81	S36.7	A81
S09.2	H79	S17.8	A81	S30.0	L81	S36.8	D80
S09.7	N80	S17.9	A81	S30.0	S16	S36.9	D80
S09.8	H79	S18	A81	S30.1	L81	S37.0	U80
S09.8	N80	S19.7	A81	S30.1	S16	S37.1	U80
S09.9	D80	S19.8	A81	S30.2	X82	S37.2	U80
S09.9	F79	S19.8	R88	S30.2	Y80	S37.3	U80
S09.9	H79	S19.9	A81	S30.7	S12	S37.4	X82
S09.9	L81	S20.0	S16	S30.7	S15	S37.5	X82
S09.9	N80	S20.1	S12	S30.7	S17	S37.6	X82
S09.9	N81	S20.1	S15	S30.7	S19	S37.7	A81
S09.9	R88	S20.1	S17	S30.8	S12	S37.8	A81
S10.0	D80	S20.1	S19	S30.8	S15	S37.9	A80
S10.0	R88	S20.2	L81	S30.8	S17	S38.0	X82
S10.0	S16	S20.2	S16	S30.8	S19	S38.0	Y80
S10.1	S12	S20.3	S12	S30.9	S12	S38.1	A80
S10.1	S15	S20.3	S15	S30.9	S15	S38.2	X82
S10.1	S17	S20.3	S17	S30.9	S17	S38.2	Y80
S10.1	S19	S20.3	S19	S30.9	SJ9	S38.3	A80
S10.7	S12	S20.4	S12	S31.0	S18	S39.0	A80
S10.7	S15	S20.4	S15	S31.1	S18	S39.0	A81
S10.7	S17	S20.4	S17	S31.2	Y80	S39.0	L81
S10.7	S19	S20.4	S19	S31.3	Y80	S39.6	A81
S39.7	A81	S50.8	S12	S67	L81	S82.6	L73
S39.8	A80	S50.8	S15	S68	L81	S82.7	L73
S39.8	A81	S50.8	S17	S69	L81	S82.8	L73
S39.8	L81	S50.8	S19	S70.0	L81	S82.9	L73
S39.8	X82	S50.9	S19	S70.0	S16	S83.0	L80
S39.8	Y80	S51	S18	S70.1	L81	S83.1	L80
S39.9	A80	S52	L72	S70.1	S16	S83.2	L96
S39.9	A81	S53.0	L80	S70.7	S12	S83.3	L96
S39.9	L81	S53.1	L80	S70.7	S15	S83.4	L78
S39.9	X82	S53.2	L79	S70.7	S17	S83.5	L96
S39.9	Y80	S53.3	L79	S70.7	S19	S83.6	L78
S40.0	L81	S53.4	L79	S70.8	S12	S83.7	L96
S40.0	S16	S54	N81	S70.8	S15	S84	N81
S40.7	S12	S55	A80	S70.8	S17	S85	A80
S40.7	S15	S56	L81	S70.8	S19	S86	L81
S40.7	S17	S57	L81	S70.9	S19	S87	L81
S40.7	S19	S58	L81	S71	S18	S88	L81
S40.8	S12	S59	L81	S72	L75	S89	L81
S40.8	S15	S60.0	L81	S73.0	L80	S90.0	L81
S40.8	S17	S60.0	S16	S73.1	L79	S90.0	S16
S40.8	S19	S60.1	L81	S74	N81	S90.1	L81
S40.9	S19	S60.1	S16	S75	A80	S90.1	S16
S41	S18	S60.2	L81	S76	L81	S90.2	L81
S42	L76	S60.2	S16	S77	L81	S90.2	S16
S43.0	L80	S60.7	S12	S78	L81	S90.3	L81
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
S43.1	L80	S60.7	S15	S79	L81	S90.3	S16
S43.2	L80	S60.7	S17	S80.0	L81	S90.7	S12
S43.3	L80	S60.7	S19	S80.0	S16	S90.7	S15
S43.4	L79	S60.8	S12	S80.1	L81	S90.7	S17

S43.5	L79	S60.8	S15	S80.1	S16	S90.7	S19
S43.6	L79	S60.8	S17	S80.7	S12	S90.8	S12
S43.7	L79	S60.8	S19	S80.7	S15	S90.8	S15
S44	N81	S60.9	S19	S80.7	S17	S90.8	S17
S45	A80	S61	S18	S80.7	S19	S90.8	S19
S46	L81	S62	L74	S80.8	S12	S90.9	S19
S47	L81	S63.0	L80	S80.8	S15	S91	S18
S48	L81	S63.1	L80	S80.8	S17	S92	L74
S49	L81	S63.2	L80	S80.8	S19	S93.0	L80
S50.0	L81	S63.3	L79	S80.9	S19	S93.1	L80
S50.0	S16	S63.4	L79	S81	S18	S93.2	L79
S50.1	L81	S63.5	L79	S82.0	L76	S93.3	L80
S50.1	S16	S63.6	L79	S82.1	L73	S93.4	L77
S50.7	S12	S63.7	L79	S82.2	L73	S93.5	L79
S50.7	S15	S64	N81	S82.3	L73	S93.6	L79
S50.7	S17	S65	A80	S82.4	L73	S94	N81
S50.7	S19	S66	L81	S82.5	L73	S95	A80
S96	L81	T11.5	L81	T19.1	U80	T48	A84
S97	L81	T11.6	L81	T19.2	X82	T49	A84
S98	L81	T11.8	L81	T19.3	X82	T50	A84
S99	L81	T11.9	L81	T19.8	U99	T51	A86
T00	A81	T12	L76	T19.9	U99	T52	A86
T01	A81	T13.0	L81	T20	S14	T53	A86
T02	A81	T13.0	S12	T21	S14	T54	A86
T03	A81	T13.0	S15	T22	S14	T55	A86
T04	A81	T13.0	S16	T23	S14	T56	A86
T05	A81	T13.0	S17	T24	S14	T57	A86
T06.0	N81	T13.0	S19	T25	S14	T58	A86
T06.1	N81	T13.1	S18	T26	F79	T59	A86
T06.2	N81	T13.2	L79	T27	R88	T60	A86
T06.3	K99	T13.2	L80	T28.0	D80	T61	A86
T06.4	L81	T13.3	N81	T28.1	D80	T62	A86
T06.5	A81	T13.4	A80	T28.2	D80	T63	A86
T06.8	A81	T13.5	L81	T28.3	U80	T64	A86
T07	A81	T13.6	L81	T28.3	X82	T65	A86
T08	L76	T13.8	L81	T28.3	Y80	T66	A88
T09.0	L81	T13.9	L81	T28.4	A80	T67	A88
T09.0	S12	T14.0	S12	T28.5	D80	T68	A88
T09.0	S15	T14.0	S15	T28.6	D80	T69	A88
T09.0	S16	T14.0	S16	T28.7	D80	T70.0	H79
T09.0	S17	T14.0	S17	T28.8	U80	T70.1	R88
T09.0	S19	T14.0	S19	T28.8	X82	T70.2	A88
T09.1	S18	T14.1	S13	T28.8	Y80	T70.3	A88
T09.2	L79	T14.1	S15	T28.9	A80	T70.4	A88
T09.2	L80	T14.1	S18	T29	A81	T70.8	A88
T09.3	N81	T14.1	S19	T30	S14	T70.9	A88
T09.4	N81	T14.2	L76	T31	S14	T71	A88
T09.5	L81	T14.3	L79	T32	S14	T73	A88
T09.6	L81	T14.3	L80	T33	A88	T74.0	Z12
T09.8	L81	T14.4	N81	T34	A88	T74.0	Z16
T09.9	L81	T14.5	A80	T35	A88	T74.0	Z20
T10	L76	T14.6	L81	T36	A84	T74.1	Z25
T11.0	L81	T14.7	A80	T37	A84	T74.2	Z25
T11.0	S12	T14.7	L81	T38	A84	T74.3	Z12
T11.0	S15	T14.8	A80	T39	A84	T74.3	Z16
T11.0	S16	T14.9	A80	T40	A84	T74.8	Z25
T11.0	S17	T14.9	B77	T41	A84	T74.9	Z25
T11.0	S19	T14.9	W75	T42	A84	T75	A88
T11.1	S18	T15	F76	T43	A84	T78.0	A92
T11.2	L79	T16	H76	T44	A84	T78.1	A92
T11.2	L80	T17	R87	T45	A84	T78.2	A92
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
T11.3	N81	T18	D79	T46	A84	T78.3	A92
T11.4	A80	T19.0	U80	T47	A84	T78.4	A92
T78.8	A88	Z10	A98	Z34	W78	Z56.0	Z06
T78.9	A88	Z11	A98	Z35	W84	Z56.1	Z05
T79.0	A82	Z12	A98	Z36	W78	Z56.2	Z05

T79.1	A82	Z13	A98	Z37.0	W90	Z56.3	Z05
T79.2	A82	Z20	A23	Z37.1	W91	Z56.4	Z05
T79.3	S11	Z21	B90	Z37.1	W93	Z56.5	Z05
T79.4	A82	Z22	A99	Z37.2	W92	Z56.6	Z05
T79.5	A82	Z23	A98	Z37.3	W93	Z56.7	Z05
T79.6	L99	Z24	A98	Z37.4	W93	Z57	Z05
T79.7	A82	Z25	A98	Z37.5	W92	Z58.0	Z29
T79.8	A82	Z26	A98	Z37.6	W93	Z58.1	Z29
T79.9	A82	Z27	A98	Z37.7	W93	Z58.2	Z29
T80	A87	Z28	A23	Z37.9	W90	Z58.3	Z29
T81	A87	Z29	A98	Z37.9	W91	Z58.4	Z29
T82	A89	Z30.0	W14	Z37.9	W92	Z58.5	Z29
T83	A89	Z30.0	Y14	Z37.9	W93	Z58.6	Z02
T84	A89	Z30.1	W12	Z38	W90	Z58.8	Z29
T85	A89	Z30.2	W13	Z38	W92	Z58.9	Z29
T86	A87	Z30.2	Y13	Z39	W90	Z59.0	Z03
T87	A87	Z30.3	W10	Z39	W92	Z59.1	Z03
T88.0	A87	Z30.3	W83	Z40	A98	Z59.2	Z03
T88.1	A87	Z30.4	W11	Z41	A99	Z59.3	Z03
T88.2	A87	Z30.5	W12	Z42	A99	Z59.4	Z02
T88.3	A87	Z30.8	W14	Z43	A89	Z59.5	Z01
T88.4	A87	Z30.8	Y14	Z44	A89	Z59.6	Z01
T88.5	A87	Z30.9	W14	Z45	A89	Z59.7	Z01
T88.6	A85	Z30.9	X10	Z46.0	F17	Z59.7	Z08
T88.7	A85	Z30.9	Y14	Z46.0	F18	Z59.8	Z01
T88.8	A87	Z31.0	W15	Z46.1	A89	Z59.8	Z03
T88.9	A87	Z31.0	Y10	Z46.2	A89	Z59.9	Z01
T90	A82	Z31.1	W15	Z46.3	A89	Z59.9	Z03
T91	A82	Z31.2	W15	Z46.4	A89	Z60.0	P25
T92	A82	Z31.3	W15	Z46.5	A89	Z60.1	Z04
T93	A82	Z31.4	W15	Z46.6	A89	Z60.2	Z04
T94	A82	Z31.4	Y10	Z46.7	A89	Z60.3	Z04
T95	A82	Z31.5	A98	Z46.8	A89	Z60.4	Z04
T96	A82	Z31.6	W15	Z46.9	A89	Z60.5	Z04
T97	A82	Z31.6	Y10	Z47	A99	Z60.8	Z04
T98	A82	Z31.8	W15	Z48	A99	Z60.9	Z04
Z00	A97	Z31.8	Y10	Z49	A99	Z61	Z16
Z01	A98	Z31.9	W15	Z50	A99	Z62	Z16
Z02	A97	Z31.9	Y10	Z51	A99	Z63.0	Z12
Z03	A99	Z32.0	W01	Z52	A99	Z63.0	Z13
Z04	A99	Z32.1	W78	Z53	A99	Z63.1	Z20
Z08	A99	Z32.1	W79	Z54	A99	Z63.1	Z21
Z09	A99	Z33	W78	Z55	Z07	Z63.2	Z29
Z63.3	Z29	Z71.1	N26	Z73.6	A28	Z86.3	A23
Z63.4	Z15	Z71.1	N27	Z73.6	B28	Z86.4	A23
Z63.4	Z19	Z71.1	P27	Z73.6	D28	Z86.5	A23
Z63.4	Z23	Z71.1	R26	Z73.6	F28	Z86.6	A23
Z63.5	Z15	Z71.1	R27	Z73.6	H28	Z86.7	K22
Z63.6	Z14	Z71.1	S26	Z73.6	K28	Z87	A23
Z63.6	Z18	Z71.1	S27	Z73.6	L28	Z88	A23
Z63.6	Z22	Z71.1	T26	Z73.6	N28	Z89	L99
Z63.7	Z22	Z71.1	T27	Z73.6	P28	Z90.0	A99
Z63.7	Z29	Z71.1	U26	Z73.6	R28	Z90.1	X99
Z63.8	Z16	Z71.1	U27	Z73.6	S28	Z90.2	R99
Z63.8	Z20	Z71.1	W02	Z73.6	T28	Z90.3	D99
Z63.8	Z29	Z71.1	W27	Z73.6	U28	Z90.4	D99
Z63.9	Z21	Z71.1	X23	Z73.6	W28	Z90.5	U99
Z63.9	Z24	Z71.1	X24	Z73.6	X28	Z90.6	U99
Z63.9	Z29	Z71.1	X25	Z73.6	Y28	Z90.7	X28
Z64.0	W79	Z71.1	X26	Z73.6	Z28	Z90.7	X99
Z64.1	Z29	Z71.1	X27	Z73.8	Z29	Z90.7	Y28
ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2	ICD-10	ICPC-2
Z64.2	P29	Z71.1	Y24	Z73.9	Z29	Z90.7	Y99
Z64.3	P29	Z71.1	Y25	Z74	A28	Z90.8	A99
Z64.4	Z10	Z71.1	Y26	Z75	Z10	Z91.0	A23
Z65.0	Z09	Z71.1	Y27	Z75	Z11	Z91.1	A23
Z65.1	Z09	Z71.1	Z27	Z76.0	A99	Z91.2	A23

Z65.2	Z09	Z71.2	A99	Z76.1	A99	Z91.3	A23
Z65.3	Z09	Z71.3	A99	Z76.2	A99	Z91.4	A23
Z65.4	Z25	Z71.4	A99	Z76.3	A99	Z91.5	A23
Z65.5	Z25	Z71.5	A99	Z76.4	A99	Z91.5	P77
Z65.8	Z29	Z71.6	A99	Z76.5	Z29	Z91.6	A23
Z65.9	Z29	Z71.7	A99	Z76.8	A99	Z91.8	A23
Z70	A98	Z71.8	A20	Z76.9	A99	Z92	A23
Z71.0	A99	Z71.8	A99	Z80	A21	Z93	A89
Z71.1	A13	Z71.9	A99	Z81	A23	Z94	A89
Z71.1	A25	Z72.0	A23	Z82.0	A23	Z95	A89
Z71.1	A26	Z72.1	A23	Z82.1	A23	Z96	A89
Z71.1	A27	Z72.2	A23	Z82.2	A23	Z97	A89
Z71.1	B25	Z72.3	A23	Z82.3	K22	Z98.0	D99
Z71.1	B26	Z72.4	A23	Z82.4	K22	Z98.1	L99
Z71.1	B27	Z72.5	A23	Z82.5	A23	Z98.2	N99
Z71.1	D26	Z72.6	Z29	Z82.6	A23	Z98.8	A99
Z71.1	D27	Z72.8	Z29	Z82.7	A23	Z99.0	A28
Z71.1	F27	Z72.9	Z29	Z82.8	A23	Z99.1	R28
Z71.1	H27	Z73.0	P29	Z83	A23	Z99.2	U28
Z71.1	K24	Z73.1	P29	Z84	A23	Z99.3	A28
Z71.1	K25	Z73.2	A23	Z85	A21	Z99.8	A28
Z71.1	K27	Z73.3	P29	Z86.0	A23	Z99.9	A28
Z71.1	L26	Z73.4	Z28	Z86.1	A23		
Z71.1	L27	Z73.5	Z29	Z86.2	A23		

10 ანბანური საძიებელი

არ იგულისხმება, რომ წინამდებარე ანბანური საძიებელი ყოვლისმომცველია ან ნომენკლატურას წარმოადგენს. ეს მხოლოდ რუბრიკების სათაურების ჩამონათვალია (მოცემულია შედარებით დიდი ასოებით) და რუბრიკების შერჩევის კრიტერიუმები (მოცემულია შედარებით პატარა ასოებით). აქ შეჯამებულია სინონიმები და ტერმინები, რომლებიც ზოგად/საოჯახო პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება. მომხმარებლებმა, რომლებსაც უფრო ფართო საძიებელი ან ნომენკლატურა ესაჭიროებათ, უნდა თვითონ შეიმუშაონ ან სხვა ქვეყნებში (მაგალითად, ავსტრალიაში, კანადაში, ნიდერლანდებსა და ზოგიერთ სკანდინავიურ ქვეყანაში) არსებული გამოიყენონ. მდგრადობის შესანარჩუნებლად აღნიშნული უნდა განხორციელდეს ოჯახის ექიმთა საერთაშორისო ორგანიზაციის კლასიფიკაციების კომიტეტთან შეთანხმებით.

Guillain-Barre-ს სინდრომი	N94	ავად ყოფნასთან დაკავშირებული	Z11
parapertussis	R71	პრობლემა	
Q ცხელება;	A78	ავად ყოფნასთან დაკავშირებული	Z18
SPINA BIFIDA	N85	პრობლემა, ბავშვის	
აბდომინალური შეხორცელება	D99	ავად ყოფნასთან დაკავშირებული	Z22
აბორტი განუხორციელებელი	W8	პრობლემა, მშობლის	
	2	ავად ყოფნასთან დაკავშირებული	Z22
აბორტი დამთავრებული	W8	პრობლემა, ოჯახის წევრის	
	2	ავად ყოფნასთან დაკავშირებული	Z14
აბორტი დაუმთავრებელი	W8	პრობლემა, პარტნიორის	
	2	ავადყოფობა გლუტენის	D99
აბორტი თვითნებური	2	ავადყოფობა დვრილისებრი მორჩის	H99
აბორტი მოსალოდნელი	W8	ავადყოფობა პირის ღრუს / ენის /	D83
	2	ტუჩის	
აბორტი ჩვეული	W8	ავადყოფობა რომელიც სხვაგვარად	A99
	2	არ არის დაზუსტებული	
აბორტი ხელოვნური	W8	ავადყოფობა საოფლე ჯირკვლის	S92
	3	ავადყოფობა საყლაპავის	D84
აბსცესი იმიორექტალური	D95	ავადყოფობა ღვიძლის	D97
აბსცესი კანის	S10	ავადყოფობა ჰოდჯკინის	B72
აბსცესი კბილისმიერი	D82	ავადყოფობა, ადენოვირუსი	A77
აბსცესი პერიანალური	D95	ავადყოფობა, გულის	
აბსცესი პერინეფრული	U70	ათეროსკლეროზული	K76
აბსცესი სარძევე ჯირკვლის	W9	ავადყოფობა, გულის სარქველის	K83
მშობიარობის შემდეგ	4	ავადყოფობა, გულ-სისხლძარღვთა,	K99
აბსცესი ცხვირის	R73	სხვა	
აგზნებულობა	A02	ავადყოფობა, ელენთის, სხვა	B99
აგრანულოციტოზი	B84		
ადენოვირუსული ავადყოფობა	A77		

ავადმყოფობა, ენდოკრინული, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	T99	აკუსტიკური ნეირომა	N75
ავადმყოფობა, ენდოკრინული, სხვა	T99	ალბუმინურია	U90
ავადმყოფობა, ვირუსული, სხვა	A77	ალერგია მედიკამენტებით	A88
ავადმყოფობა, თვალის, სხვა	F99	გამოწვეული	
ავადმყოფობა, ინფექციური, სხვა	A78	ალერგია/ალერგიული რეაქცია	A92
ავადმყოფობა, კანის, სხვა	S99	ალერგიული გასტროენტეროპათია	D99
ავადმყოფობა, ლიმფის, სხვა	B99	ალერგიული დერმატიტი	S88
ავადმყოფობა, მამაკაცის გენიტალური, სხვა	Y99	ალერგიული რინიტი	R97
ავადმყოფობა, მამაკაცის სარძევე ჯირკვლის	Y99	ალერგიული შეშუპება	A92
ავადმყოფობა, მცირე მენჯის ანთებითი	X74	ალკოჰოლიზმი	P15
ავადმყოფობა, ნევროლოგიური, სხვა	N99	ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენება, მწვავე	P16
ავადმყოფობა, რესპირატორული, სხვა	R99	ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენება, ქრონიკული	P15
ავადმყოფობა, საჭმლის მომნელებელი, სხვა	D99	ალკოჰოლური გასტრიტი	D87
ავადმყოფობა, სისხლის, სხვა	B99	ალკოჰოლური სინდრომი, თავის ტვინის	P15
ავადმყოფობა, ურინალური, სხვა	U99	ალკოჰოლური ფსიქოზი	P15
ავადმყოფობა, ქალის გენიტალური, სხვა	X99	ალკოჰოლური ჰეპატიტი	D97
ავადმყოფობა, ყურის, სხვა	H99	ალოპეცია	S23
ავადმყოფობა, ძვალ-კუნთოვანი, სხვა	L99	ალცჰეიმერის ავადმყოფობა	P70
ავადმყოფობა, ზოგადი, სხვა	A99	ამბლიოპია	F99
ავადმყოფობის არარსებობა	A97	ამენორეა	X05
ავადმყოფობის მტარებლობა	A99	ამენორეა ნევროზული	P86
ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	A79	ამილოიდოზი	T99
ავთვისებიანი სიმსივნის პერსონალური ანამნეზი	A21	ამნეზია	P20
ავთვისებიანი ჰიპერტენზია	K87	ამობორცვა სათესლე ჯირკვალში	Y05
ავთვისებიანობის რისკ-ფაქტორი	A21	ამობორცვა ყელში	R21
ავიტამინოზი	T91	ამობორცვა, მუცელი	D24
ავულსიური ფრჩხილი	S19	ამობორცვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	A08
ათერომა	K92	ამობორცვა, სარძევე ჯირკვლის	X19
ათეროსკლეროზი	K92	ამობორცვა/შეშუპება	S05
ათეროსკლეროზული გულის	K76	გენერალიზებული	
ავადმყოფობა	B90	ამობორცვა/შეშუპება	S04
აივ-ინფიცირება	S96	ლოკალიზებული	
აკნე	T99	ამობორცვა/შეშუპება მრავალ	S05
აკრომეგალია		ადგილზე	
		ამობორცვა“ ყელში	R29
		ამობრუნებული - ჩაბრუნებული მუხლი (valgum-varum)	L98
		ამობრუნებული-ჩაბრუნებული ტერფის დიდი თითი (valgus-varus)	L98
		ამპუტაცია, გადათანილი, ახალი	L81

ამპუტაცია, ძველი	A82	არასასურველი ზემოქმედება,	A87
ანალური სპაზმი	D04	მკურნალობა	
ანაფილაქსია მედიკამენტის მიღების შედეგად	A85	არასასურველი ზემოქმედება, სიცივე	A88
ანაფილაქტური შოკი	A92	არასასურველი ზემოქმედება, ფიზიკური	A88
ანგიომატური თანდაყოლილი ლაქა	S81	არასასურველი ზემოქმედება, წნევა	A88
ანგიონევრული შეშუპება	A92	არასტაბილური სტენოკარდია	K74
ანევრიზმა აორტის	K99	არასწორი მდებარეობა ნაყოფის	W8
ანევრიზმა გულის	K76		4
ანევრიზმა სხვა	K99	არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიკური ზემოქმედება	A86
ანევრიზმა ცერებრალური	K91		
ანემია ვიტ. B-12 დეფიციტური	B81	ართრალგია	L20
ანემია ორსულობის დროს	W8	ართრიტი, პიოგენური	L99
	4	ართრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ	L91
ანემია პერნიციოზური	B81	არის დაზუსტებული	
ანემია პროტინდეფიციტური	B82	ართრიტი, ფსორიაზული	S91
ანემია სისხლის დაკარგვის გამო	B80	ართროზი: ნახეთ ოსტეოართროზი	
ანემია ფოლიუმდეფიციტური	B81	ართროპათია, კრისტალებით	T99
ანემია, აპლაზიური	B82	გამოწვეული	
ანემია, მაკროციტური	B81	ართრია კარდიალური	K80
ანემია, მეგალობლასტური	B81	არტერიოსკლეროზი	K92
ანემია, მემკვიდრული	B82	არტერიტი	K99
ანემია, რკინადეფიციტური	B80	არტერიული ემბოლია	K92
ანემია, სხვა / დაუზუსტებელი	B82	არტერიული სტენოზი	K92
ანემია, ჰემოლიტური, შეძენილი	B82	არტერიული წნევა მომატებული	K85
ანესთეზია	N06	ასაკთან დაკავშირებული შეწუხება	P05
ანთება თვალის	F73	ასთმა	R96
ანთებული ყელი	R21	ასტიგმატიზმი	F91
ანკილოსტომური ავადმყოფობა	D96	ასციტი	D29
ანომალური ერითროციტები	B99	ატაქსია	N29
ანომალური თრომბოციტები	B83	ატრიალური ძგიდის დეფექტი	K73
ანოსმია, გემოვნების დარღვევა	N16	ატროფია, კუნთის	L19
ანურია	U05	ატყავება	S21
აპენდიციტი	D88	აუტანლობა, საჭმელის	D99
აპნოე	R04	აუტიზმი	P99
აპნოე ძილის	P06	აუტოიმუნური ავადმყოფობა,	B99
აპოპლექსია	K90	სისხლი	
აჟიტირება	P04	ავაზია	N19
არანორმალური თვალის ხამხამი	F14	აფექტური ფსიქოზი რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	P73
არანორმალური სუნთქვა	R04		
არასასურველი ზემოქმედება, მედიკამენტის	A85	აფონია	R23
არასასურველი ზემოქმედება, მედიკამენტოზური მკურნალობა	A87	აქერცვლა	S21
		აღზნებული ჩვილი	A16
		აშლილობა ადაპტაციური, მწვავე	P02

ამლილობა ადაპტაციური,	P82	ბრტყელი ლიქენი	S99
სტაბილური		ბრტყელტერფიანობა	L98
აჩქარებული გულის ცემა	K04	ბრუცელოზი	A78
აჩქარებული გულის ცემა	K04	ბრჭყალისებრი ტერფი (ტალიპესი)	L82
აწეული დონე, ქოლესტერინის /	T93	ბუასილი	K96
ტრიგლიცერიდების		ბულემია	P86
ახალაზია	D84	ბურსიტი	L87
ახალშობილთა ჩაჩი	S86	ბურსიტი მხრის	L92
ბადურის ჩამოცლა	F82	ბურსიტი ტერფის დიდი თითის	L98
ბავშვის „ზრდის ტკივილი“	L29	ბუშტნამქერი	W7
ბავშვის შეურაცხყოფა, ემოციური	Z16		3
ბავშვის შეურაცხყოფა, ფიზიკური	Z25	ბუშტუკი	S17
ბაზალიომა	S77	გადასხმაზე რეაქცია	A87
ბაზალუჯრედოვანი კარცინომა	S77	გადატყავება	S17
ბაზილარული უკმარისობა	K89	გადატყავება	S17
ბალანიტი	Y75	გადაუდებელი ჰორმონალური	W1
ბართოლინის ჯირკვლის კისტა	X99	კონტრაცეპცია	0
ბარდაყის სახსრის მიდამოს	L13	გაზების გამო, ტკივილი	D08
სიმპტომი/ჩივილი		გალაქტორეა, არა ლაქტაციის დროს	X21
ბარდაყის ძვლის ეპიფიზალური	L94	გალაქტორეა, ლაქტაციის დროს	W1
კოლოფის წარმოქმნა			9
ბაქტერიული ენდოკარდიტი	K70	გამელოტება	S23
ბაქტერიურია უსიმპტომო	U71	გამოკვლევის პათოლოგიური	A91
ბელის დამზლა	N91	შედეგი	
ბერი-ბერი	T91	გამოკვლევის პათოლოგიური	A91
ბზარი ანუსის	D95	შედეგი	
ბიგემინია	K80	გამონადენი დვრილიდან	X20
ბილიარული ანომალია	D81	გამონადენი თვალიდან	F03
ბილიარული კოლიკა	D98	გამონადენი საშოდან	X14
ბიპოლარული ამლილობა	P73	გამონადენი ურეთრიდან	Y03
ბლეფარიტი	F72	გამონადენი ყურიდან	H04
ბლოკადა კონის განტოტის	K84	გამონაჟონი სახსარში	L20
ბლოკირებული ყური	H13	გამონაყარი გენერალიზებული	S07
ბოუენის ავადმოყოფობა	S79	გამონაყარი ლოკალიზებული	S06
ბოყინი	D08	გამოსახვითი გამოკვლევის	A91
ბრადიკარდია	K80	პათოლოგიური შედეგი	
ბრონქიოლიტი მწვავე	R78	გამრუდებული ცხვირის ძგიდე	R99
ბრონქიტი ასთმური	R96	გამტარობის შეფერხება	K84
ბრონქიტი მწვავე	R78	განავლის ტიპის ცვლილება	D18
ბრონქიტი ქრონიკული	R79	განავლის შეუკავლობა	D17
ბრონქიტი, რომელიც სხვაგვარად არ	R78	განათლებასთან დაკავშირებული	Z07
არის დაზუსტებული		პრობლემა	
ბრონქოექტაზი	R99	განგრენა	K92
ბრონქოპნევმონია	R81	განქორწინება	Z15

გაორმაგება შარდსადენის/თირკმლის	U85	გენერალიზებული კრუნჩხვები	N88
გარდამავალი გლობალური ამნეზია	K89	გენეტიკური საკითხებზე	A98
გარდამავალი იშემიური შეტევა	K89	კონსულტაცია	
გარდამავალი კოჭლობა	K92	გენიტალური სიმპტომები/ჩივილები	Y29
გარდინელა, ენტერიტი	D70	მამაკაცებში, სხვა	
გარდნერელოზი, ვაგინიტი	X84	გენიტალური სიმპტომები/ჩივილები	X29
გარეთა ჰემოროიდული კვანძები	K96	ქალებში, სხვა	
თრომბოზით		გენიტალური ტრიქომონიაზი	X73
გარემოს დაბინძურება	Z29	გენიტალური ჰერპესი, მამაკაცის	Y72
გარემოს პრობლემა	Z29	გენიტალური ჰერპესი, ქალის	X90
გართულება ლოგინობის ხანის	W9	გველების ტოქსიური ეფექტი	A86
	6	გვიან ასაკში დაწყებული დიაბეტი	T90
გართულება მკურნალობის	A87	გილბეტის სინდრომი	T99
გართულებელი მშობიარობა,	W9	გინგივიტი	D82
მკვდრადშობილი	3	გინეკომასტია	Y16
გართულებელი მშობიარობა,	W9	გლაუკომა	F93
ცოცხალშობილი	2	გლომერულონეფრიტი	U88
გასიებული თვალი	F15	გლომერულონეფრიტი, მწვავე	U88
გასიებული სარძევე ჯირკვალი,	Y16	გლოსიტი	D83
მამაკაცებში		გლუკოზურია	U98
გასიებული ტუჩები	D20	გონების დაკარგვა	A06
გასტრიტი, ალკოჰოლური ჩათვლით	D87	გონებრივი ჩამორჩენა	P85
გასტროენტერიტი სავარაუდოდ	D73	გონორეა მამაკაცებში	Y71
ინფექციური წარმოშობის		გონორეა ქალებში	X71
გასტრო-იეიუნალური წყლული	D86	გრანულომა	S99
გასტროსტომა	A89	გრანულომა, რგოლისებრი	S99
გასქელება ფრჩხილის	S22	გრეივის ავადმყოფობა	T85
გაუვალობა	D99	გრიპი	R80
გაუპატიურება	Z25	გრიპით გამოწვეული პნევმონია	R81
გაურკვეველი მეტყველება	N19	გრძელი ჩუჩა	Y81
გაუწყლოვანება	T11	გულზე მოჭერის შეგრძნება	K02
გაუხეშება კანის	S20	გულის ავადმყოფობა, რომელიც	K76
გალიზიანება / გაბრაზება	P04	სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
გალიზიანებული ნაწლავის	D93	გულის ბლოკადა	K84
სინდრომი		გულის გაჩერება	K84
გალიზიანებული შარდის ბუშტი	U13	გულის პრობლემა	K29
გაყინული მხარი	L92	გულის რითმის დარღვევა	K05
გაშორება	Z15	გულის სარქველის ავადმყოფობა	K83
გაციება	A02	გულის სარქველის პროთეზის	A89
გაცივება	R74	პრობლემა	
გაწითლება თვალის	F02	გულის უკმარისობა	K77
გაჭაჭვა	D10	გულის შუილი	K81
გახვრეტა, დაფის აპკის	H79	გულის წასვლა	A06
გემოვნების დარღვევა	N16	გულისრევის შეგრძნება	D09

გულისრევის შეგრძნება ორსულებში	W05	დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	A80
გულ-მკერდთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	L04	დაზიანება, საჭმლის მომნელებელი სისტემის, სხვა	D80
გულ-მკერდის ინფექცია	R78	დაზიანება, სისხლის / ლიმფური	B77
გულ-მკერდის ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	R78	სისტემის / ელენთის, სხვა	
გულ-სისხლძარღვთა ავადმყოფობა, სხვა	K99	დაზიანება, ქალის სასქესო ორგანოების	X82
გულ-სისხლძარღვთა სისტემასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	K29	დაზიანება, ყურის ნიჟარის	H78
		დაზიანება, ძვალ-კუნთოვანი სისტემის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	L81
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის რისკ-ფაქტორი	K22	დაკარგვა / სიკვდილი, ბავშვის	Z19
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის რისკ-ფაქტორი	K22	დაკარგვა / სიკვდილი, მშობლის	Z23
გულყრა		დაკარგვა / სიკვდილი, ოჯახის წევრის	Z23
გულძმარვა	N88	დაკარგვა / სიკვდილი, პარტნიორის	Z15
დაბალი თვითშეფასება	D03	დაკრიოცისტიტი	F73
დაბალი სისხლის წნევა	P28	დამატებითი ყურის ნიჟარა	H80
დაბმული ენა	K29	დამბლა	N18
დაგვიანება ლაპარაკის	D81	დამბლა, სახის ნერვის	N91
დაგვიანება მენსტრუაციის, სავარაუდო ორსულობა	P22	დამბლის დროს აჟიტირებული	N87
დაგვიანებული ეტაპები	W01	დემენციააჟიტირებული დემენცია	
დაგვიანებული სქესობრივი მომწიფება	1	დამწვრობა	S14
დაზიანება გარე ყურისა	P22	დამწვრობა სითხით	S14
დაზიანება ენის	T99	დამწვრობა ქიმიური	S14
დაზიანება თავის		დანაშაულებრივი ქცევა, მოზრდილი	P23
დაზიანება თვალის, სხვა	H78	დანიშნულების შესრულების პრობლემა	Z11
დაზიანება კბილების	D80	დარდის შეგრძნება	P02
დაზიანება მრავლობითი	N80	დარღვევა კონცენტრაციის	P20
დაზიანება მწვავე, მუხლის შიდა	F79	დარღვევა კუჭის ფუნქციის	D87
დაზიანება მწვავე, მუხლის შიდა	D80	დარღვევა მეტყველების	N19
დაზიანება საშარდე სისტემის	A81	დარღვევა ორიენტაციის	P20
დაზიანება სუნთქვის სისტემის	L96	დარღვევა ყნოსვის / გემოვნების	N16
დაზიანება ყურის, სხვა	L96	დარღვევა ძილის	P06
დაზიანება, კანის სხვა	U80	დაუდევარი პაციენტი	Z11
დაზიანება, მამაკაცის სასქესო ორგანოების	R88	დაუზუსტებელი ხასიათის /	A99
დაზიანება, მუცლის ღრუს ორგანოების	H79	ლოკალიზაციის ავადმყოფობა	
დაზიანება, ნერვული სისტემის, სხვა	S19	დაუნის სინდრომი	A90
	Y80	დაფის აპკის მწვავე ანთება	H71
		დაღლილობა	A04
	D80	დაცემა / დავარდნა	A29
	N81	დაცემის ეპიზოდი	K89

დაძაბული კუნთი	L19	დეფექტი ქრომოსომური	A90
დაძაბული სახსარი	L20	დეფორმაცია კიდურის, შექმნილი	L98
დაძაბულობის შეგრძნება	P01	დეფორმაცია ხერხემლის, შექმნილი	L85
დაჭიმვა / დეფორმაცია, ზურგის	L84	დეფორმაცია, ტრავმის შემდგომი	A82
დაჭიმვა / დეფორმაცია, კისრის	L83	დვრილის ჩაბრუნება	X20
დაჭიმვა / დეფორმაცია, კოჭის მყესების	L77	დიაბეტი გესტაციური	W8 5
დაჭიმვა / დეფორმაცია, მუხლის	L78	დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული	T89
დაჭიმვა / დეფორმაცია, სახსრის	L79	დიაბეტი ინსულინდამოუკიდებელი	T90
დახეთქილი ტუჩი	D20	დიაბეტი ტიპი 1	T89
დახშობა საცრემლე სადინრის, არა ახალშობილთა	F99	დიაბეტი ტიპი 2	T90
დახშობა საცრემლე სადინრის, ჩვილთა	F80	დიაბეტი უშაქრო	T99
დახშობა სინუსების		დიაბეტი, რომელიც ართულებს	W8 4
დახშობა ცხვირის	R09	ორსულობას	
დახშობა წყალში	R07	დიაბეტი, რომელიც სხვაგვარად არ	T90
დეგენერაცია მაკულის (ხალის)	A88	არის დაზუსტებული	
დეგენერაცია, მალთაშუა სასახსრე ზედაპირების	F84	დიაბეტური ნეიროპათია	N94
დელირიუმი	L84	დიაბეტური რეტინოპათია	F83
დელირიუმი ტრემენსი		დიარეა	D11
დემენცია	P71	დიარეა, სავარაუდოდ ინფექციური	D73
დემპინგ სინდრომი	P15	წარმოშობის	
დენგეს ცხელება	P70	დიაფრაგმული თიაქარი	D90
დენდრიტული წყლული	D99	დიდი ტონზილები	R21
დეპრესიული აშლილობა	A77	დივერტიკულა საყლაპავის	D84
დეპრესიული განწყობა	F85	დივერტიკული მარდის ბუმტის	U99
დერმატიტი ალერგიული	P76	დივერტიკულიტი ნაწლავთა	D92
დერმატიტი კონტაქტური	P03	დივერტიკულოზი ნაწლავთა	D92
დერმატიტი რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	S87	დივერტიკულური ავადმყოფობა	D92
დერმატიტი სახვევის	S88	დიზენტერია, რომელიც სხვაგვარად	D73
დერმატიტი სეზორეული	S88	არ არის დაზუსტებული	
დერმატიტი სიმულაციური	S88	დიზენტერია, სპეციფიური	D70
დერმატიტი ქიმიური		გამომწვევი	
დერმატიტი ქუთუთოს	S89	დიზურია	U01
დერმატომიკოზი	S86	დილის აზი	W1 0
დერმატომიოზიტი	S99		
დერმატოფიტოზი	S88	დილის შეუძლოდ ყოფნა	W0 5
დერმოიდული კისტა	F72	ორსულობის დროს	
დეფეკაციის პრობლემა	S74	დიპლოპია	F05
დეფეკაციის ცვლილება	L99	დისართრია	N19
	S74	დისკის პროლაპსი / დეგენერაცია	L86
	S79	დისკოიდური წითელი მგლურა	S99
	P13	დისკომფორტი ეპიგასტრიუმის	D02
	D18	არეში	

დისკომფორტი მუცლის ღრუში	D01	ემფიზემა	R95
დისლექსია	P24	ენაბლუობა / ენის დაბმა	P10
დისლოკაცია	L80	ენაზე, ნადები	D20
დისმენორეა	X02	ენასთან დაკავშირებული სიმპტომი /	D20
დისპარეუნია, არაორგანული	P08	ჩივილი	
დისპარეუნია, ორგანული	X04	ენდატერიტი	K92
დისპეპსია	D07	ენდოკარდიტი, მწვავე/ქვემწვავე	K70
დისპლაზია, სარძევე ჯირკვლის	X88	ენდოკარდიტი, ქრონიკური	K83
დისპლაზია, საშვილოსნოს ყელის	X85/X86	ენდოკრინული სიმპტომი / ჩივილი, სხვა	T29
დისპნოე	R02	ენდომეტრიალური პოლიპი	X99
დისპროპორცია	W84	ენდომეტრიოზი	X99
	N08	ენდომეტრიტი	X74
დისტონია	W92/W93	ენის დაბმა	P10
დისტოცია	R04	ენკოპრეზი	P13
დისტრესი რესპირატორული	D21	ენტერიტი, ქრონიკული	D94
დისფაგია	N19	ენურეზი	P12
დისფაზია	T99	ენურეზი, ორგანული	U04
დისფუნქცია, თირკმელზედა ჯირკვლის	X08	ენცეფალიტი	N71
დისფუნქციური სისხლდენა საშვილოსნოდან	S92	ეოსინოფილია	B84
დისჰიდროზი	L87	ეპიგლოტიტი	R83
დიუპიუტრენის კონტრაქტურა	R83	ეპიდიდმიტი	Y74
დიფთერია	D20	ეპიდიდმიული კისტა	Y99
დრიბლინგი	D87	ეპიკონდილიტი ლატერალური	L93
დუოდენიტი	S87	ეპილეფსია	N88
ეგზემა ბავშვთა	S87	ეპისკლერიტი	F99
ეგზემა, ატოპური	H70	ეპისტაქსისი	R06
ეგზემა, გარეთა სასმენი მილის	S88	ერითემა, გენერალიზებული	S07
ეგზემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	B99	ერითემა, კვანძოვანი	S99
ედს, გადიდებული	A20	ერითემა, ლოკალიზებული	S06
ევთანაზიის მოთხოვნა/დისკუსია	H73	ერითემა, მრავალფორმიანი	S99
ევსტახის მილის ობსტრუქცია	H73	ესენციური ჰიპერტენზია	K86
ევსტახის მილის სალპინგიტი	D84	ეული	P03
ეზოფაგაიტი	W81	ექინოკოკოზი	D96
ეკლამპსია	1	ექო ყურში	H03
ელენთის ავადმყოფობა, სხვა	B99	ექსტრასისტოლა	K80
ელენთის გახეთქვა	B76	ექტოპიური ორსულობა	W80
ელექტროლიტური დარღვევა	A91	ექტოპიური სისტოლა	0
ემოციური შეურაცხყოფა, პარტნიორის	Z12	ექტროპიონი	K80
ემფიემა	R83	ექხიმოზი	F99
		ეჭვი ავთვისებიან სიმსივნეზე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	S16
			A26

ექვი აივ / შიდსი-ს არსებობაზე	B25	ქალებში	
ექვი ბავშვის თანდაყოლილ ანომალიაზე	W2 7	ექვი სისხლის / ლიმფის ავთვისებიან სიმსივნეზე	B26
ექვი გულის ავადმყოფობაზე	K24	ექვი სისხლის/ლიმფური სისტემის	B27
ექვი გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებაზე	K27	დაავადებაზე	
ექვი დაავადებაზე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	A27	ექვი სუიციდის მცდელობაზე	P27
ექვი დიაბეტზე	T27	ექვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე მამაკაცებში	Y25
ექვი ენდოკრინულ ავადმყოფობაზე	T27	ექვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე ქალებში	X23
ექვი ენდოკრინული სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	T26	ექვი ფსიქიკური აშლილობის არსებობაზე	P27
ექვი თვალის დაავადებაზე	F27	ექვი ქალის სარძევე ჯირკვლის	X26
ექვი კანის ავადმყოფობაზე	S27	ავთვისებიან სიმსივნეზე	
ექვი კანის ავთვისებიან სიმსივნეზე	S26	ექვი ქალის სასქესო ორგანოების	X27
ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობაზე	Y27	ავადმყოფობაზე	
ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე	Y26	ექვი ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე	X25
ექვი მეტაბოლურ ავადმყოფობაზე	T27	ექვი ყურის დაავადებაზე	H27
ექვი მკურნალობაზე	A13	ექვი ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავადმყოფობაზე	L27
ექვი მომწელებელი სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	D26	ექვი ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	L26
ექვი ნერვული სისტემის ავადმყოფობაზე	N27	ექვიანობა, ბავშვის	P22
ექვი ნერვული სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	N26	ვაგინალური სიმპტომი / ჩივილი	X15
ექვი ორსულობაზე	W0 2	ვაგინიზმი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	X04
ექვი ორსულობის გართულებებზე	W2 7	ვაგინიზმი, ფსიქოგენური	P08
ექვი სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობაზე	R27	ვაგინიტი / ვულვიტი	X84
ექვი სასუნთქი სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	R26	ვაგინიტი, ატროფიული	X11
ექვი საშარდე სისტემის ავადმყოფობაზე	U27	ვაგინოზი	X84
ექვი საშარდე სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	U26	ვაზექტომია	Y13
ექვი საჭმლის მომწელებელი სისტემის დაავადებაზე	D27	ვაზოვაგალური შეტევა	A06
ექვი სექსუალურ დისფუნქციაზე	Y24	ვაზოსპაზმი	K92
ექვი სექსუალურ დისფუნქციაზე	X24	ვარიკოზი, საყლაპავის	K99
		ვარიკოზული ეგზემა	K95
		ვარიკოზული ვენა, ნებისმიერ	K99
		მიდამოში ქვედა კიდურების გარდა	
		ვარიკოზული ვენა, ქვედა კიდურის	K95
		ვარიკოზული წყლული	S97
		ვასკულარული თავის ტკივილი	N89
		ვასკულიტი	K99
		ვენერიული მეჭეჭი, მამაკაცის	Y76
		ვენერიული მეჭეჭი, ქალის	X91

ვენის თრომბოზი	K94	ტიპის	
ვენური სტასისი	K95	თავის ტკივილი შეტევეთი ხასიათის	N90
ვენური უკმარისობა	K95	თავის ქალას სიმპტომები / ჩივილები	S24
ვერტიგო / თავბრუსხვევა	N17	თალასემია	B78
ვესტიბულარული ნეირონიტი	H82	თამბაქოზე დამოკიდებულება	P17
ვინსენტის ანგინა	D83	თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული	P17
ვირუსული ავადმყოფობა,	A77	პრობლემა	
სხვა/რომელიც სხვაგვარად არ არის		თანდაყოლი ანომალია, ლიმფა	B79
დაზუსტებული		თანდაყოლი ანომალია, ქალის	X83
ვირუსული გამონაყარი	A76	სასქესო ორგანოები	
ვირუსული კერატიტი	F85	თანდაყოლილი ამოვარდნილობა,	L82
ვიტილიგო	S99	მენჯ-ბარძაყი	
ზარმაცი თვალი	F14	თანდაყოლილი ანომალია	T80
ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია	R74	ენდოკრინული / მეტაბოლური	
ზედა სასუნთქი გზების მწვავე	R74	თანდაყოლილი ანომალია ყურის	H80
ინფექცია		თანდაყოლილი ანომალია,	K73
ზედა ყბის სახსრის დაზიანება	D82	გულსისხლძარღვთა	
ზედაპირული სუნთქვა	R02	თანდაყოლილი ანომალია, თვალი	F81
ზედმეტად აქტიური ბავშვი	P22	თანდაყოლილი ანომალია, კანი	S83
ზოგადი სიმპტომი / ჩივილი, სხვა	A29	თანდაყოლილი ანომალია, მამაკაცის	Y84
ზრდაში ჩამორჩენა	T10	სასქესო ორგანოები	
ზრდის შეფერხება	T10	თანდაყოლილი ანომალია, ნერვული	N85
ზუილი ყურში	H03	თანდაყოლილი ანომალია,	A90
ზურგთან დაკავშირებული	L02	რამდენიმე	
სიმპტომი / ჩივილი		თანდაყოლილი ანომალია,	R89
ზურგის ტვინის ტრავმა	N81	რესპირატორული	
ზურგის ტკივილი ლუმბალური	L03	თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც	W7
ზურგის ტკივილი, გულ-მკერდის	L02	ორსულობას ართულებს	6
არე		თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც	A90
ზურგის ტკივილი, რომელიც	L02	სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული		თანდაყოლილი ანომალია, საჭმლის	D81
ზურგის ტკივილი, წელი	L03	მომწელებელი სისტემა	
ზურგის ტკივილის სინდრომი	L86	თანდაყოლილი ანომალია, სისხლი	B79
ირადიაციით		თანდაყოლილი ანომალია, ტერფი	L82
ზურგის ტკივილის სინდრომი	L84	თანდაყოლილი ანომალია,	U85
ირადიაციის გარეშე		ურინალური	
თავბრუსხვევა	N17	თანდაყოლილი ანომალია, ცხვირი	R89
თავბრუსხვევის სინდრომი	H82	თანდაყოლილი ანომალია, ძვალ-	L82
თავის აღქმა ავადმყოფად	A05	კუნთოვანი	
თავის დაზიანება	N80	თანდაყოლილი ლაქა	S83
თავის ტვინთან დაკავშირებული	P98	თანდაყოლილი ლაქა, ანგიომატური	S81
სინდრომი, ქრონიკული		თანდაყოლილი მანკი, თავის ქალას	L82
თავის ტკივილი	N01	და სახის	
თავის ტკივილი დამაბულობის	N95	თანდაყოლილი მეტაბოლური	T80

დარღვევა		იარა პირში	D20
თანდაყოლილი სიყრუე	H86	იდაყვის მიდამოს სიმპტომი /	L10
თანდაყოლილი წითურა	A74	ჩივილი	
თანკბილვა	D82	იდიოპათიური ჰიპერტენზია	K86
თერმული დამწვრობა, თვალის	F79	იკტერუსი	D13
თემოს მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	L05	ილუზიები	P29
თვალი გარეგნულად შეცვლილი	F15	იმპეტიგო	S84
თვალიდან გამონადენი	F03	იმპოტენცია ორგანული წარმოშობის	Y07
თვალის გაწითლება	F02	იმპოტენცია ფსიქოგენური	P08
თვალის დაძაბვა	F05	იმუნოზაციაზე რეაქცია	A87
თვალის ინფექცია / ანთება, სხვა	F73	იმუნოდეფიციტური დარღვევა	B99
თვალის ირგვლი წრე	S08	ინდუცირებული მშობიარობა	W92/W9
თვალის პათოლოგიური მოძრაობები	F14		3
თვალის სისხლდენა	F75	ინსულინური კომა	T87
თვალის სხვა სიმპტომი / ჩივილი	F29	ინსულტი	K90
თვალის ფერის შეცვლა	F15	ინსულტის შორეული შედეგები	K91
თვალში პათოლოგიური შეგრძნება	F13	ინტერტრიგო	S88
თვითნებური აბორტი	W8	ინფექცია პარაზიტული, კანი, სხვა	S73
	2	ინფექცია, გამოწვეული ნელი	N73
თვითშეფასება დაბალი	P28	მოქმედების ვირუსით	
თიაქარი დიაფრაგმული	D90	ინფექცია, ენდოკრინული სისტემა	T70
თიაქარი, ბარძაყის	D91	ინფექცია, თვალის, რომელიც	F73
თიაქარი, მუცლის (ვენტრალური)	D91	სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
თიაქარი, მუცლის ღრუს, სხვა	D91	ინფექცია, კანი, სოკოვანი	S74
თიაქარი, საზარდულის	D89	ინფექცია, კანი, სხვა	S76
თიაქარი, ჭიპის	D91	ინფექცია, კანის პოსტტრავმატული	S11
თიაქარის კარი	D90	ინფექცია, ნევროლოგიური, სხვა	N73
თირეოტოქსიკოზი	T85	ინფექცია, ოპერაციის შემდგომ	A87
თირკმელის სიმპტომი / ჩივილი	U14	ინფექცია, სასუნთქი გზები, სხვა	R83
თირკმლის არტერიის შუილი	K81	ინფექცია, სისხლის მიმოქცევის	K70
თირკმლის გლუკოზურია	T99	სისტემის	
თირკმლის კენჭები	U95	ინფექცია, ქვედა საშარდე გზები	U71
თირკმლის კოლიკა	U14	ინფექცია, ქუთუთოს	F72
თირკმლის ტრანსპლანტაცია	U28	ინფექცია, ცხვირის ადგილობრივი	R73
თირკმლის უკმარისობა	U99	ინფექცია, ძვალ-კუნთოვანი სისტემა	L70
თიროგლოსალური სადინარი / კისტა	T78	ინფექციებით გართულებული	A87
თიროიდიტი	T99	მკურნალობა	
თმის სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	S24	ინფექციებით გართულებული	W7
თმის ცვენა	S23	ორსულობა	1
თოვლის სიბრმავე	F29	ინფექციურ ავადმყოფობასთან	A23
თრთოლვა წინაგულების	K78	კონტაქტი	
თრომბოფლებიტი	K94	ინფექციური ავადმყოფობა სხვა	A78
თრომბოციტოპენია	B83	ინფექციური მონონუკლეოზი	A75
იარა (იარები) კანის	S29	ინფექციური ტენოსინოვიტი	L70

ინფიცირებული თითი	S09	კარიესი	D82
ინფიცირებული პოსტტრავმატული ჭრილობა / ნაკბენი	S11	კარცინომა in situ, საშვილოსნოს ყელის	X81
ირიდოციკლიტი	F73	კარცინომა in situ, ძუძუს	X81
ირიტი	F73	კარცინომა in situ: ნახეთ სიმსივნე,	A79
ისტერია	P75	დაუზუსტებელი/საექვო,	
იუვენილურ ასაკში დაწყებული დიაბეტი	T89	ძირითადად უცნობი	
იუვენილური ართრიტი		კატარაქტა	F92
იქტიოზი	L88	კაუჭისებრი თითი	L87
ილღის მიდამოს სიმპტომი	S83	კახექსია	T08
იშემია ტრანზიტორული, თავის ტვინის	L05	კბილებთან / ღრძილებთან	D19
იშემია, კიდურის	K89	დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი კბილებთან დაკავშირებული	D19
იშემიური ავადმყოფობა, გულის, სტენოკარდიით	K92	პრობლემა	
იშემიური ავადმყოფობა, გულის, სტენოკარდიის გარეშე		კბილების / ღრძილების	D82
იშეასი	K74	ავადმყოფობა	
კალცირებული მყესი	K76	კბილების ამოჭრა	D19
კამპილობაქტერიული ენტერიტი		კბილების ტკივილი	D19
კანდიდოზი ასოს	L86	კბილების ღრჭიალი	D29
კანდიდოზი გენიტალური ქალებში	L87	კეთილთვისებიანი პაროქსიზმული	H82
კანდიდოზი კანის	D70	თავბრუსხვევა	
კანდიდოზი პერიანალური	Y75	კეთილთვისებიანი ჰიპერტროფია,	Y85
კანდიდოზი პირის ღრუს	X72	წინამდებარე ჯირკვალი	
კანის ალერგია	S75	კეთილთვისებიანი: ნახეთ სიმსივნე	
კანის გაღიზიანება	S75	კელოიდი	S99
კანის იარა	D83	კენჭები ურინალური	U95
კანის ნაჭდევი	S88	კერატიტი	F73
კანის სტრუქტურის სიმპტომი / ჩივილი	S02	კერატოაკანთომა	S99
კანის სხვა სიმპტომი / ჩივილი	S29	კერატოზი, გამოწვეული მზის	S80
კანის ფერის შეცვლა	S18	სხივებით	
კანკალი	S21	კვების ალერგია	A92
კანონთან დაკავშირებული პრობლემა		კვების დეფიციტი	T91
კანცეროფობია	S29	კვების ნაკლებობა	T91
კარბონ მონოქსიდის ტოქსიური ეფექტი	S08	კვების პრობლემა ბავშვებში	T04
კარბუნკული	A02	კვების პრობლემა მოზრდილებში	T05
კარდიალური ასთმა	Z09	კვების პრობლემა ჩვილებში	T04
კარდიომეგალია		კვირისთავის დაზიანება	L99
კარდიომიოპათია	P79	კიბო: ნახეთ სიმსივნე ავთვისებიანი	
	A86	კითხვა, გაძნელებული	F05
		კისერის სიმპტომი / ჩივილი	L01
	S10	კისრის დისკის დაზიანება	L83
	K77	კისრის სინდრომი	L83
	K84	კისტა პილონიდური	S85
	K84	კისტა ცხიმოვანი ჯირკვლის	S93

კისტური ავადმყოფობა, სარძევე ჯირკვალი	X88	კოქსაკის ავადმყოფობა	A77
კისტური ფიბროადენოზი	X88	კოქციდინია	L03
კისტური ფიბროზი	T99	კოჭის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	L16
კიფოსკოლიოზი	L85	კოჭლობა	N29
კოაგულაციის დეფექტი	B83	კოჭლობა გარდამავალი	K92
კოლაპსი	A06	კრეტინიზმი	T80
კოლაპსი ფილტვის	R99	კრიპტორქიზმი	Y83
კოლაპსირებული მალა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	L84	კრონის ავადმყოფობა	D94
კოლესის მოტეხილობა	L72	კრუნჩხვები, ეპილევსიური კრუპი	N88 R77
კოლიკა მუცლის ღრუში	D01	კულტურული შოკი	P02
კოლიკა ჩვილის	D01	კუნთთან დაკავშირებული	L19
კოლოსტომია	A89	სიმპტომი/ჩივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
კომა	A07	კუნთი დაძაბული	L19
კომპენსაციური ნევროზი	P80	კუნთი დაჭიმული	L19
კომპლემენტური დეფექტი	B99	კუნთის უნებლიე მოძრაობა	N08
კონვერსიული აშლილობა	P75	კურდღლის ტუჩი / მგლის ხახა	D81
კონვულსია	N07	კუშინგის სინდრომი	T99
კონიუნქტივიტი ალერგიული	F71	კუჭის გრიპი	D73
კონიუნქტივიტი ინფექციური	F70	კუჭის დილატაცია/გადიდება მწვავე	D87
კონტაქტი, ინფექციური	A23	კუჭის მწვავე ეროზია	D86
ავადმყოფობა		კუჭის შეკრულობა	D12
კონტაქტურ ლინზებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	F18	კუჭის წყლული	D86
კონტაქტური სისხლდენა	X13	კუჭნაწლავური ავადმყოფობა, სხვა კუჭნაწლავური ინფექცია, სპეციფიური გამომწვევი	D99 D70
საშვილოსნოს ყელიდან	L99	ლაბილური ჰიპერტენზია	K85
კონტრაქტურები	W1	ლაბირინთი	H82
კონტრაცეპცია ორალური	1	ლაიმის ავადმყოფობა	A78
	W1	ლაპარაკის დაგვიანება	P22
კონტრაცეპცია პოსტკოიტალური	0	ლარიგოტრაქეობრონქიტი	R78
	W1	ლარინგიტი მწვავე	R77
კონტრაცეპცია რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	4	ლაქტაციასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	W1 9
კონტრაცეპცია საშვილოსნოს შიდა	W1	ლაქტოზის აუტანლობა	T99
	2	ლეგ- ალვე - პერთეზის ავადმყოფობა	L94
კონტრაცეპცია, მამაკაცი	Y14	ლეგიონერთა ავადმყოფობა	R81
კონტუზია	N79	ლეთარგია	A04
კონტუზია თვალის	F75	ლეიკემია	B73
კონტუზია თირკმლის	U80	ლეიკოპლაკია, საშვილოსნოს ყელის ლეიკორეა	X85 X14
კონტუზიის გვიანი შედეგი	N79	ლეიკოციტოზი	B84
კორონალური არტერიის	K76	ლიბიდოს დაკარგვა	P07
ავადმყოფობა	L99		
კოსტოხონდრიტი	L85		
კოფიზი			

ლიმფადენიტი მწვავე	B70	მარტოხელობის სინდრომი	P25
ლიმფადენიტი ქრონიკული	B71	მარფანის სინდრომი	A90
არასპეციფიური		მარცხენა ფეხის ბლოკადა	K84
ლიმფანგიომა	S81	მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობა	K77
ლიმფანგიტი მწვავე	S76	მარჯვენა ფეხის ბლოკადა	K84
ლიმფას ავადმყოფობა, სხვა	B99	მარჯვენაპარკუჭოვანი უკმარისობა	K77
ლიმფოადენოპათია	B02	მასტიტი (არალაქტაციური)	X21
ლიმფოედემა	K99	მასტიტი (ლაქტაციური)	W9
ლიმფომა	B72		4
ლიმფოციტოზი	B84	მასტოდინია	X18
ლიმფურ / იმუნურ მექანიზმთან	B29	მასტოიდიტი	H74
დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი		მასტოპათია	X21
ლიმფური ჯირკვალ(ებ)ი	B02	მაღალი სიცხის გამო ინსულტი	A88
გადიდებული / მტკივნეული		მახვილწვეროვანი კანდილომა	Y76
ლიპიდური ცვლის მოშლა	T93	მამაკაცებში	
ლიპომა	S78	მახვილწვეროვანი კანდილომა	X91
ლიქენი	S74	ქალებში	
ლოგინობის ხანის დეპრესია	P76	მაჯის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი	L11
ლორდოზი	L85	მაჯის ძვლის მოტეხილობა	L74
ლორწოვანი კოლიტი	D93	მგრძნობელობის დარღვევა	N06
ლუმბაგო	L03	მეატიტი	U72
ლუმბალგია	L03	მედიკამენტებზე დამოკიდებულება	P18
მაანკილოზებელი სპონდილიტი	L88	მეზენტერიული ვასკულარული	D99
მადა გაძლიერებული	T02	ავადმყოფობა	
მადის დაკარგვა	T03	მეზენტერიული ლიმფადენიტი	B71
მავნე ჩვევა, ალკოჰოლის გამოყენება, მწვავე	P16	მეზოთელიომა	R85
მავნე ჩვევა, ალკოჰოლის გამოყენება, ქრონიკული		მეიბომიური კისტა	F72
მავნე ჩვევა, თამბაქო	P15	მეკელის დივერტიკული	D81
მავნე ჩვევა, მედიკამენტები		მელანომა ავთვისებიანი	S77
მავნე ჩვევა, ნარკოტიკის მოხმარება	P17	მელენა	D15
მაკულის დეგენერაცია	P18	მელორი - ვეისის სინდრომი	D84
მალაბსორბციის სინდრომი	P19	მენიერის ავადმყოფობა	H82
მალარია	F84	მენინგიზმი	N29
მალნუტრიცია	D99	მენინგიომა	N75
მანია	A73	მენინგიტი	N71
მანიაკალური აშლილობა	T91	მენინგოკოკური ინფექცია	A78
მანიაკალური დეპრესია	P73	მენისკის მწვავე დაზიანება	L96
მარაზმი	P79	მენოპაუზასთან დაკავშირებული	X11
მარგინული პეპტიური წყლული	P73	სიმპტომები / ჩივილი	
მარტივი ჰერპესი	T91	მენორაგია	X06
მარტოდ ცხოვრება	D86	მენსტრუალური ციკლის შუა	X03
მარტოობა	S71	პერიოდში ტკივილი	
	Z28	მენსტრუაცია არარეგულარული /	X07
	P03	ხშირი	

მენსტრუაცია ჭარბი	X06	მიტრალური სტენოზი	K71
მენსტრუაციის არარსებობა / მწირე		მიუნჰაუზენის სინდრომი	P80
მენსტუალური გამონადენი	X05	მიქსედემა	T86
მენსტრუაციის გადავადება	X10	მკვდრადშობადობა	W91/W9
მენჯის არასტაბილურობა	W2		3
	8	მოთენთვა	A29
მენჯის სიმპტომები / ჩივილი	X17	მოლუსკი კოპნტაგიოზური	S95
ქალებში		მომატებული თვალის შიდა წნევა	F93
მენჯის ტკივილი, მამაკაცის	Y02	მონილიაზი: ნახეთ კანდიდოზი	
მენჯის ტკივილი, ქალის	X01	მოტეხილობა ოსტეოპოროზის გამო	L95
მენჯის ჰიპერემიის სინდრომი	X99	მოტეხილობა, ბარძაყის ყელის	L75
მეორადი მეგაკოლონი	D99	მოტეხილობა, ბარძაყის ძვალი	L75
მეტაბოლური ავადმყოფობა, სხვა	T99	მოტეხილობა, დიდი წვივი	L73
მეტაბოლური სიმპტომი/ჩივილი, სხვა	T29	მოტეხილობა, იდაყვის ძვალი	L72
		მოტეხილობა, მტევნის/ტერფის	L74
მეტასტაზური სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	A79	ძვალი	
მეტატარსალგია		მოტეხილობა, მცირე წვივი	L73
მეტეორიზმი	L17	მოტეხილობა, რომელიც სხვაგვარად	L76
მეტრორალგია	D08	არ არის დაზუსტებული	
მეტყველების დარღვევა	X08	მოტეხილობა, სხივის ძვალი	L72
მეჭეჭი	N19	მოტეხილობა, უკანა ტერფის ძვლის	L74
მეჭეჭი, სეზორეული / სენილური	S03	მოტეხილობა, ფალანგის	L74
მეხსიერების დარღვევები	S99	მოტეხილობა, წინა ტერფის ძვლის	L74
მეხუთე ავადმყოფობა	P20	მოტეხილობის არასწორი შეხორცება	L99
მზის დამწვრობა	A76	მოტორული ნეირონის ავადმყოფობა	N99
მზის სხივებით გამოწვეული	S80	მოუსვენარი ჩვილი	A16
კერატოზი	S80	მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა	N04
მთლიანი (ხვრელის გარეშე)		კიდურებში	
საქალაქურ აპკი	X83	მოუქნელობა	A29
მიალგია		მოყინვა	A88
მიასტენია გრავის	L18	მოცურავის ყური	H70
მიელოპროლიფერაციული	N99	მომრავი წერტილები მხედველობის	F04
ავადმყოფობა	B74	არეში	
მიკოპლაზმური ინფექცია		მომრავობა პათოლოგიური	N08
მიოზიტი	A78	მომრავობის არასასურველი	A88
მიოკარდიტი	L99	ზემოქმედება	
მიოკარდიუმის მუნჯი იშემია	K70	მოწამვლა სამედიცინო საშუალებით	A84
მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	K76	მოწულობითი წარმონაქმნი: ნახეთ	
მიოკარდიუმის ძველი ინფარქტი	K75	ამობორცვა	
მიოკლონუსი	K76	მოხმარება ნარკოტიკული	P19
მიომა საშვილოსნოს	N08	საშუალების	
მიოპია	X78	მოხუცებულობა	P05
	F91	მოხუცებულობითი რკალი	F99
მიტრალური სარქველის პროლაპსი	K83	მრავალნაყოფიანი ორსულობა	W8

მრავლობითი მიელომა	4 B74	მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა	W1 7
მრავლობითი სკლეროზი	N86	მშრალი თვალი	F13
მსხვილი არტერიების	K73	მშრალი კანი	S21
თანდაყოლილი მანკი		მშრალი კანი თავის ქალაზე	S24
მტირალი ჩვილი	A16	მშრალი პირი	D20
მტკივნეული კანის დაზიანება	S01	მშრალი საშო	X15
მტკივნეული კანის დაზიანება ან გამონაყარი	S01	მშრალი ყელი	R21
მტკივნეული შარდვა	U01	მცენარის სუსხვა	S88
მუკოცელე, ტუჩების, პირის ღრუს	D83	მცენარის ტოქსიური ეფექტი	A86
მუნი / სხვა აკარიაზები	S72	მცირე გულყრა	N88
მუქი შარდი	U07	მცირე მენჯის ანთებითი დაავადება	X74
მუწუკი ლოკალიზებული	S06	მწერების ტოქსიური ეფექტი	A86
მუწუკი მრავალ ადგილზე	S07	მწვავე რინიტი	R74
მუხლის სახსრის ქრონიკული შიდა დაზიანება	L99	მხარ-კისრის სინდრომი	L83
მუხლის სიმპტომი / ჩივილი	L15	მხედველობა, ბუნდოვანი	F05
მყესის ბუდის კისტა	L87	მხედველობის არეში მოძრავი	F04
მყესის მთლიანობის სპონტანური დარღვევა	L99	წერტილი	
მყრალი სუნთქვა	D20	მხედველობის დარღვევა	F05
მშობიარობა	W90/W9	მხრის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	L08
მშობიარობა გართულებული	1	მხრის მიდამოს სინდრომი	L92
მშობიარობა გართულებული, მკვდარი ნაყოფით	W92/W9	ნაგლეჯი ჭრილობა / გაჭრა	S18
მშობიარობა გართულებული, ცოცხალი ნაყოფით	3	ნაზოფარინგიტი, მწვავე	R74
მშობიარობა გაურთულებელი, მკვდარი ნაყოფით	W9	ნაზოფარინგიტი, ქრონიკული	R83
მშობიარობა გაურთულებელი, ცოცხალი ნაყოფით	2	ნაიარევი	S99
მშობიარობა მკვდარი ნაყოფით, ასისტირებული	W9	ნაკბენი მწერის	S12
მშობიარობა მკვდარი ნაყოფით, ჯდომით	3	ნაკბენი ცხოველის / ადამიანის	S13
მშობიარობა ცოცხალი ნაყოფით, ასისტირებული	W9	ნამგლისებრ-უჯრედული ანემია	B78
მშობიარობის შემდგომი სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	2	ნამგლისებრ-უჯრედული ნიშნის მტარებლობა	B78
	W9	ნაოჭები	S21
	1	ნაპრალი ყურში	H29
	W9	ნარკოტიკების მოხსნის სინდრომი	P19
	0	ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებულება	P19
	W9	ნატკენი	S16
	3	ნალველკენჭოვანი ავადმყოფობა	D98
	W9	ნაყოფი, შეუსაბამო პატარა	W8
	2	გესტაციური ასაკისთვის ნაყოფის მობრუნება	4
	W9		W92/W9
	2	ნაწიბური	3
	W1	ნაწლავთა გაუვალობა	S20
	8	ნაწლავთა პარაზიტები	D99
			D96

ნაწოლი	S97	პაპილოედემა	F99
ნაჭდევი	S17	პაპილომა, სამარდე ბუმტის	U78
ნახეთქი, დვრილის	X20	პაპულა	S04
ნახველის პათოლოგია	R25	პაპულები	S05
ნების ძვლის მოტეხილობა	L74	პარაგრიპი	R80
ნევეუსი	S82	პარანოია	P72
ნემსით ჩხვლეტა	S19	პარაფარისებრი ჯირკვლის	T99
ნეფროზი	U88	დისფუნქცია	
ნეფროპათია, ანალგეტიკებით	U88	პარაფიმოზი	Y81
გამოწვეული		პარეზი	N18
ობობის ქსელი	K06	პარესთეზია	N06
ოვულაციური სისხლდენა	X08	პარკინსონიზმი	N87
ოვულაციური ტკივილი	X03	პარკინსონის დაავადება	N87
ორსულობის შეწყვეტა	W8	პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი	K73
	3	პარკუჭოვანი ნაადრევი შეკუმშვები	K80
ოსტეოართრიტი: ნახეთ		პარკუჭოვანი ფიბრილაცია	K80
ოსტეოართროზი		პარონიქია	S09
ოფლიანობის პრობლემა	A09	პაროტიტი	D83
ოფლით გამოწვეული დერმატიტი	S92	პარტნიორთან ურთიერთობის	Z12
ოფლით გამოწვეული სხვა	S92	პრობლემა	
დერმატიტი		პარტნიორის ემოციური	Z12
ოჯახთან ურთიერთობის პრობლემა	Z20	შეურაცხყოფა	
ოჯახის ანამნეზი, ავადმყოფობა,	A23	პარტნიორის ფიზიკური	Z25
რომელიც სხვაგვარად არ არის		შეურაცხყოფა	
დაზუსტებული		პედიკულოზი	S73
ოჯახის ანამნეზი, ავთვისებიანი	A21	პენსიაზე გასვლასთან	P25
სიმსივნე		დაკავშირებული პრობლემა	
ოჯახის ანამნეზი, გულ–	K22	პეპტიური წყლული	D86
სისხლძარღვთა ავადმყოფობა		პერიანალური ქავილი	D05
ოჯახის დაგეგმვა, მამაკაცი	Y14	პერიანალური ჰემატომა	K96
ოჯახის დაგეგმვა, ორალური	W1	პერიკარდიტი	K84
კონტრაცეფციის გამოყენებით	1	პერიკარდიტი არარევმატული	K70
ოჯახის დაგეგმვა, რომელიც	W1	პერინატალური ავადობა	A94
სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	4	პერინატალური სიკვდილიანობა	A95
ოჯახის დაგეგმვა, სიმპტომი/ჩივილი	W2	პერინეფრული აბსცესი	U70
	9	პერიტონზილარული აბსცესი	R76
ოჯახის დაგეგმვა, სშკ	W1	პერიტონიტი	D99
	2		
ოჯახის დაგეგმვა, სხვა	Y14	პერიფერიული ნეიროპათია	N94
პათოლოგიური მოტეხილობა,	L99	პერიფერიული სისხლძარღვების	K92
რომელიც სხვაგვარად არ არის		ავადმყოფობა	
დაზუსტებული		პერფორაცია, ყურის დაფის აპკის	H77
პანიკულიტი	L18	პერფორირებული წყლული, 12–გოჯა	D85
პანიკური აშლილობა	P74	ნაწლავის	
პანკრეასის ავადმყოფობა	D99	პეტექიები	S29

პეჯეტის ავადმყოფობა	L99	პოლიომიელიტის შემდგომი	N70
პიგმენტაცია	S08	სინდრომი	
პილონიდური აბსცესი	S85	პოლიპი ყურში	H99
პიოგენური ართრიტი	L70	პოლიპი, ენდომეტრიული	X99
პიოდერმია	S76	პოლიპი, თორმეტგოჯა ნაწლავის	D78
პირექსია	A03	პოლიპი, კოლინჯის	D78
პირის ღრუსთან დაკავშირებული	D20	პოლიპი, საშარდე ბუშტის	U78
სიმპტომი / ჩივილი		პოლიპი, სწორი ნაწლავის	D78
პიროვნების აშლილობა	P80	პოლიურია	U02
პირღებინება	D10	პოლიფაგია	T02
პირღებინება სავარაუდოდ	D73	პოლიფოლიქსი	S92
ინფექციური წარმოშობის		პოლიციტემია მეორადი	B99
პირღებინება სისხლიანი	D14	პორტალური თრომბოზი	K94
პიტირიაზი ვარდისფერი	S90	პორტალური ჰიპერტენზია	D97
პიტირიაზი, ნაირფერი	S74	პორტვინისფერი ლაქა	S81
პიურია	U98	პოსტვირუსული დადლილობა	A04
პლაცენტის წინამდებარეობა	W8	პოსტნაზალური წვეთა	R08
	4	პოსტრავმატული სტრესი, უშუალო	P02
პლაცენტის წინამდებარეობა	W92/W9	პოსტრავმატული სტრესული	P82
მშობიარობის დროს	3	აშლილობა	
პლევრიტი / პლევრული ექსუდატი	R82	პოტის მოტეხილობა	L73
პლევროდინია	R01	პრობლემები დაკავშირებული	
პლევრული ტკივილი	R01	ოჯახურ ურთიერთობებთან	Z03
პნევმოთორაქსი	R99	პრობლემები დაკავშირებული	Z03
პნევმოკონიოზი	R99	სამეზობლო ურთიერთობებთან	
პნევმონია	R81	პროლაპსი	X87
პნევმონია, ასპირაციული	R99	პროტეინურია	U98
პნევმონიტი, ალერგიის გამო	R99	პსიქოლოგიური აშლილობა,	P99
პნევმონიტი, ინფექციური	R81	რომელიც სხვაგვარად არ არის	
პნევმონიტი, მტვერის გამო	R99	დაზუსტებული	
პნევმონიტი, ოზის გამო	R99	რადიაციასთან დაკავშირებული	A87
პნევმონიტი, ორთქლის გამო	R99	პრობლემები	
პნევმონიტი, ქიმიკატების გამო	R99	რადიაციით კანის დაზიანება	S80
პოდაგრა	T92	რეაქტიული დეპრესია	P76
პოზიციური თავბრუსხვევა	H82	რეაქტიული სინდრომი სასუნთქი	R96
პოლიარტერიტი, კვანძოვანი	K99	გზების	
პოლიდიფსია	T01	რეაქტიული ფსიქოზი	P98
პოლიკისტური თირკმელი,	U85	რეაქცია გადასხმაზე	A87
თანდაყოლილი		რეაქცია იმუნიზაციაზე	A87
პოლიმენორეა	X07	რეგიონალური ენტერიტი	D94
პოლიმიალგია, რევმატული	L99	რევმატიზმი	L18
პოლიმორფული გამონაყარი,	S80	რევმატული გულის ავადმყოფობა	K71
სინათლისმიერი		რევმატული ცხელება	K71
პოლიომიელიტი	N70	რეზიდუული ჰემოროიდული კანის	K96

უბნები			
რეინოს სინდრომი	K92	სათესლე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი	Y05
რეიტერის ავადმყოფობა	L99	სათესლე ჯირკვლის შემოგრება	Y99
რეკურვაციული მუხლი	L82	სათვალესთან დაკავშირებული	F17
რესპირატორული დისტრესი	R04	სიმპტომი / ჩივილი	
რეტინოპათია	F83	საკეისრო კვეთა	W92/W9
რეტრაქციული დვრილი	X20		3
რეტრაქციული სათესლე ჯირკვალი	Y84	საკვების / სასმელი წყლის პრობლემა	Z02
რეფლუქსი	D84	საკვების მიღების პრობლემა	P11
რეფრაქციის დარღვევა	F91	ბავშვებში	
რექტოცელე	X87	სალმონელოზი	D70
რიკეტსიოზი	A78	სალპინგიტი	X74
რინიტი, ალერგიული	R97	სამკარიანი სარქვლის ავადმყოფობა	K83
რინიტი, ვაზომოტორული	R97	სამსახურებრივი პრობლემები	Z05
რინიტი, მწვავე	R74	სამწვერა ნერვის ნევრალგია	N92
რინიტი, ქრონიკული	R83	სანერწყვე ჯირკვლის კენჭოვანი	D83
რინორეა	R07	ავადმყოფობა	
რინოფიმა	S99	საპროთეზო საშუალების	A89
რისკ-ფაქტორი, რომელიც	A23	ზემოქმედება	
სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული		სარკოიდოზი	B99
რკალისებრი ფეხი	L82	სარძევე ჯირკვლის დვრილის	W9
რკინადეფიციტი ანემიის გარეშე	T91	ნაპრალი, მშობიარობის შემდგომი	5
რკინადეფიციტური ანემია	B80	სარძევე ჯირკვლის სიმპტომი	Y16
როზაცეა	S99	მამაკაცებში	
როსს-რივერის ცხელება	A77	სარძევე ჯირკვლის სიმპტომი	X21
როტაციული კუნთის სინდრომი	L92	ქალებში	
რქოვანას ნაკაწრი	F79	სარძევე ჯირკვლის სხვა პრობლემა	W9
რქოვანას შემდვრევა	F99	ორსულობაში / მშობიარობის	5
რქოვანას წყლული	F85	შემდგომი	
რძიანა, გენიტალური ქალებში	X72	სარძევე ჯირკვლის ფიბროკისტური	X88
რძიანა, კანის, ფრჩხილების	S75	ავადმყოფობა	
რძიანა, ორალური	D83	სასმენი ნერვის ნეირომა	N75
რძიანა, რომელიც სხვაგვარად არ	A78	სასქესო ორგანოების მექეჟი	X91
არის დაზუსტებული		სასქესო სისტემის ფისტულა	X99
რწყილები	S73	საულლე არტერიის შუილი	K81
საგზაო უბედური შემთხვევა	A80		
სადღელამისო რიტმის დარღვევა	A88	საფეთქელ-ქვედაყბის სახსართან	L07
გადაფრენის გამო		დაკავშირებული სიმპტომი	
სავარაუდო ორსულობა	W0	საშარდე გზების ინფექცია, რომელიც	U71
	1	სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
სათესლე ბუშტუკის ანთება	Y73	საშვილისნოს ყელის ნაცხის	X86
სათესლე დანამატის კისტა	Y99	ნორმიდან გადახრა	
სათესლე პარკის სიმპტომი / ჩივილი	Y05	საშვილისნოს ყელის ნაცხის	X86
სათესლე ჯირკვლის დისფუნქცია	T99	ნორმიდან გადახრები	

საშვილოსნოს ყელის დაავადება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	X85	სიბრმავე	F94
საშვილოსნოს ყელის ეროზია	X85	სიბრმავე დროებითი	F05
საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე, სტადია 1 და 2	X85/X86	სიბრმავე ერთი თვალის	F28
საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე, სტადია 3	X85	სიბრმავე	F95
საშვილოსნოს ყელის პოლიპი	X85/X88	სიბრმავე	R29
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	6	სითხის შეკავება	K07
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	X81/X88	სიკვდილი	A96
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	6	სიკვდილი ბავშვის	Z19
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	X85	სიკვდილი მშობლის	Z23
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	X85	სიკვდილი ოჯახის წევრის	Z23
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	X85	სიკვდილი პარტნიორის	Z15
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	X85	სიმთვრალე	P16
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	X14	სიმპტომი / ჩივილი: ნახეთქი	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	F80	შესაბამისი სხეულის სისტემა	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი		სიმჟავის შეგრძნება	D03
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	D73	სიმსივნე, ავთვისებიანი, ბრონქის	R84
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	D99	სიმსივნე, ავთვისებიანი,	Y78
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	T29	გენიტალიების, მამაკაცის	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	D29	სიმსივნე, ავთვისებიანი,	X77
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი		გენიტალიების, ქალებში	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	D07	სიმსივნე, ავთვისებიანი,	W7
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	S89	დაკავშირებული ორსულობასთან	2
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	P02	სიმსივნე, ავთვისებიანი, თირკმლის	U75
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	L20	სიმსივნე, ავთვისებიანი, კანის	S77
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი		სიმსივნე, ავთვისებიანი, კოლინჯის /	D75
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი		სწორი ნაწლავის	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	A89	სიმსივნე, ავთვისებიანი, კუჭის	D74
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	S86	სიმსივნე, ავთვისებიანი, ნერვული	N74
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	S99	სისტემის	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	P03	სიმსივნე, ავთვისებიანი, პანკრეასის	D76
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	Y78	სიმსივნე, ავთვისებიანი, სარძევე	Y78
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	P70	ჯირკვლის, მამაკაცის	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	X11	სიმსივნე, ავთვისებიანი, სარძევე	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	S80	ჯირკვლის, ქალებში	X76
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	S99	სიმსივნე, ავთვისებიანი, სასუნთქი	R85
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი		სისტემის, სხვა	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	P08	სიმსივნე, ავთვისებიანი,	X75
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი		საშვილოსნოს ყელის	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	Z25	სიმსივნე, ავთვისებიანი, საჭმლის	D77
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	P07	მომწელებელი, სხვა	
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	Y08	სიმსივნე, ავთვისებიანი, სისხლის	B74
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი		სიმსივნე, ავთვისებიანი, ფილტვის	R84
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	N29	სიმსივნე, ავთვისებიანი, ღვიძლის	D77
საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	P05	სიმსივნე, ავთვისებიანი, ძვალ-	L71

კუნთოვანი		სიმსივნე, სასქესო ორგანოების, სხვა /	X81
სიმსივნე, ავთვისებიანი,	Y77	დაუზუსტებელი	
წინამდებარე ჯირკვლის		სიმსივნე, საშარდე სისტემის,	U79
სიმსივნე, გულ-სისხლძარღვთა	K72	რომელიც სხვაგვარად არ არის	
სიმსივნე, ენდოკრინული სისტემის,	T73	დაზუსტებული	
სხვა		სიმსივნე, სუნთქვის სისტემის	R92
სიმსივნე, თვალი/თვალის დანამატი	F74	დაუზუსტებელი	
სიმსივნე, თირკმლის	U75	სიმსივნე, ყურის	H75
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,	W7	სიმულაცია	Z29
დაკავშირებული ორსულობასთან	3	სინათლის არასასურველი	A88
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,	U76	ზემოქმედება	
თირკმლის		სინდრომი: ნახეთ შესაბამისი	
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,	N75	სათაური	
ნერვული სისტემის		სინკოპა	A06
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,	X80	სინოვიტი	L87
სასქესო ორგანოების ქალებში		სინოვიტი, მხრის	L92
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,	U78	სინოვიური კისტა	L87
საშარდე სისტემის		სინუსების სიმპტომები / ჩივილები	R09
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,	R86	სინუსიტი მწვავე / ქრონიკული	R75
სუნთქვის სისტემის		სინუსური კვანძის სისუსტის	K80
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,	T72	სინდრომი	
ფარისებრი ჯირკვლის		სიოგრენის სინდრომი	L99
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი/ დაუზუსტებელი, გენიტალიების,	Y79	სისავსის გრძნობა ეპიგასტრიუმის არეში	D02
მამაკაცის		სისტემური წითელი მგლურა	L99
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი/ დაუზუსტებელი, დაკავშირებული	W7	სისუსტე	A04
ორსულობასთან	3	სისუსტე ზოგადი	A04
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი/ დაუზუსტებელი, კანის	S79	სისუსტე კუნთის	L19
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი/ დაუზუსტებელი, საჭმლის	D78	სისუსტე ლოკალური	N18
მომწელებელი სისტემის		სისუსტე სახსრის	L20
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი/ დაუზუსტებელი, სისხლის	B75	სისხლდენა მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში	X08
		სისხლდენა, 12-გოჯა ნაწლავის	D85
	L97	წყლული	
		სისხლდენა, კანი	S29
		სისხლდენა, მშობიარობის შემდგომი	W1 7
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი/ დაუზუსტებელი, ძვალკუნთოვანი	X79	სისხლდენა, მშობიარობის შემდგომი	W1 7
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,		სისხლდენა, მშობიარობისწინა	W0 3
სარძევე ჯირკვლის	Y79	სისხლდენა, ოპერაციის შემდგომი	A87
სიმსივნე, კეთილთვისებიანი,		სისხლდენა, პოსტკოიტალური	X13
სარძევე ჯირკვლის, მამაკაცის	N76	სისხლდენა, პოსტმენოპაუზური	X12
სიმსივნე, ნერვული სისტემის		სისხლდენა, რომელიც სხვაგვარად	A10
დაუზუსტებელი			

არ არის დაზუსტებული		სოციალური / კულტურული	Z04
სისხლდენა, სწორი ნაწლავიდან	D16	პრობლემა	
სისხლდენა, ყურიდან	H05	სოციალური იზოლაცია	Z28
სისხლდენა, ციკლების შორის	X08	სოციალური პრობლემა, რომელიც	Z29
სისხლთან დაკავშირებული	B04	სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
სიმპტომი / ჩივილი		სპაზმი, მუცლის	D01
სისხლი განავალში	D16	სპაზმი, ფეხის	L14
სისხლი ყურში / სისხლდენა	H05	სპაზმი, კუნთის	N08
ყურიდან		სპერმატოცელე	Y99
სისხლი შარდში	U06	სპეციფიური სწავლასთან	P24
სისხლიანი გამონადენი ციკლის შუა	X08	დაკავშირებული პრობლემა	
პერიოდში		სპლენომეგალია	B87
სისხლიანი ნახველი	R24	სპონდილოზი	L84
სისხლის ავადმყოფობა, სხვა	B99	სპონდილოზი, ცერვიკალური	L83
სისხლის თეთრი უჯრედების	B84	სპონდილოლისთეზი	L84
პათოლოგია		სპრუ	D99
სისხლჩაქცევა	S16	სტატუსი ეპილეფსიური	N88
სიფერმკრთალე	S08	სტენოკარდია	K74
სიფილისი / ათაშანგი მამაკაცებში	Y70	სტერილიზაცია მამაკაცის	Y13
სიფილისი / ათაშანგი ქალებში	X70	სტერილიზაცია ქალის	W1
სიღარიბე	Z01		3
სიყვითლე	D13	სტომატიტი	D83
სიყრუე	H86	სტრეპტოკოკური ფარინგიტი /	R72
სიყრუე, ერთი ყური	H28	ტონზილიტი	
სიცოცხლისთვის საშიში ეპიზოდი	Z25	სტრესული აშლილობა, ქრონიკული	P82
სიცხე / ცხელება	A03	სტრესული რეაქცია, მწვავე	P02
სიცხე გამონაყართ	A76	სტრიდორი	R04
სიწითლე კანის, ლოკალიზებული	S06	სტრიები, ატროფიული	S99
სიწითლე კანის, მრავალ ადგილზე	S07	სტუპორი	A07
სკლერიტი	F99	სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა	K90
სკლეროდერმია	L99	სუბდურალური ჰემატომა	N80
სკოლიოზი	L85	სუბკონიუქტივალური სისხლდენა	F75
სკორბუტი	T91	სუიციდი / სუიციდის მცდელობა	P77
სკოტომა	F05	სუნთქვასთან დაკავშირებული	R04
სლოკინი	R29	პრობლემა	
სმენასთან დაკავშირებული ჩივილი	H02	სუნთქვის სისტემის სხვა სიმპტომები	R29
სოკოვანი ინფექცია, კანის	S74	/ ჩივილები	
		სუნთქვის უკმარისობა	R99
სოკოვანი რესპირატორული	R83	სუნთქვის შეჩერება	R04
ინფექცია		სურავანდი	T91
სომატური დარღვევა	P75	სუსტი გული	K29
სომნამბულიზმი	P06	სუსტი თვალი	F05
სოციალურ კეთილდღეობასთან	Z08	სუსხვა მცენარის	S88
დაკავშირებული პრობლემა		სფეროციტოზი	B78

სწავლასთან დაკავშირებული	P24	ტკივილი, კუნთის	L18
სპეციფიური პრობლემა		ტკივილი, ლიმფური კვანძ(ებ)ის	B02
სწორი ნაწლავის სპასტიკური	D93	ტკივილი, მამაკაცის სასქესო ასოს	Y01
მდგომარეობა		ტკივილი, მგრძნობელობა, კანის	S01
ტარსალური კისტა	F72	ტკივილი, მენსტრუალური	X02
ტაქიკარდია, პაროქსიზმული	K79	ტკივილი, მსხვილი ნაწლავის	D06
ტაქიკარდია, რომელიც სხვაგვარად	K04	ტკივილი, მუცლის, ზოგადი	D01
არ არის დაზუსტებული		ტკივილი, მუცლის,	D06
ტაქიპნოე	R04	ლოკალიზირებული	
ტემპანიტი მწვავე	H71	ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ	A29
ტენდინიტი	L87	არის დაზუსტებული	
ტენდინიტი, მხრის	L92	ტკივილი, სათესლე ჯირკვალში	Y02
ტენოსინოვიტი	L87	ტკივილი, სარძევე ჯირკვლის,	X18
ტერფის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი	L17	ქალებში	
ტეტანია	N08	ტკივილი, სასუნთქი სისტემის	R01
ტეტანუსი	N72	ტკივილი, სასქესო ორგანოების	X01
ტიკი	P10	ქალებში	
ტილები	S73	ტკივილი, სახის არეში	N03
ტინეა	S74	ტკივილი, სახსრის	L20
ტიფოიდი	D70	ტკივილი, სინუსების	R09
ტვაცუნი ყურში	H29	ტკივილი, სწორი ნაწლავის/ანუსის	D04
ტკივილი კუჭის	D02	ტკივილი, ყურის	H01
ტკივილი მრავლობითი	A01	ტკივილი, ცხვირის	R08
ლოკალიზაცია		ტკივილით სუნთქვა	R01
ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს	X04	ტკიპები	S73
ტკივილი ყელში	R21	ტონზილარული ტკივილი	R21
ტკივილი, გულის	K01	ტონზილიტი მწვავე	R76
ტკივილი, გულმკერდის არეში,		ტონზილიტი ქრონიკული	R90
დაკავშირებული ძვალ-კუნთოვან	L04	ტორტიკოლიზი	L83
სისტემასთან		ტოქსიკოზი ორსულობის	W8
ტკივილი, გულმკერდის არეში,	A11		1
რომელიც სხვაგვარად არ არის		ტოქსიური გასტროენტეროპათია	D99
დაზუსტებული		ტოქსიური ჩიყვი	T85
ტკივილი, გულ-სისხლძარღვთა	K03	ტოქსოპლაზმოზი	A78
სისტემის, რომელიც სხვაგვარად არ		ტრავმა აკუსტიკური	H85
არის დაზუსტებული		ტრავმა მრავლობითი	A81
ტკივილი, ეპიგასტრიუმის არეში	D02	ტრავმა მშობიარობის	W92/W9
ტკივილი, ზოგადი	A01		3
ტკივილი, ზურგის	L02	ტრავმა, რომელიც სხვაგვარად არ	A80
ტკივილი, ზურგის, რომელიც	L02	არის დაზუსტებული	
სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული			
ტკივილი, თავის	N01	ტრავმით გართულებული	W7
ტკივილი, თვალის	F01	ორსულობა	5
ტკივილი, ინტერმენსტრუალური	X03	ტრავმის მეორადი შედეგი	A82

ტრავმის შემდგომი თავის ტკივილი	N01	უუნარობა, ზოგადი	A28
ტრავმული ამპუტაცია	L81	უუნარობა, თვალი	F28
ტრავმული ართროპათია	L91	უუნარობა, კანის	S28
ტრანზიტორული იშემია, თავის ტვინის	K89	უუნარობა, კვებასთან დაკავშირებული	T28
ტრაქეიტი მწვავე	R77	უუნარობა, მამაკაცის გენიტალური	Y28
ტრაქეობრონქიტი	R78	უუნარობა, მეტაბოლური	T28
ტრახომა	F86	უუნარობა, ნევროლოგიური	N28
ტრემორი	N08	უუნარობა, ორსულობის	W2
ტრიქინიაზი	D96		8
ტუბერკულოზი	A70	უუნარობა, რესპირატორული	R28
ტუჩებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	D20	უუნარობა, საჭმლის მონელება	D28
ტყვიის ტოქსიური ეფექტი	A86	უუნარობა, სმენა	H28
უმუშევრობასთან დაკავშირებული პრობლემა	Z06	უუნარობა, ურინალური	U28
უნაყოფობა მამაკაცებში	Y10	უუნარობა, ფსიქოლოგიური	P28
უნაყოფობა ქალებში	W1	უუნარობა, ქალის გენიტალური	X28
	5	უუნარობა, ძვალ-კუნთოვანი	L28
უნდობლობა	P29	უცნაური ქცევა	P29
უნებლიე შეუკავებლობა	P29	უცხო სხეული ბრონქში	R87
უპირატესად სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	U04	უცხო სხეული თვალში	F76
ურეთრული რეფლუქსი	A78	უცხო სხეული კანში	S15
ურეთრიდან გამონადენი, მამაკაცის		უცხო სხეული რესპირატორულ ტრაქტში	R87
ურეთრიდან გამონადენი, ქალის	U99	უცხო სხეული საცლაპავი მილში	D79
ურეთრიტი	Y03	უცხო სხეული საშარდე გზებში	U80
ურეთრული სინდრომი	X29	უცხო სხეული საშოში	X82
ურემია	U72	უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ სისტემაში	D79
ურთიერთობის პრობლემა, ბავშვთან	U72	უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ სისტემაში	D79
ურთიერთობის პრობლემა, მეგობართან	Z16	უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში	D79
ურთიერთობის პრობლემა, მშობლებთან / ოჯახთან	Z24	უცხო სხეული სწორ ნაწლავში	D79
ურთიერთობის პრობლემა, პარტნიორთან	Z20	უცხო სხეული ფრჩხილის ქვეშ	S15
ურინალური კენჭი	Z12	უცხო სხეული ყურში	H76
უროლითიაზი		უცხო სხეული ცხვირში	R87
ურტიკარია	U95	უცხო სხეული ხახაში	R87
უუნარობა სოციალური პრობლემის გამო	U95	უცხო სხეული, ღრმად შეღწეული	L81
უუნარობა, გულ-სისხლძარღვთა	S98	უძილობა	P06
უუნარობა, ენდოკრინული	Z28	უწიგნურობა	Z07
		უხმობა	R23
	K28	ფალოს ტეტრადა	K73
	T28	ფანტომური კიდური	N94

ფარინგიტი, მწვავე	R74	ქავილი თვალის	F13
ფარინგიტი, ქრონიკული	R83	ქავილი პერიანალურ არეში	D02
ფასციიტი	L87	ქავილი ყურში	H29
ფაღარათი	D11	ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებთან	X16
ფებრილური კონვულსია	N07	დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	
ფერადი მხედველობის ნაკლოვანება	F99	ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების	X16
ფერიმჭამელა	S96	სიმშრალე	
ფეხის კრუნჩხვა	L14	ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების	X01
ფეხის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	L14	ტკივილი	
ფიბრილაცია წინაგულეების	K78	ქალის წინადაცვეთა	X82
ფიბროადენომა	X79	ქერტლი	S86
ფიბროიდი, საშვილოსნოს	X78	ქვეამოვარდნილობა	L80
ფიბრომიალგია	L18	ქვედა სასუნთქი გზების მწვავე	R78
ფიბრომიომა, საშვილოსნოს	X78	ინფექცია	
ფიბრომიომა, საშვილოსნოს ყელის	X78	ქიმიური დერმატიტი	S88
ფიბროსარკომა	L71	ქირურგიული ემფიზემა	R88
ფიბროსიტი	L18	ქლამიდიოზი ქალის სასქესო	X92
ფიზიკური შეურაცხყოფა,	Z25	ორგანოების	
პარტნიორის		ქლამიდიოზური ურეთრიტი	U72
ფიზიოლოგიური ზრდის შეფერხება	T10	ქოლაზიონი	F72
ფილტვის აბსცესი	R83	ქოლანგიტი	D98
ფილტვის შეფუბება	R29	ქოლელითიაზი	D98
ფილტვისმიერი გული	K82	ქოლერა	D70
ფიმოზი	Y81	ქოლესტეატომა	H74
ფინანსური პრობლემა	Z01	ქოლეცისტიტი	D98
ფისტულა, არტერიოვენური	K99	ქონდრისკაცობა	T80
ფისტულა, პილონიდური	S85	ქორეა	K71
ფლებიტი	K94	ქორიონკარცინომა	W7
ფლებოთრომბოზი	K94		2
ფლეგმონა	S76	ქორწინების გარეშე ორსულობა	Z04
ფლექსურული დერმატიტი	S87	ქორწინების პრობლემა	Z12
ფობია	P79	ქოშინი	R03
ფოკალური კრუნჩხვები	N88	ქრომოსომური დეფექტი	A90
ფოლიკულიტი	S10	ქრონიკული დაღლილობის	A04
ფორფირია	T99	სინდრომი	
ფოტომგძნობელობა	S80	ქრონიკული ობსტუქციული	R95
ფოტოფობია	F05	დაავადება, სასუნთქი გზების	
ფრიგიდულობა	P07	ქრონიკული უკმარისობა სასუნთქი	R95
ფრჩხილი ჩაზრდილი	S94	გზების	
ფრჩხილის სიმპტომები / ჩივილები	S22	ქსანთრომა	T93
ფურუნკული	S10	ქუთუთოს სიმპტომი / ჩივილი	F16
ფურუნკული ცხვირის	R73	ქუნთრუმა	A78
ფურუნკული, გარე სასმენი მილის	H70	ქცევითი აშლილობა, ბავშვის	P22
ქავილი	S02	ქცევითი აშლილობა, მოზრდილის	P23

ქცევითი აშლილობა, მშობელი	Z21	შარდსადენის კარუნკული	U99
ქცევითი აშლილობა, ოჯახში	Z21	შარდსადენის შევიწროება	U99
ქცევითი აშლილობა, პარტნიორი	Z13	შებერვა	D08
ქცევის აშლილობა მოზრდილის	P80	შეგრძნება არაადექვატურობის	P03
ღალატი	Z13	შეგრძნება გალიზიანების/გაბრაზების	P04
ღამის სიბრმავე	F99	შეგრძნება გონების დაკარგვის	N17
ღამის შარდის შეუკავებლობა	P12	შეგრძნება დამაბულობის	P01
ღამურის ყური	H80	შეგრძნება ნერვიულობის	P01
ღვიძლის გაცხიმება	D97	შეგრძნება სიბერის / მოხუცებისთვის	P05
ღვიძლის უკმარისობა	D97	დამახასიათებელი ქცევა	
ღრმა ვენის თრომბოზი	K94	შეგრძნება შეუძლოდ ყოფნის	A05
ყაზობა	D12	შეგრძნება შიშის	P01
ყბასთან დაკავშირებული სიმპტომი /	L07	შეგრძნება შფოთვის	P01
ჩივილი		შეგუბებითი უკმარისობა, გულის	K77
ყბაყურა	D71	შეზღუდული ფილტვის ფუნქცია	R28
ყელის სიმპტომები / ჩივილები	R21	შეიერმანის ავადმყოფობა	L94
ყივანახველა	R71	შეკრთობა	N08
ყნოსვის / გემოვნების დარღვევა	N16	შემომსალტველი ჰერპესი	S70
ყურადღების დეფიციტი	P81	შენელებული შარდვა	U28
ყურთან დაკავშირებული სიმპტომი /	H29	შეუკავებლობა განავლის	D17
ჩივილი, სხვა		შეუკავებლობა შარდის	U04
ყურის გოგირდის სიჭარბე	H81	შეურაცხყოფა ბავშვის ემოციური	Z16
ყურის დაზიანება	H79	შეურაცხყოფა ბავშვის ფიზიკური	Z25
ყურის დაცობის შეგრძნება	H13	შეურაცხყოფა პარტნიორის	Z12
ყურის ტკივილი	H01	ემოციური	
ყურში ზუილი	H03	შეურაცხყოფა პარტნიორის	Z25
ყურში წუილი	H03	ფიზიკური	
ყურში ხმაური	H03	შეუძლოდ ყოფნა	N17
შაკიკი	N89	შეშუპება გენერალიზებული	S05
შარდვა მტკივნეული	U02	შეშუპება ლოკალიზებული	S04
შარდვა, წყვეტილი	U05	შეშუპება, კოჭის	K07
შარდვასთან დაკავშირებული	U05	შეშუპება, რომელიც სხვაგვარად არ	A08
პრობლემა, სხვა		არის დაზუსტებული	
შარდვასთან დაკავშირებული	U29	შეშუპებული სახსარი	L20
სიმპტომი / ჩივილი, სხვა		შეშუპებული ტერფი / ფეხი	K07
შარდთან დაკავშირებული ჩივილი	U07	შიგელოზი	D70
შარდი მუქი	U07	შიდა დაზიანება	A81
შარდის ანალიზში ცვლილება	U98	შიდა დაზიანება მუხლის	L99
შარდის ბუშტის დივერტიკული	U99	შიდსი	B90
შარდის ბუშტის სიმპტომი / ჩივილი	U13	შიდსი, არსებობის შიში	B25
შარდის ბუშტის ყელის ობტურაცია	U99	შიზოფრენია	P72
შარდის შეკავება	U08	შიში გულის შეტევის	K24
შარდის შეუკავებლობა	U04	შიში სიბრმავის	F27
შარდის ცუდი სუნით	U07	შიში სიკვდილის	A25

შიში სიყრუის	H27	ცერებროვასკულური ავადმყოფობა	K91
შიში სოციალური პრობლემის	Z27	ცერებროვასკულური ინსულტი	K90
შიში სუიციდის მცდელობის	P27	ცერებრული დამბლა	N99
შიში ჰიპერტენზიის	K25	ცერებრული ემბოლია	K90
შოკი, ანესთეზიით გამოწვეული	A87	ცერებრული თრომბოზი	K90
შოკი, კარდიოვასკულარული	K99	ცერებრული ინფარქტი	K90
შოკი, ფსიქიური	P02	ცერებრული სისხლჩაქცევა	K90
შორისის ტკივილი, მამაკაცის	Y02	ცერებრული სისხლჩაქცევა,	N80
შორსმხედველობა	F91	ტრავმატული	
შუამდებარე წილის ადენომა	Y85	ცერებრული ტრავმა	N80
შუასაყრის ავადმყოფობა	R99	ცერვიციტი	X85
შუილი გულის / არტერიული	K81	ცესტოდები	D96
შფოთვა და დეპრესია	P76	ციანოზი	S08
შფოთვა, რომელიც სხვაგვარად არ	P01	ციკლების შორის სისხლდენა	X08
არის დაზუსტებული		ცინგლიანი ცხვირი	R07
შფოთვითი მდგომარეობა	P74	ციროზი	D97
შფოთვითი ნევროზი	P74	ცისტიტი	U71
შფოთვის შეგრძნება	P01	ცისტოცელე	X87
შხამიანი ცხოველების / მწერების /	A86	გრემლმდენი თვალი	F03
მცენარეების ტოქსიური ეფექტი		ცუდი სუნი პირიდან	D20
ჩაზრდილი წამწამი	F99	ცხელება / სიცხე	A03
ჩალურჯებული თვალი	F75	ცხელება, დენგეს	A77
ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი	Y83	ცხელება, რევმატული	K71
ჩასისხლიანებული თვალი	F02	ცხელება, როსს-რივერის	A77
ჩაქრობა, ლაქტაციის	W1	ცხელება, ჯირკვლოვანი	A75
	9	ცხვირის დახშობა	R07
ჩაქუჩისებრი თითი	L98	ცხვირის პოლიპი	R99
ჩაჭედვა	D99	ცხიმოვანა	S93
ჩვილის როზეოლა	A76	ცხოვრებისეული პრობლემების	P25
ჩვილის ძუძუდან მოცილება	W1	ეპიზოდი, მოზრდილებში	
	9	ძალადობა	Z25
ჩვილი-გალიზიანება	P04	ძილის აპნოე	P06
ჩიყვი	T81	ძილის დარღვევა	P06
ჩიყვი კვანძოვანი	T81	ძროხის ყვავილი	A77
ჩოგბურთელის იდაყვი	L93	წანაზარდი, ძვლის	L87
ჩუტყვავილა	A72	წებოვანი ყური	H72
ჩუჩასთან დაკავშირებული	Y04	წელთან დაკავშირებული სიმპტომი /	L03
სიმპტომი / ჩივილი		ჩივილი	
ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში	N05	წელის ტკივილი	L05
ცელიაკია	D99	წვა თვალის	F13
ცელულიტი	S29	წვის შეგრძნება შარდვის დროს	U01
ცემინება	R07	წვის შეგრძნება, კანის	S01
ცერებრალური აბსცესი	N73	წვის შეგრძნება, ფეხის	N05
ცერებრალური კონტუზია	N80	წითელა	A71

წითელი დერმატიტი, ოფლით გამოწვეული	S92	ჭიპთან დაკავშირებული პრობლემა	S29
წითელი ქარი		ჭორფლები	S08
წითელი ყელი	S76	ჭრილობის ინფექცია / გახსნა,	A87
წითელი ცხვირი	R21	ოპერაციის შემდგომ	
წითურა	R08	ჭრილობის ინფექცია, ტრავმის	S11
წითურას გართულება	A74	შემდგომ	
წინაგულების თრთოლვა	A74	ხალი	S82
წინაგულების ფიბრილაცია	K78	ხეილოზი	D83
წინადაცვეთა მამაკაცის	K78	ხელის თითის სიმპტომი / ჩივილი	L12
წინადაცვეთა ქალის	Y80	ხელის მიდამოს სიმპტომი	L09
წნულის სინდრომი, ზედა	X82	ხელის მტევნის „ტუნელის“	N93
კიდურების მხრის	L83	სინდრომი	
წონასწორობის დაკარგვა		ხელის მტევნის სიმპტომი / ჩივილი	L12
წონის კლება	N17	ხელის, ტერფისა და პირის	A77
წონის მატება	T08	ავადმყოფობა	
წონის ნაკლებობა	T07	ხელოვნური კბილების პრობლემა	D19
წუხილი გარეგნობაზე	T29	ხველა	R05
წუხილი ორსულობით გამოწვეული	A18	ხიხინი	R03
სხეულის ცვლილებაზე	W2	ხმის სიმპტომი / ჩივილი	R23
წუხილი სარძევე ჯირკვლის	1	ხრინწიანი ხმა	R23
გარეგნულ ფორმაზე	X22	ხრჩობის გრძნობა	D21
წუხილი სექსუალურ ორიენტაციაზე		ჯანდაცვის სისტემასთან არსებული	Z10
წუხილი სხეულის ფორმაზე	P09	პრობლემები	
წუხილი ყურის გარეგნულ ფორმაზე	A18	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა	A98
წუხილი: ნახეთ ეჭვი მკურნალობაზე	H15	ჯვარედინა იოგების დაზიანება	L96
წყალმანკი	A13	ჯიბლიზო	F72
წყვეტილი შარდვა	K07	ჯირკვლოვანი ცხელება	A75
წყლული გამოწვეული თაბამირის	U05	ჰალუცინაცია	P29
ნახვევით	S97	ჰებერდენის კვანძები	L91
წყლული, 12-გოჯა ნაწლავის		ჰემანგიომა	S81
წყლული, აფტოზური	D85	ჰემარტოზი	L81
წყლული, დენდრიტული	D83	ჰემატემეზისი	D14
წყლული, პეპტიური	F85	ჰემატომა	S16
წყლული, საყლაპავის	D86	ჰემატომა, ექსტრადურალური	N80
წყლული, ქრონიკული, კანის	D84	ჰემატურია	U06
წყლულოვანი კოლიტი	S97	ჰემოლიზური ანემია	B78
წყურვილი გაძლიერებული	D94	ჰემოროიდული კვანძები	K96
ჭამის პრობლემა ბავშვებში	T01	ჰემოფილია	B83
ჭამის პრობლემა, რომელიც	P11	ჰეპატიტი ვირუსული	D72
სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	P29	ჰეპატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ	D97
ჭემმარიტი პოლიციტემია (rubra vera)		არის დაზუსტებული	
ჭიები / სხვა პარაზიტები	B75	ჰეპატიტი, ქრონიკული აქტიური	D72
ჭინჭრის ციება	D96	ჰეპატომეგალია	D23
	R97	ჰერმადროდიტიზმი	X83

ჰერმაფროდიტიზმი	Y84	ჰიპერმეტროპია	F91
ჰერპესი გენიტალური, მამაკაცის	Y72	ჰიპერპლავია, წინამდებარე	Y85
ჰერპესი გენიტალური, ქალის	X90	ჯირკვლის	
ჰერპესი ზოსტერი	S70	ჰიპერსპლენიზმი	B99
ჰერპესი ზოსტერი თვალის	F73	ჰიპერტენზია გულის	K87
ჰერპესი მარტივი	S71	ჰიპერტენზია გარდამავალი	K85
ჰერპესი მარტივი, თვალის, რქოვანას	F73	ჰიპერტენზია გართულებებით	K87
წყლულის გარეშე		ჰიპერტენზია გართულების გარეშე	K86
ჰერპესი, ანო-გენიტალური,	Y72	ჰიპერტენზია ესენციური	K86
მამაკაცის		ჰიპერტენზია ლაბილური	K85
ჰერპესი, ანო-გენიტალური, ქალის	X90	ჰიპერტენზია ორსულობისას	W8
ჰერპესის შემდგომი ნევრალგია	S70		1
ჰერპესული გამონაყარი	S71	ჰიპერტენზია ფილტვის	K82
ჰიგიენა, ცუდი	P29	ჰიპერტენზიური ენცეფალოპათია	K87
ჰიდრადენიტი	S92	ჰიპერტენზიური თირკმლის	K87
ჰიდრამნიონი	W8	ავადმყოფობა	
	4	ჰიპერტენზიური ნეფროსკლეროზი	K87
ჰიდრონეფროზი	U99	ჰიპერტენზიური რეტინოპათია	F83
ჰიდროცელე	Y86	ჰიპერტროფია თირკმლის	U99
ჰიდროცეფალია	N85	ჰიპერტროფირებული ტონზილები /	R90
ჰიპერალდოსტერონიზმი	T99	ადენოიდები	
ჰიპერაქტივობა	P81	ჰიპერჰიდროზი	A09
ჰიპერგლიკემია	A91	ჰიპოგლიკემია	T87
ჰიპერემეზისი	D10	ჰიპოთირეოზი	T86
ჰიპერემეზისი ორსულებში	W0	ჰიპომანია	P73
	5	ჰიპოსპადიაზი	Y82
ჰიპერემია	S08	ჰიპოტენზია, მდებარეობითი	K88
ჰიპერენტელაციური სინდრომი	R98	პოსტურალური	
ჰიპერთირეოიდიზმი	T85	ჰიპოფიზის დისფუნქცია	T99
ჰიპერინსულინიზმი	T87	ჰიპოქონდრიული აშლილობა	P75
ჰიპერკერატოზი, მზის სხივებით	S80	ჰირსუტიზმი	S24
გამოწვეული		ჰირშპრუნგის ავადმყოფობა	D81
ჰიპერკერატოზი, რომელიც	S99	ჰიფემა	F75
სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული		ჰოჯკინის ავადმყოფობა	B72
ჰიპერკინეტური დარღვევა	P81		
ჰიპერლიპიდემია	T93		